

CATÁLOGO DE PRODUTOS 1º ED. 2025

**Aqui tem Preço, Qualidade
e Bom Atendimento**

Mala Direta
Básica

9912350220/2017-DR/SPM
Sist. e Tecnol. Aplicada



FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA E.C.T

Ni-Cd

Ni-Mh

Li-Ion

Li-Po

Alcalina

Lítio

Li-FePO₄

RONTEK
PRODUTOS DE QUALIDADE

BATRI
BATERIAS DE QUALIDADE

A S.T.A. – Sistemas e Tecnologia Aplicada é uma empresa nacional, fundada em 1988, com atuação nos setores eletroeletrônico, ciclístico e ferroviário. Possui sede na cidade de Cotia na Grande São Paulo e tem escritórios comerciais em Shenzhen e Changzhou na China.

A empresa tem 4 unidades de negócios:

1. Unidade de Negócios em Armazenamento de Energia

Fabrica packs de baterias conforme a especificação de cada cliente.

2. Unidade de Negócios em Eletrônica

Importa e distribui mais de 3.000 produtos para o mercado eletroeletrônico. Importa e distribui baterias recarregáveis, pilhas e acessórios para baterias, conectores, cabos, ferramentas, leds e acessórios de informática.

3. Unidade de Negócios em Ferrovias

Fabrica balanças para pesagem de trens em movimento.

Permitem a pesagem de trens até 70 km/hora.

4. Unidade de Negócios em Ciclismo

Importa e distribui produtos para ciclismo. Distribui capacetes, bombas de ar, faróis, lanternas, sirenes, campainhas, porta garrafas, cadeados, produtos de lubrificação e limpeza, pneus e camaras de ar.

Conheça um pouco mais acessando:

www.sta-eletronica.com.br

www.stacorp.com.br

www.rontek.com.br

www.stabikes.com.br

www.stabalancas.com.br


NOSSAS MARCAS:

RONTEK
PRODUTOS DE QUALIDADE

BATRI
BATERIAS DE QUALIDADE



Baterias/Pilhas



Montagem de Baterias



Eletrônica



Ciclismo




Ferrovias

Montagem de packs de baterias desenvolvidos de acordo com a especificação do projeto do cliente.




Pack Lítio 3,6V



Pack LiFePO₄
(Lítio Ferro)

Pack Para
Veículos elétricos



Pack LiPO



Pack c/ células
prismáticas



Pack Li-Íon



Pack Li-Íon

Baterias equipamento médico Welch Allyn - 3,5V - NiCd

Código	Capac. (mAh)	Dim(mm)	Tamanho	Obs.
037756	800	73x26,3mm	72300	3C
037891	800	74x26mm	72200	



Baterias para Drones

22,2V - 16.000mAh

- 6S1P • 25C
- p/ Drone • c/ PCM
- 76x180x71mm

037324



Baterias Seladas de Chumbo - Ciclo Profundo



12V 9Ah
• 151x65x100mm
• Ciclo Profundo
037537



12V 15Ah
• 151x99x103mm
• Ciclo Profundo
037538



12V 18Ah
• 181x77x167mm
• Ciclo Profundo
037539



12V 28Ah
• 175x166x128mm
• Ciclo Profundo
037540



12V 12Ah
• 151x98x194mm
• Ciclo Profundo
037900



12V 22Ah
• 160x181x77mm
• Ciclo Profundo
037899

Baterias Seladas de LiFePO4



12V 9Ah
• LiFePO4
• 151x66x95mm
037575



12V 12Ah
• LiFePO4
• 151x98x95mm
037576



12V 15Ah
• LiFePO4
• 151x98x95mm
037577



12V 20Ah
• LiFePO4
• 181x77x170mm
037578



12V 30Ah
• LiFePO4
• 181x77x170mm
037579



12V 100Ah
• LiFePO4
• 306x169x215mm
037580



12V 200Ah
• LiFePO4
• 532x207x215mm
037581

Baterias Prismáticas de LiFePO4

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (Ah)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca
037037	1 pç	3,2	14	27x73x102	10A	Rontek
037688	1 pç	3,2	52	148x119x29	1C	Rontek
037689	1 pç	3,2	102	220x115x45	1C	Rontek
037690	1 pç	3,2	134	161x119x50	1C	Rontek



Baterias de Íons de Sódio



3,1V 1300mAh
• Íons de Sódio
• 18x65mm
• 3C
037897



3,1V 3200mAh
• Íons de Sódio
• 26x70mm
• 3C
037898



Placa PCM 3S
• p/ baterias de íons de sódio
• Tensão de Carga: 11,85V
• Corrente de Carga Nominal: 15A
• Corrente de Carga Máxima: 20A
• Proteção de Sobretensão por Célula: 3.95V
• Corrente de Descarga Nominal: 20A
• Corrente de Descarga Máxima: 30A
• Proteção de Subtensão na Célula: 1.5V
• Proteção Contra Curto Circuito: 60Ah
• Com Balanceamento
037962



Placa PCM 4S
• p/ baterias de íons de sódio
• Tensão de Carga: 11,85V
• Corrente de Carga Nominal: 15A
• Corrente de Carga Máxima: 20A
• Proteção de Sobretensão por Célula: 3.95V
• Corrente de Descarga Nominal: 20A
• Corrente de Descarga Máxima: 30A
• Proteção de Subtensão na Célula: 1.5V
• Proteção Contra Curto Circuito: 60Ah
• Com Balanceamento
037963

Baterias de Lítio-Polímero/LiFePO4 - Alta Capacidade



Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (Ah)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs
037822	1 pç	3,2	5	11x43x144	2C	Rontek	30A
037823	1 pç	3,2	15	8x97x200	30A	Rontek	30A
037824	1 pç	3,2	15	10x81x215	30A	Rontek	20A
037446	1 pç	3,2	20	8x133x202	2C	Rontek	20A

Baterias e Pilhas		Baterias e Pilhas	
Baterias Recarregáveis		Polyswitch	70
Baterias Seladas de Chumbo Ácido	10	Porta Pilhas	80
Baterias Seladas de LiFePO4	13	Regulador CC/CC - Para Packs de Baterias	65
Baterias Cilíndricas de Lítio Ferro - LiFePO4	15	Tags e Fitas de aço inox	69
Baterias Prismáticas de Lítio Ferro - LiFePO4	16	Termistores NTC	69
Baterias de Lítio Ferro - LiFePO4 - Packs	19	Testadores de baterias	63
Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - Marcas Famosas	20	Tubos Termoretráteis PVC para packs de baterias	66
Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - Alta Descarga	21	Tubos Termoretráteis Emborrachados	68
Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - Alta Capacidade	22	Conectores	
Baterias Prismáticas de Lítio-Íon	24	Abraçadeiras e Espirais	115
Baterias para Drone	25	Adaptadores e Emendas	84
Baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon - Alta Descarga	25	Adaptadores e Tomadas	110
Baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon - Alta Capacidade	26	Adaptadores para Monitores e DB	96
Baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon - Packs	37	Adaptadores Para Mouses e Teclados, Din e Mini Din	96
Baterias de Titanato de Lítio	39	Adaptadores USB, Firewire e HDMI	94
Baterias de Íons de Sódio	39	Alojamentos, Conectores e Mini Jumper	107
Baterias de NiMh	40	Barras de Bornes PCI e Conectores Bendal	112
Baterias de NiCd	43	Barras de Pinos PCI	106
Baterias de telefone sem fio	44	Capas D-Subs	98
Baterias para rádios comunicadores	46	Capas Flexíveis para RJ45	102
Baterias para Equipamentos médicos 3,5V	46	Centronics	99
Baterias para Modelismo	47	Conectores BNC	93
Baterias Botões Recarregáveis	48	Conectores de Porcelana	111
Baterias Rontek Recarregáveis - Consumidor	49	Conectores Micro Circulares e Circulares	108
Baterias não Recarregáveis		Conectores Tipo Bloco, Emenda e Bornes KRE	108
Baterias de Lítio Cilíndricas 3,6V	51	Conexões Excon	115
Baterias de Lítio Cuboid 3,6V	54	Conjunto de Retenção e USB	99
Baterias de Lítio Cilíndricas 3V	55	Conversores, Extensores e Repetidores HDMI	87
Baterias de Lítio Botões	56	Conversores, Divisores e Adaptadores CATV	103
Baterias de Lítio Botões - Com Terminais	57	DC - Plugs e Jacks	103
Baterias Alcalinas Botões	59	D-Subs	97
Pilhas de Lítio Cilíndricas - 1,5V	58	Emendas e Tomadas de Sobrepor RJ45	102
Pilhas Alcalinas	59	Emendas Rosqueáveis	111
Pilhas Duracell	60	Espaçadores e Fixadores	114
Pilhas Panasonic	61	Filtros, Plugs e Jacks Modulares para Telefonia	100
Pilhas comuns 1,5 , 6 e 9V	62	Filtros de Linha e Régua de Tomada	111
Acessórios		Garras Tipo Jacaré e Plugs Banana	109
Carregadores para Baterias Seladas	12	Pino Tomada para Cabos	110
Carregadores para Baterias de LiFePO4	17	Placas de Captura de Vídeo	88
Carregadores para Baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon	29	Plugs e Jacks	89
Carregadores para Baterias de NiMh e NiCd	50	Plugs e Jacks Modulares para Redes	101
Carregadores para Baterias Universal	50	Seletores de Vídeo Game	87
Conectores para Baterias	72	Soquetes Torneados, Estanhados e Dourados	106
Fita Adesiva de Alta Temperatura	70	Splitter, Switches e Conversores HDMI e VGA	87
Fios de Silicone	70	Vídeo Baloon	106
Indicadores de carga e tensão	62		
Isolantes	71		
Placas BMS para baterias de Lítio Ferro - LiFePO4	17		
Placas BMS para baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon	31		
Placas BMS para baterias de Íons de Sódio	39		

Cabos Montados

Cabos BNC	122
Cabos de Força	123
Cabos de Rede e Telefonia	122
Cabos DVI e DisplayPort	119
Cabos HDMI	118
Cabos Ópticos e Diversos	116
Cabos USB	120
Cabos VGA	121
Extensão para Cabo de Fonte ATX	122

Fios e Cabos

Cabos Bicolores e Especiais	125
Cabos Flat, Manga e RGB	124
Cabos Flexíveis	124
Cabos para Microfones e Philips	125
Cabos 4 Pares - CFTV	125

Áudio, Vídeo e CATV

Agulhas para Toca Discos	126
Alto falante 32 Ohms	126
Antenas	126
Cúpula(Dome)	126
Fone de Ouvido e Adaptador Bluetooth	126
Microfones e Acessórios	126

Automotivos

Cabos Tipo Chupeta	127
Conectores e Carregadores USB Automotivo	127
Plugs Cigarreiras	127
Relé para Carro	127
Sinalizador Giroflex	127
Suporte para Celular	127
Fusíveis Automotivos	127

Acessórios para Celulares

Cabos e Adaptadores USB	128
Cabos e Adaptadores para Iphone	128
Suporte Veicular	128

Eletroeletrônica

Arduinos	131
Autotransformadores	135
Caixas Plásticas para Montagens e Maletas	129
Chaves Elétricas	136
Controles Remotos para lâmpadas e Ventiladores	142
Fusíveis e Porta Fusíveis	140
Fontes de Alimentação	135
Microswitches e Relés	139
Potenciômetros e Foto Células LDR	140
Sensores de Presença e Campainha Eletrônica	142
Sensores Magnéticos e Trimpots	140

Led e Iluminação

Controle Remoto para fita de led	142
Lâmpadas de LED Decorativa	142
Lanternas de LED	142

Ferramentas

Alicates	145
Alicates Digitais	143
Canivetes e Chaves de Fenda	144
Esponja	148
Estação e Ferros de Solda	148
Ferramenta de Inserção e de Impacto	145
Gaveteiro p/ Componentes	146
Limpeza e Proteção	149
Magnetizador/Desmagnetizador	145
Multímetro Digital	143
Pinças e Lupas	146
Pistola de Solda Fire e Pistola de Cola Quente	147
Pontas e Resistências para Ferros de Solda	147
Pontas de Prova	144
Protoboards	147
Pulseira Antiestática	143
Solda e Pasta para Soldar	149
Sugador de Solda, Suporte para Rolo de Solda	148
Termômetros	144
Testador de Cabos de Rede e HDMI	144
Testador e Detetor de Tensão	143

Bicicletas

Lanternas e Faróis de LED	153
---------------------------	-----

Informática

Cooler e mesa para Notebook	152
Hub USB e Leitor de Cartão de Memória	152
Ventiladores AC/DC e Grades para Micro Ventiladores	152

Energia Solar


Luminária Solar	152
-----------------	-----

Baterias Seladas de Chumbo

Baterias Seladas de Chumbo: Baixo custo por watt-hora. 4V, 6V e 12V. Alta capacidade entre 1,3Ah até 18Ah. Livres de manutenção. Não tem efeito memória. Devem ser descartadas adequadamente para não poluir.



Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (Ah)	Dim. (mm)	Modelo
036044	1 pç	4	4	100x46x46	4V4AH
001240	1 pç	6	1,3	97x25x51	6V1,3AH
033532	1 pç	6	2,8	100x32x65	6V2,8AH
001023	1 pç	6	4	101x70x48	6V4AH
037356	1 pç	6	4,5	101x70x48	6V4,5AH
035537	1 pç	6	5	70x47x101	6V5AH
036146	1 pç	6	7	151x34x100	6V7AH
035745	1 pç	6	7,2	151x34x100	6V7,2AH
033533	1 pç	6	12	151x51x100	6V12AH
001241	1 pç	6	12	151x51x95	6V12AH
001242	1 pç	12	1,3	97x43x52	12V1,3AH
001243	1 pç	12	2,2	178x36x62	12V2,2AH
036441	1 pç	12	2,2	151x65x100	12V2,2AH
037357	1 pç	12	3,3	134x67x61	12V3,3AH
037358	1 pç	12	4	90x70x107	12V4AH
037503	1 pç	12	5	90x70x100	12V5AH
035744	1 pç	12	5	90x70x106	12V5AH
037502	1 pç	12	7	151x67x95	12V7AH
001024	1 pç	12	7	151x65x94	12V7AH
033420	1 pç	12	7,2	151x65x100	12V7,2AH
037359	1 pç	12	7,5	151x65x94	12V7,5AH
035082	1 pç	12	9	151x65x100	12V9AH
033667	1 pç	12	12	150x98x94	12V12AH
037360	1 pç	12	12	150x99x96	12V12AH
002087	1 pç	12	18	181x77x167	12V18AH
037833	1 pç	12	35	195x130x164	12V35AH



Baterias Seladas de Chumbo - Ciclo Profundo

Baterias Seladas de Chumbo - Ciclo Profundo: A bateria ciclo profundo pode ser utilizada nas situações nas quais são exigidas o fornecimento constante de energia por longos períodos e a sua operação é cíclica, ou seja, a bateria é carregada para usar o equipamento e logo após estar descarregada já entra em carga para um novo ciclo de trabalho.



Código	Emb.	Tensão (V)	Capac.(Ah)	Dim.(mm)	Modelo
037537	1 pç	12	9	151x65x100	12V9AH
037900	1 pç	12	12	151x98x94	12V12AH
037538	1 pç	12	15	151x99x103	12V15AH
037539	1 pç	12	18	181x77x167	12V18AH
037899	1 pç	12	22	160x181x77	12V22AH
037540	1 pç	12	28	175x166x128	12V28AH

Alguns exemplos de equipamentos que utilizam esse tipo de bateria são:

Carros de golfe
Enceradeiras e equipamentos para limpar pisos
Plataforma pantográfica
Cadeiras de rodas
Motos elétricas (scooter)
Empilhadeiras
Barcos

Vantagens da bateria de ciclo profundo

A principal é a maior vida útil, já que ela é feita para durar mais de 4 anos. Entretanto, é preciso ficar atento a alguns detalhes, níveis muito altos de descarga e altas temperaturas podem influenciar a vida útil da bateria. Outra vantagem é a segurança que esse modelo de bateria proporciona. Elas são construídas de uma maneira que impede o vazamento dos componentes ácidos do seu interior.

Além disso, a bateria ciclo profundo apresenta um desempenho superior, resistência aos ciclos de carga e descarga e é livre de manutenção. Por isso, ela pode ser utilizada com diversos tipos de equipamentos elétricos.

Carregadores para baterias de Chumbo Ácido

Código	Células	Tensão Entrada (V)	Tensão Saida (V)	Corrente (A)	Obs.	Foto
034565	3	127/220	6V	1A	68x53x41mm	
034564	6	127/220	12V	1A	137x72x42mm	
034594	6	100/240	12V	800mA		
036336 036411	6 6	127/220 127/220	12V 12V	1A 2A		
037670	6	127/220	12V	2A		
037665	6	127/220	12V	3A		
037052	6	127/220	12V	7A		
037051	12	127/220	24V	1,5A		
037666	12	127/220	24V	2A		
037667	12	127/220	24V	5A		
037668	18	127/220	36V	2A		
037669	24	127/220	48V	2A		

Baterias Seladas de Lítio Ferro - LiFePO₄

Baterias Seladas de Li Fe Po₄ (Fosfato de Lítio Ferro). Última geração de baterias seladas, para veículos e equipamentos médicos, longa vida - 1.200 ciclos, recarga 3x mais rápida, bem mais leve que a bateria selada de chumbo.



Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (Ah)	Dim. (mm)	Carga máx.	Descarga máx.	Modelo
035805	1 pç	6	4,5	107x70x47	3A	5A	6V4,5AH
035806	1 pç	12	7,5	151x66x100	5A	10A	12V7,5AH
037575	1 pç	12	9	151x66x95	2A	18A	12V9AH
037576	1 pç	12	12	151x98x95	5A	25A	12V12AH
037577	1 pç	12	15	151x98x95	5A	30A	12V15AH
037578	1 pç	12	20	181x77x170	10A	40A	12V20AH
037579	1 pç	12	30	181x77x170	20A	40A	12V30AH
037580	1 pç	12	100	306x169x215	50A	100A	12V100AH
037581	1 pç	12	200	532x207x215	100A	200A	12V200AH

Diferenças entre Baterias de Chumbo Ácido e Lítio


	LiFePO ₄	Selada de Chumbo
Profundidade da Descarga	80% a 90%	25% a 50%
Ciclos de Carga e Descarga	>1200 Ciclos	200 Ciclos
Temperatura Ambiente (°C)	0 a 45°C	Potência diminuída acima de 25°C
Carregador	Mais Caro	Mais barato
Peso	Leve (83Wh/kg)	Pesado (15Wh/kg)
Volume	Pequeno (76Wh/litro)	Grande (31Wh/Litro)
Vida Útil	5-10 Anos	1-3 Anos
Ambiente	Polui menos	Polui muito
Preço	Mais caro (2 a 3 vezes mais que selada de chumbo)	Mais barato

* Não pode ligar em Paralelo ou Série

Montagem de Packs de Baterias


Especificações necessárias

- Aplicação (mm) (Onde o pack será utilizado)
- Medidas Máximas
- Tensão Máxima (V)
- Tensão Mínima (V)
- Capacidade (mAh)
- Corrente Descarga - Regime Contínuo – Média - (A)
- Corrente Descarga - Pico (A)
- Corrente de Carga (A)
- Temperatura Ambiente de Operação Máxima (°C)
- Pack sujeito à vibrações?
- Pack sujeito a choques mecânicos?
- Comprimento dos Fios de Saída (cm)
- Tipo de Célula (NiCd, NiMh, Li Ion, LiFePO4, Lipo, Lítio 3,6V, Lítio 3V)
- Necessita placa PCM?
- Modelo do conector do pack



Tem alguma dúvida? Converse com um de nossos vendedores. Essas são informações importantes para que o seu projeto seja montado de forma correta .

Baterias Cilíndricas de Li Fe PO₄ (Fosfato de Lítio Ferro): São mais seguras e estáveis que as baterias de Li-Ion, Maior vida útil que as baterias Li-Ion - até 1500 ciclos. A tensão de 3,2V é própria para packs que substituem baterias seladas de 6V e 12V. Tensão de descarga bem estável. Corrente de descarga elevada. Menos prejudiciais ao meio ambiente que as baterias Li-Ion. Precisam de placa PCM.



Baterias Cilíndricas de Lítio Ferro - LiFePO₄ - Com Top

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs.
036407	1 pç	3,2	450	17x33	1C	Rontek	
035753	1 pç	3,2	600	14x50	3C	Rontek	

Baterias Cilíndricas de Lítio Ferro - LiFePO₄ - Sem Top

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs.
037496	1 pç	3,2	400	15x44	3C	Batri	
037680	1 pç	3,2	450	17x35	3C	Rontek	
037679	1 pç	3,2	600	15x50	3C	Rontek	
037683	1 pç	3,2	700	15x50	10C	Rontek	NOVO
037681	1 pç	3,2	1000	19x50	3C	Rontek	
036642	1 pç	3,2	1500	18x65	2C	Rontek	
037238	1 pç	3,2	1500	18x65	2C	Batri	
035751	1 pç	3,2	1500	18x65	3C	Rontek	
036049	1 pç	3,2	1500	18x65	5C	Rontek	
037237	1 pç	3,2	1500	18x65	5C	Batri	
037684	1 pç	3,2	1500	19x66	10C	Rontek	
036643	1 pç	3,2	2000	22x65	2C	Rontek	
037488	1 pç	3,2	2000	18x65	3C	Rontek	
037682	1 pç	3,2	2000	19x66	3C	Rontek	
037894	1 pç	3,2	2000	18x65	3C	Rontek	NOVO
036646	1 pç	3,2	2400	26x65	15C	Rontek	
036644	1 pç	3,2	3000	26x65	2C	Rontek	
037685	1 pç	3,2	3000	27x66	10C	Rontek	
036645	1 pç	3,2	3300	26x65	2C	Rontek	
035752	1 pç	3,2	3300	26x65	3C	Rontek	
037036	1 pç	3,2	4000	26x70	10A	Rontek	
037489	1 pç	3,2	4000	26x65	3C	Rontek	
036046	1 pç	3,2	5000	33x71	3C	Rontek	
036641	1 pç	3,2	5500	32x65	1C	Rontek	
037034	1 pç	3,2	6000	32x70	3C	Rontek	
037495	1 pç	3,2	6300	32x70	3C	Batri	
037497	1 pç	3,2	7000	32x80	3C	Batri	
037895	1 pç	3,2	15.000	32x135	18A	Rontek	NOVO
037896	1 pç	3,2	20.000	34x189	18A	Batri	NOVO

Baterias Cilíndricas de Lítio Ferro - LiFePO4 - Com Conector

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs.
036084	1 pç	3,2	3000	26x65	2C	Rontek	c/ conector A58 - c/ PCM
036085	1 pç	3,2	3000	26x65	2C	Rontek	c/ conector Microfit 2P(300202HM)

Baterias de Lítio-Polímero/LiFePO4 - Alta Capacidade

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (Ah)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs
037822	1 pç	3,2	5	11x43x144	2C	Rontek	30A
037823	1 pç	3,2	15	8x97x200	30A	Rontek	30A
037824	1 pç	3,2	15	10x81x215	30A	Rontek	20A
037446	1 pç	3,2	20	8x133x202	2C	Rontek	20A



Baterias Prismáticas de LiFePO4 (Lítio Ferro): Ideais para construção de baterias de 6V, 12V, 24V e 48V, que podem substituir baterias seladas de chumbo. Possuem terminais tipo parafuso, podendo ser facilmente interligadas com chapas metálicas.

Baterias Prismáticas de Lítio Ferro - LiFePO4

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (Ah)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca
037037	1 pç	3,2	14	28x73x102	10A	Rontek
037688	1 pç	3,2	52	148x115x27	1C	Rontek
037689	1 pç	3,2	102	160x118x50	1C	Rontek
037690	1 pç	3,2	134	220x113x45	1C	Rontek



	37688	37690	37689
Capacidade	52Ah	102Ah	131Ah
Tensão Mínima na Descarga	2,5V	2,5V	2,5V
Tensão Máxima na Carga	3,65V	3,65V	3,65V
Tensão Nominal	3,2V	3,2V	3,2V
Corrente Nominal de Carga	26A	34A	44,7A
Corrente Máxima Descarga Continua	104A	204A	268A
Corrente Máxima de Pulso (30s)	3C	3C	3C
Nº de Ciclos	>2000	>2000	>2000
Peso	966	1926	2420
Dimensões	148x119x29	161x119x50	220x115x45




Ideal para montagem de packs de baterias de 6, 12, 24 e 48V de Alta Capacidade







Carregadores para Baterias de Lítio Ferro - LiFePO4

Código	Células	Tensão Entrada (V)	Tensão Saida (V)	Corrente (A)	Obs.	Foto
036410	1	127/220	3,65V	1A	--	
036522	2	127/220	6,4V	1,2A	--	
037046	2	127/220	6,4V	1,5A	--	
036523	4	127/220	12,8V	1,5A	--	
037047	4	127/220	12,8V	3A	--	
037048	4	127/220	12,8V	10A	--	
037049	8	127/220	25,2V	3A	--	
037050	16	127/220	51,2V	3A	--	

Placas BMS p/ Baterias de Lítio Ferro - LiFePO4

Código	Células (Em série)	Comp.	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanceamento	contr. de temperatura	Medidas (mm)	Foto
036366	1S	LiFePO4	8A	3A	NÃO	NÃO	38x8x2	
036363	1S	LiFePO4	2A	4A	NÃO	NÃO	38x8x2	
036364	1S	LiFePO4	4A	9,5A	NÃO	NÃO	38x8x2	
036365	1S	LiFePO4	6A	8,7A	NÃO	NÃO	38x8x2	
036367	1S	LiFePO4	12A	17A	NÃO	NÃO	40x12x4	
036002	2S	LiFePO4	6A	7,3A	NÃO	NÃO	38x8x3	
036359	2S	LiFePO4	8A	17A	NÃO	NÃO	41x16x4	


Placas BMS p/ Baterias de Lítio Ferro - LiFePO4

Código	Células (Em série)	Comp.	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanceamento	contr. de temperatura	Medidas (mm)	Foto
036003	2S	Li-Ión/Li-Po	15A	8,8A	NÃO	NÃO	48x24x4	
036360	3S	LiFePO4	13A	20A	NÃO	SIM	50x39x4	
036361	4S	LiFePO4	8A	20A	NÃO	SIM	38x28x4	
037059	4S	LiFePO4	10A	30+ 5A	SIM	NÃO	59x34x9	
036362	4S	LiFePO4	13A	17A	NÃO	SIM	56x36x3	
037606	4S	LiFePO4	15A	30A	SIM	SIM	52x42x7	
036607	4S	LiFePO4	18A	20A	SIM	SIM	60x40x8	
037060	4S	LiFePO4	20A	60+ 10A	SIM	NÃO	59x34x9	
036606	4S	LiFePO4	20A	30A	SIM	SIM	56x48x4	
035767	4S	LiFePO4	30A	53A	SIM	SIM	56x48x4	
035770	4S	LiFePO4	30A	34A	SIM	SIM	56x48x4	
035768	4S	LiFePO4	30A	35A	SIM	NÃO	64x56x4	
037080	4S	LiFePO4	30A	100+ 20A	SIM	NÃO	80x61x12	
037061	4S	LiFePO4	40A	120+ 20A	SIM	NÃO	80x61x12	

Placas BMS p/ Baterias de Lítio Ferro - LiFePO4

Código	Células (Em série)	Comp.	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanceamento	contr. de temperatura	Medidas (mm)	Foto
035769	4S	LiFePO4	100A	120	SIM	SIM	70x60x9	
036698	8S	LiFePO4	10A	10A	SIM	SIM	60x30x9	
037064	8S	LiFePO4	15A	50+ 10A	SIM	NÃO	63x50x9	
037066	12S	LiFePO4	15A	50+ 10A	SIM	NÃO	63x50x9	
037069	15S	LiFePO4	20A	60+ 10A	SIM	NÃO	63x50x9	
037565	15S	LiFePO4	40A	120+ 20A	SIM	NÃO	61x80x12	
037070	16S	LiFePO4	20A	60+ 10A	SIM	NÃO	63x50x9	
037073	20S	LiFePO4	30A	100+ 20A	SIM	NÃO	125x66x12	
037076	24S	LiFePO4	30A	60+ 10A	SIM	SIM	128x65x12	

Packs de Baterias de Lítio Ferro - LiFePO4



Código	Modelo	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)
037541	2S1P	6,4	1.500	18x36x65
037542	2S1P	6,4	3.000	26x52x65
037543	2S1P	6,4	6.000	32x64x70
036199	2S4P	6,4	6.000	74x38x68
037544	2S2P	6,4	12.000	64x64x70
036200	2S10P	6,4	15.000	74x92x68
037545	2S3P	6,4	18.000	96x64x70
037546	4S1P	12,8	1.500	18x72x65

Código	Modelo	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)
037547	4S1P	12,8	3.000	26x104x70
037548	4S1P	12,8	6.000	32x128x70
037549	4S2P	12,8	12.000	64x128x70
037550	4S3P	12,8	18.000	96x128x70
037551	4S4P	12,8	24.000	128x128x65
037552	4S5P	12,8	30.000	160x128x70
036201	4S20P	12,8	30.000	182x146x68

Baterias de Li-Ion: Formato cilíndrico. Podem ser usadas mais de 700 vezes. Alta densidade de energia por volume. Baixo peso. Capacidade(mAh) de 2.150mAh até 4.250mAh. Baixa resistência Interna. Tensões entre 3,6 e 3,7v. Alta segurança quando usadas com placa PCM. Baterias de marcas famosas são mais caras, mas tem maior desempenho e vida útil com relação a outras marcas menos conhecidas. O custo benefício é compensador.



SANYO SAMSUNG Panasonic LG


Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - Sem Top - Marcas Famosas

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs.
037207	1 pç	3,6	2.150	18x65	10A	LG	
037792	1 pç	3,6	2.420	18x65	10A	Panasonic	
036913	1 pç	3,6	2.500	18x65	20A	Samsung	
037803	1 pç	3,7	2.500	18x65	25A	Samsung	
035519	1 pç	3,6	2.500	18x65	20A	Samsung	
037794	1 pç	3,6	2.550	18x65	2C	Sanyo	
036409	1 pç	3,6	2.600	18x65	1C	LG	
036547	1 pç	3,6	2.600	18x65	2C	Sanyo	
037221	1 pç	3,6	2.900	18x65	10A	Samsung	
035521	1 pç	3,6	2.980	18x65	10A	Panasonic	
035520	1 pç	3,6	3.000	18x65	15A	Samsung	
036288	1 pç	3,7	3.000	18x65	20A	LG	
036790	1 pç	3,7	3.150	18x65	3C	Samsung	
037222	1 pç	3,7	3.200	18x65	5,8A	Sanyo	
035462	1 pç	3,6	3.350	18x65	4,87A	Panasonic	
035518	1 pç	3,6	3.300	18x65	10A	Sanyo	
036548	1 pç	3,6	3.300	18x65	10A	Sanyo	
036287	1 pç	3,7	3.500	18x65	10A	LG	
037802	1 pç	3,7	3.500	18x65	8A	Samsung	
037148	1 pç	3,7	3.500	18x65	10A	LG	
036052	1 pç	3,6	4.000	21x70	35A	Samsung	
036051	1 pç	3,6	4.250	20x70	15A	Sanyo	



Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - Alta descarga - Sem Top

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs.
037506	1 pç	3,7	800	14x50	3C	Rontek	
037147	1 pç	3,6	1.500	18x50	2C	Batri	
037228	1 pç	3,6	1.500	18x50	2C	Batri	
036144	1 pç	3,6	1.500	18x50	2C	Rontek	
036048	1 pç	3,7	1.500	18x65	15C	Rontek	P/ Ferramentas
037236	1 pç	3,7	1.500	18x65	15C	Batri	P/ Ferramentas
037687	1 pç	3,7	2.000	18x65	15C	Rontek	
035699	1 pç	3,6	2.000	18x65	20A	Rontek	
035701	1 pç	3,6	2.050	18x65	6A	Rontek	
036920	1 pç	3,6	2.050	18x65	6A	Batri	
035702	1 pç	3,6	2.200	18x65	5A	Rontek	
037217	1 pç	3,6	2.200	18x65	5A	Batri	
036550	2 pçs	3,7	2.200	18x65	5C	Batri	
034196	2 pçs	3,7	2.200	18x65	5C	Rontek	
035700	1 pç	3,6	2.200	18x65	11A	Rontek	
036919	1 pç	3,6	2.200	18x65	11A	Batri	
037219	1 pç	3,6	2.600	18x65	3C	Batri	
036921	1 pç	3,6	2.600	18x65	5A	Batri	
035703	1 pç	3,6	2.600	18x65	5A	Rontek	
036047	1 pç	3,7	2.600	18x65	5C	Rontek	
036904	1 pç	3,7	2.600	18x65	5C	Batri	P/ Ferramentas
036142	1 pç	3,6	2.600	18x65	10A	Rontek	
036344	1 pç	3,6	2.600	18x65	13A	Rontek	
037485	1 pç	3,7	2.900	18x65	3C	Rontek	
037912	1 pç	3,7	3.000	18x65	3C	Rontek	NOVO
037326	1 pç	3,6	3.000	18x65	6A	Rontek	
036147	1 pç	3,6	3.000	18x65	6A	YIK	
037887	1 pç	3,7	3.000	18x65	30A	Rontek	NOVO
037486	1 pç	3,7	3.200	18x65	3C	Rontek	
037218	1 pç	3,6	3.300	18x65	3C	Batri	
037327	1 pç	3,7	3.350	18x65	6A	Rontek	
037686	1 pç	3,7	3.400	18x65	2C	Rontek	
037487	1 pç	3,7	3.400	18x65	3C	Rontek	
037913	1 pç	3,6	3.500	18x65	3C	Rontek	NOVO
037914	1 pç	3,7	4.500	21x70	3C	Rontek	NOVO
037220	1 pç	3,6	5.000	26x65	3C	Batri	
036149	1 pç	3,6	5.000	26x65	10A	Rontek	



Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - 1C - Sem Top

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs.
037225	1 pç	3,7	350	10x44	1C	Batri	
035748	1 pç	3,7	350	10x44	1C	Rontek	
037494	1 pç	3,6	600	17x34	1C	Batri	
030802	1 pç	3,6	600	16x34	1C	Rontek	
037223	1 pç	3,7	650	14x43	1C	Batri	
034770	1 pç	3,7	650	14x50	1C	Rontek	
034119	2 pçs	3,6	750	17x36	1C	Rontek	
035707	1 pç	3,7	850	14x50	1C	Rontek	
036922	1 pç	3,7	850	14x50	1C	Batri	
033990	2 pçs	3,7	1.000	14x65	1C	Batri	
037445	1 pç	3,7	1.000	14x50	1C	Rontek	
030800	1 pç	3,6	1.200	17x50	1C	Rontek	
033998	2 pçs	3,6	1.400	18x49	1C	Rontek	
037226	1 pç	3,6	1.400	18x49	1C	Batri	
001156	1 pç	3,6	1.800	17x67	1C	Rontek	
037215	1 pç	3,7	1.800	18x65	1C	Batri	
035834	1 pç	3,7	1.800	18x65	1C	Rontek	P/ Fotopolimerizador
001920	1 pç	3,6	2.000	18x65	1C	Rontek	
034081	2 pçs	3,7	2.200	18x65	1C	Rontek	
030352	1 pç	3,7	2.200	18x65	1C	Rontek	
036546	1 pç	3,6	2.200	18x65	1C	Batri	
037458	1 pç	3,7	2.450	18x65	1C	Rontek	
034073	2 pçs	3,6	2.600	18x65	1C	Rontek	
037216	1 pç	3,7	2.600	18x65	1C	Batri	
034542	2 pçs	3,7	3.000	18x65	1C	Rontek	
037141	1 pç	3,7	3.000	18x65	1C	Batri	

Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - 1C - Sem Top

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs.
036374	1 pç	3,6	3.150	18x65	1C	Rontek	
037889	1 pç	3,7	3.200	26x50	1C	Rontek	
037484	1 pç	3,7	3.350	18x65	1C	Rontek	
037893	1 pç	3,7	3.500	18x65	1C	Rontek	
037890	1 pç	3,7	5.000	21x70	1C	Rontek	
037133	1 pç	3,7	5.000	26x65	1C	Rontek	



Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - 1C - Com Top

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs.
037229	1 pç	3,7	600	16x34	1C	Batri	
035592	1 pç	3,7	600	16x34	1C	Rontek	
037355	1 pç	3,7	700	16x33	1C	Rontek	
037224	1 pç	3,7	700	17x34	1C	Batri	
037623	2 pçs	3,6	750	17x36	1C	Rontek	
036348	1 pç	3,6	900	14x50	1C	Rontek	C/ PCM
035688	1 pç	3,7	2.200	18x65	1C	Rontek	C/ PCM
036346	1 pç	3,6	2.600	18x65	1C	Rontek	
036345	1 pç	3,6	2.600	18x65	1C	Rontek	C/ PCM
034543	2 pçs	3,7	3.000	18x67	1C	Rontek	
035689	1 pç	3,7	3.400	18x65	1C	Rontek	C/ PCM
035456	2 pçs	3,7	4.400	26x67	1C	Rontek	



Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - 1C - Com Terminal/Conector

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs.
034791	2 pçs	3,7	750	14x50	1C	Rontek	
034535	2 pçs	3,6	1.400	18x49	1C	Pkcell	
034131	2 pçs	3,7	1.400	19x52	1C	Rontek	
037227	1 pç	3,7	1.400	18x49	1C	Batri	
036896	1 pç	3,7	2.200	18x65	1C	Batri	
036538	1 pç	3,6	2.200	18x65	1C	Rontek	
036554	1 pç	3,7	2.200	18x65	1C	Batri	
034137	2 pçs	3,7	2.600	18x65	1C	Rontek	
036140	1 pç	3,7	2.450	18x65	1C	Rontek	Conec. 396203HA
036064	1 pç	3,6	2.600	18x65	1C	Rontek	Conec. JST-XHP-3P
036549	2 pçs	3,7	2.600	18x65	1C	Batri	
036553	1 pç	3,7	3.000	18x65	1C	Batri	


Baterias de Li-Ion: Formato Prismático. Podem ser usadas mais de 700 vezes. Vários tamanhos disponíveis. Alta densidade de energia por volume. Baixo peso. Capacidade (mAh) de 680mAh até 1700mAh Baixa resistência Interna. Tensões entre 3,6 e 3,7V. Alta segurança quando usadas com placa PCM.



Baterias Prismáticas de Lítio-Íon

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs.
033874	1 pç	9	680	28x18x49	1C	Rontek	
037231	1 pç	9	680	28x18x49	1C	Batri	
034547	1 pç	3,7	800	6x30x48	1C	Rontek	ICR - Alumínio
037230	1 pç	3,7	800	6x31x51	1C	Batri	JST-PHR3 - C/ PCM
035595	1 pç	3,7	1.000	6x34x53	5C	Rontek	VER FOTO
001825	1 pç	3,6	1.400	10x34x48	1C	Rontek	
035835	1 pç	3,6	1.700	10x34x50	1C	Rontek	

Baterias de Li-Polímero: Podem ser usadas de 300 a 500 vezes. Baixa espessura. Vários tamanhos disponíveis. Alta densidade de energia por volume. Baixo peso. Capacidade (mAh) de 55mAh até 55Ah. Baixa resistência interna. Tensões entre 3,6 e 3,7V. Alta segurança quando usadas com placa PCM.



Baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon - Alta Descarga

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca	Obs.
037691	1 pç	3,7	500	8x25x40	25C	Rontek	Para Drone
036045	1 pç	3,7	750	10x44x26	25C	Rontek	JST-5YP-02T-01F C/ PCM
036082	1 pç	3,7	750	10x25x47	30C	Rontek	JST-5YP-02T-01F C/ PCM
036289	1 pç	3,7	750	6x35x62	10C	Rontek	S/ PCM
037692	1 pç	3,7	800	9x25x40	30C	Rontek	Para Drone
037693	1 pç	3,7	1.000	10x25x40	25C	Rontek	Para Drone
036949	1 pç	3,7	1.000	10x25x44	25C	Rontek	Para Drone
036290	1 pç	3,7	1.050	7x34x65	10C	Rontek	S/ PCM
036291	1 pç	3,7	1.400	6x35x62	10C	Rontek	S/ PCM
036429	1 pç	3,7	1.500	6x36x57	2C	Rontek	MN51021-3P C/ PCM - C/ NTC
036292	1 pç	3,7	1.900	7x35x98	10C	Rontek	S/ PCM
036293	1 pç	3,7	2.100	6x45x91	20C	Rontek	S/ PCM
036428	1 pç	3,7	2.500	9x50x54	2C	Rontek	MN51021-3P C/ PCM - C/ NTC
036296	1 pç	3,7	2.800	6x51x94	2C	Rontek	S/ PCM
036295	1 pç	3,7	3.000	6x46x140	10C	Rontek	S/ PCM
036427	1 pç	3,7	3.650	6x45x132	2C	Rontek	MN51021-3P C/ PCM - C/ NTC
037804	1 pç	3,7	5.000	8x50x115	2C	Rontek	
036426	1 pç	3,7	5.000	10x64x71	5A	Rontek	MN51021-3P - C/PCM - C/ NTC
037828	1 pç	3,7	5.000	9x64x74	2C	Rontek	
037825	1 pç	3,7	21.000	11x52x75	2C	Rontek	
037826	1 pç	3,7	12.600	9x70x170	2C	Rontek	
037325	1 pç	3,6	55.600	10x100x355	3C	Rontek	S/ PCM



Baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon - 1C

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Conector	Marca	Obs.
037032	1 pç	3,7	55	3x11x30	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
036712	1 pç	3,7	70	3x15x25	51021-3P	Rontek	C/ PCM
036957	1 pç	3,7	100	4x9x33	51021-2P	Rontek	C/ PCM
037498	1 pç	3,7	120	4x20x25	--	Rontek	C/ PCM
037381	1 pç	3,7	150	4x20x27	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037902	1 pç	3,7	180	4x20x30	C/ Fio	Rontek	NOVO
037390	1 pç	3,7	200	4x20x30	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037389	1 pç	3,7	200	5x20x25	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037461	1 pç	3,7	200	4x20x30	51021-2P	Rontek	C/ PCM
035680	1 pç	3,7	200	7x15x37	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM
037699	1 pç	3,7	200	4x17x45	JST-PHR-2P	Rontek	C/ PCM
036542	1 pç	3,7	210	5x20x33	51021-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
036430	1 pç	3,7	210	4x21x32	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM
035039	1 pç	3,7	210	4x21x33	MN51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037512	1 pç	3,7	250	4x20x35	C/ Fio 7cm	Rontek	C/ PCM
037033	1 pç	3,7	250	5x20x32	LH-Z210425-01	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037508	1 pç	3,7	250	7x17x30	C/ Fio 7cm	Rontek	C/ PCM
035486	1 pç	3,7	290	6x20x31	--	Rontek	S/ PCM
036954	1 pç	3,7	300	5x25x32	JSTP-PHR3	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037499	1 pç	3,7	300	6x20x30	--	Batri	C/ PCM
036950	1 pç	3,7	300	5x37x62	--	Rontek	P/ Drone - C/ PCM
034795	1 pç	3,7	310	5x31x37	A58	Rontek	C/ PCM
037698	1 pç	3,7	320	4x25x35	51021-3P	Rontek	C/ PCM
037149	1 pç	3,7	330	7x15x37	JST PHR-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037382	1 pç	3,7	350	5x20x36	C/ Fio	Rontek	C/PCM
037903	1 pç	3,7	370	5x25x33	C/ Fio	Rontek	NOVO
037391	1 pç	3,7	400	6x27x28	C/ Fio	Rontek	C/PCM
035038	1 pç	3,7	400	6x20x35	51021-2P	Rontek	C/PCM
037151	1 pç	3,7	400	6x20x35	51021-2P	Batri	C/PCM
036955	1 pç	3,7	400	8x21x39	--	Rontek	P/ Drone - C/ PCM
034794	1 pç	3,7	400	4x30x43	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC




Baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon - 1C

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Conector	Marca	Obs.
037513	1 pç	3,7	400	5x20x40	C/ Fio 7cm	Rontek	C/ PCM
037507	1 pç	3,7	420	8x20x30	C/ Fio 7cm	Rontek	C/ PCM
036902	1 pç	3,7	450	4x30x43	51021-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037965	1 pç	3,7	500	9x20x30	C/ fio 10cm	Rontek	C/ PCM 
037510	1 pç	3,7	500	8x20x35	C/ Fio 7cm	Rontek	C/ PCM
036479	1 pç	3,7	500	7x26x29	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037814	1 pç	3,7	500	5x30x35	JST-PH-2.0	Rontek	C/ PCM
037597	1 pç	3,7	500	5x30x35	--	Rontek	C/ PCM
037904	1 pç	3,7	530	4x38x40	C/ Fio	Rontek	
037905	1 pç	3,7	600	5x30x40	C/ Fio	Rontek	
037509	1 pç	3,7	600	8x25x30	--	Rontek	C/ PCM
036951	1 pç	3,7	650	5x37x62	C/ Fio 7cm	Rontek	P/ Drone - C/ PCM
034544	1 pç	3,7	650	5x35x53	DF 13-5S-1,25C	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037884	1 pç	3,8	650	5x31x33	C/ Fio	Rontek	
037906	1 pç	3,7	750	7x34x37	C/ Fio	Rontek	
034549	1 pç	3,7	800	6x34x45	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
035921	1 pç	3,7	800	7x31x50	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
035042	1 pç	3,7	800	6x30x51	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - S/ NTC
037232	1 pç	3,7	800	6x30x51	51021-2P	Batri	C/ PCM - S/ NTC
034548	1 pç	3,7	800	6x30x52	JST-PHR-3P	Rontek	C/PCM C/NTC
037697	1 pç	3,7	820	6x30x42	JST-PHR-3P	Rontek	
035487	1 pç	3,7	850	6x31x49	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
036543	1 pç	3,7	900	7x34x43	51021-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
036918	1 pç	3,7	900	7x34x44	DF-13-5P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
035679	1 pç	3,7	900	7x35x38	DF-13-5P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
035678	1 pç	3,7	900	7x34x43	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
035386	1 pç	3,7	950	8x31x48	C/ TAG	Rontek	S/ PCM
036545	1 pç	3,7	1.000	7x30x48	JST-PHR-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
036952	1 pç	3,7	1.000	5x34x52	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037387	1 pç	3,7	1.000	8x30x40	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037388	1 pç	3,7	1.000	10x20x50	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
036319	1 pç	3,7	1.000	7x30x51	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
034545	1 pç	3,7	1.000	5x37x62	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
035647	1 pç	3,7	1.000	11x34x43	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037208	1 pç	3,7	1.000	7x34x41	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037500	1 pç	3,7	1.000	6x34x50	--	Rontek	C/ PCM
037235	1 pç	3,7	1.000	5x34x51	JST-PHR-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
036285	1 pç	3,7	1.050	8x35x53	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
035807	1 pç	3,7	1.050	8x34x54	HRS-DF13-3S	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
033547	1 pç	3,7	1.050	7x46x55	MJJA-ILG-3P	Rontek	C/ PCM - S/ NTC

Baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon - 1C

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Conector	Marca	Obs.
035692	1 pç	3,7	1.050	6x38x62	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037233	1 pç	3,7	1.050	5x35x60	51021-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037137	1 pç	3,7	1.050	7x34x53	JST-PHR-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037511	1 pç	3,7	1.100	10x25x40	--	Rontek	C/ PCM - C/ Fio 7cm
035690	1 pç	3,7	1.100	5x38x61	51021-3P	Rontek	C/ PCM - S/ NTC
036544	1 pç	3,7	1.100	5x37x60	51021-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037695	1 pç	3,7	1.100	6x34x49	JST-PHR-2P	Rontek	C/ PCM
035488	1 pç	3,7	1.150	8x30x50	51021-3P	Rontek	C/ PCM - S/ NTC
037392	1 pç	3,7	1.200	10x30x40	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037664	1 pç	3,7	1.200	10x30x42	51021-3P	Rontek	C/ PCM
036671	1 pç	3,7	1.300	9x30x48	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037140	1 pç	3,7	1.300	10x31x49	51021-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037138	1 pç	3,7	1.300	9x30x48	PHR3-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037611	1 pç	3,7	1.300	9x30x48	51021-2P	Rontek	C/ PCM
035489	1 pç	3,7	1.300	10x31x49	51021-3P	Rontek	C/ PCM - S/ NTC
036953	1 pç	3,7	1.500	8x34x50	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037907	1 pç	3,7	1.600	4x60x66	C/ Fio	Rontek	
034546	1 pç	3,7	1.800	11x35x51	A58	Rontek	C/ PCM
037150	1 pç	3,7	1.800	10x34x50	6cm de fio - A58	Batri	C/ PCM
037302	1 pç	3,7	1.800	10x34x52	C/ Fio	Rontek	C/ ROHS - C/ PCM - C/ NTC
036956	1 pç	3,7	2.000	10x35x51	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037234	1 pç	3,7	2.000	10x34x50	PHR-3P	Batri	C/ PCM
036768	1 pç	3,7	2.000	10x30x50	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037131	1 pç	3,7	2.000	10x34x50	C/ Fio	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037206	1 pç	3,7	2.100	11x30x57	51021-3P	Rontek	C/ PCM
037908	1 pç	3,7	2.300	7x50x60	C/ Fio	Rontek	
037139	1 pç	3,7	2.400	10x40x50	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
035677	1 pç	3,7	2.600	8x45x66	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037462	1 pç	3,7	2.600	8x45x66	C/ 15cm de fio	Rontek	C/ PCM
037132	1 pç	3,7	3.000	10x40x58	--	Rontek	C/ PCM
037909	1 pç	3,7	3.500	7x50x85	C/ Fio	Rontek	
037696	1 pç	3,7	3.700	10x33x95	JST-PHR-2P	Rontek	
036648	1 pç	3,7	3.800	11x50x73	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037813	1 pç	3,7	4.000	12x40x65	JST-PH-2.0	Rontek	C/ PCM
037910	1 pç	3,7	4.800	6x66x96	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037964	1 pç	3,7	5.000	10x55x65	C/ Fio 10cm	Rontek	C/ PCM 
037812	1 pç	3,7	5.000	4x70x90	--	Rontek	C/ PCM
037827	1 pç	3,7	5.000	7x67x100		Rontek	
037911	1 pç	3,7	6.000	5x100x125	C/ Fio	Rontek	
037574	1 pç	3,7	8.000	12x60x90	--	Rontek	
037820	1 pç	3,7	10.000	12x59x110	Mitsumi A58	Rontek	
037386	1 pç	3,7	10.000	12x59x110	C/ Fio	Rontek	C/ PCM

Carregadores para baterias de Lítio-Íon e Lítio Polímero

Código	Células	Tensão Entrada (V)	Tensão Saída (V)	Corrente (A)	Obs.	Foto
034550 036083	1 1	127/220V 127/220V	4,2V 4,2V	0,8A 0,8A	--	
036525	1	4,5~5,5V (USB)	4,2V	1A	- Conector Mini USB - 2,7x1,9x0,5mm - Chip: TP4056	
037193	1	4,5~5,5V (USB)	4,2V	1A	- Conector Micro USB/Mini USB/ USB C	
036304	1	127/220V	4,2V	3A	--	
036050	2	127/220	4,2V	300mA	- P/ Bateria de Lítio - Entrada: Bivolt - Tamanhos: CR123A/ 17335/16340	
037829	2	4,5~5,5V (USB)	4,2V	2A	- P/ Bateria de Lítio Íon - USB C	
036524	2	4,5~5,5V (USB)	4,2V	750mA	- 750mA - USB 2.0 - Tamanhos: 26650/18650/ 16430/14500	
036312	2 ou 3	127/220		850mA	- C/ Balanceamento p/ baterias (Lipo, Radio controle e para baterias de airsoft.) - 850mA - Display: 3x Bicolor LED	
034551 037490 034552 037491	2 2 3 3	127/220V 127/220V 127/220V 127/220V	8,4V 8,4V 12,6V 12,6V	1,5A 3A 1,5A 3A	-- -- -- --	
037830	3	4,5~5,5V (USB)	12,6V	2A	- P/ Bateria de Lítio Íon - USB C	
037671	3	127/220V	12.6V	5A	--	



Carregadores para baterias de Lítio-Íon e Lítio Polímero

Código	Células	Tensão Entrada (V)	Tensão Saída (V)	Corrente (A)	Obs.	Foto
037672	4	127/220	16.8V	5A	--	
036521	4	127/220V	16,8V	1,5A	--	
037039	4	127/220V	16,8V	1,5A	--	
037492	4	127/220V	16,8V	3A	--	
037831	4	4,5~5,5V (USB)	16,8V	2A		
037673	5	127/220	21V	5A		
037040	5	127/220V	18,5V	1,5A	--	
037041	6	127/220V	22,2V	1,5A	--	
037042	7	127/220V	29,4V	1,5A	--	
037043	8	127/220V	29,6V	1,5A	--	
037044	10	127/220V	37V	1,5A	--	
037045	14	127/220V	51,8V	1,5A	--	
037674	6	127/220V	25.2V	5A	--	
037675	7	127/220	29.4V	5A		
037676	10	127/220	42V	5A		
037677	12	127/220	50.4V	2A		
037755	13	127/220V		3A	--	







Placas BMS p/ Baterias Lítio-Íon

Código	Células (Em série)	Comp.	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanceamento	contr. de temperatura	Medidas (mm)	Foto
034541	1S	Li-Íon/Li-Po	4A	7,5A	NÃO	NÃO	33X4X2	
035920	1S	Li-Íon/Li-Po	2,5A	3A	NÃO	NÃO	14x14x3	
035771	1S	Li-Íon/Li-Po	3A	4A	NÃO	SIM	39X8X4	
037401	1S	Li-Íon/Li-Po	3A	3A	NÃO	SIM	39X8X4	
037567	1S	Li-Íon/Li-Po	3A	3A	NÃO	SIM	26x4x2	
037708	1S	Li-Íon/Li-Po	4A	7A	NÃO	NÃO	16x16x1	
035473	1S	Li-Íon/Li-Po	6A	7,5A	NÃO	NÃO	38X4X2	
037709	1S	Li-Íon/Li-Po	6A	12A	SIM	NÃO	18x18x3	
037483	1S	Li-Íon/Li-Po	7A	7A	NÃO	SIM	39X8X4	
037464	1S	Li-Íon/Li-Po	7A	7A	NÃO	SIM	39X8X4	
035470	1S	Li-Íon/Li-Po	8A	12A	NÃO	NÃO	38x4x2	
035773	1S	Li-Íon/Li-Po	9A	11A	NÃO	SIM	36X8X2	
035774	1S	Li-Íon/Li-Po	16A	30A	NÃO	SIM	4x15x65	
035919	1S	Li-Íon/Li-Po	12A	30A	NÃO	SIM	35x8x3	
035472	1S	Li-Íon/Li-Po	12A	15A	NÃO	NÃO	38x4x2	
036897	1S	Li-Íon/Li-Po	18A	18A	NÃO	NÃO	38X8X2	
035762	2S	Li-Íon/Li-Po	3A	4,5A	NÃO	NÃO	37X7X2	

Placas BMS p/ Baterias Lítio-Íon

Código	Células (Em série)	Comp.	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanceamento	contr. de temperatura	Medidas (mm)	Foto
034540	2S	Li-Íon/Li-Po	4A	8,5A	NÃO	NÃO	10x8x3	
037808	2S	Li-Íon/Li-Po	5A	12,5 +5A	SIM	NÃO		
035474	2S	Li-Íon/Li-Po	5A	7A	NÃO	NÃO	38X9X3	
037710	2S	Li-Íon/Li-Po	5A	15A	SIM	NÃO	50x8x3	
037809	2S	Li-Íon/Li-Po	7A	10A	SIM	NÃO	41x17x2	
035476	2S	Li-Íon/Li-Po	5A	7A	NÃO	NÃO	18x18x3	
035759	2S	Li-Íon/Li-Po	7A	16A	NÃO	NÃO	41x8x3	
035758	2S	Li-Íon/Li-Po	10A	15A	SIM	NÃO	70x16x3	
035760	2S	Li-Íon/Li-Po	10A	11A	SIM	NÃO	40x17x4	
037810	2S	Li-Íon/Li-Po	15A	75 +10A	SIM	NÃO	55x20x3	
035475	2S	Li-Íon/Li-Po	7A	10A	NÃO	NÃO	41x16x4	
035761	2S	Li-Íon/Li-Po	15A	20A	NÃO	NÃO	46x20x4	
037711	2S	Li-Íon/Li-Po	20A	40A	SIM	NÃO	55x20x3	
036353	3S	Li-Íon/Li-Po	3A	6A	NÃO	NÃO	51x10x3	
036675	3S	Li-Íon/Li-Po	4A	4A	SIM	SIM	40x18x9	
036677	3S	Li-Íon/Li-Po	4A	4A	SIM	SIM	60x50x6	
036376	3S	Li-Íon/Li-Po	5A	15A	NÃO	NÃO	60x13x2	

Placas BMS p/ Baterias Lítio-Íon

Código	Células (Em série)	Comp.	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanceamento	contr. de temperatura	Medidas (mm)	Foto
036397	3S	Li-Íon/Li-Po	20A	13A	NÃO	NÃO	45x20x4	
035477	3S	Li-Íon/Li-Po	8A	10A	SIM	SIM	50x16x3	
036676	3S	Li-Íon/Li-Po	8A	8A	SIM	SIM	80x15x5	
036678	3S	Li-Íon/Li-Po	8A	8A	SIM	SIM	64x30x4	
036354	3S	Li-Íon/Li-Po	9A	19,5A	NÃO	NÃO	50x16x3	
035764	3S	Li-Íon/Li-Po	10A	17,8A	SIM	NÃO	53x17x3	
037053	3S	Li-Íon/Li-Po	10A	30+ 5A	SIM	NÃO	59x34x9	
036355	3S	Li-Íon/Li-Po	12A	15A	SIM	SIM	56x46x4	
035478	3S	Li-Íon/Li-Po	15A	25A	SIM	NÃO	58x20x4	
036603	3S	Li-Íon/Li-Po	20A	30A	SIM	SIM	60x40x4	
037054	3S	Li-Íon/Li-Po	20A	20A	SIM	NÃO	59x34x9	
037582	3S	Li-Íon/Li-Po	20A	20A	NÃO	NÃO	56x18x4	
037078	3S	Li-Íon/Li-Po	30A	30A	SIM	NÃO	75x48x9	
036679	3S	Li-Íon/Li-Po	35A	35A	SIM	SIM	95x65x13	
037055	3S	Li-Íon/Li-Po	40A	40A	SIM	NÃO	75x48x9	
037583	3S	Li-Íon/Li-Po	40A	40A	NÃO	NÃO	59x46x7	
037584	3S	Li-Íon/Li-Po	60A	60A	NÃO	NÃO	59x46x8	


Placas BMS p/ Baterias Lítio-Íon

Código	Células (Em série)	Comp.	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanceamento	contr. de temperatura	Medidas (mm)	Foto
036793	3S	Li-Íon/Li-Po	15A	60A	SIM	NÃO	62x32x10	
035763	3S	Li-Íon/Li-Po	100A	100A	SIM	SIM	70x60x9	
035480	4S	Li-Íon/Li-Po	8A	13A	NÃO	NÃO	71x17x3	
033519	4S	Li-Íon/Li-Po	2A	2A	NÃO	NÃO	100x16x4	
036356	4S	Li-Íon/Li-Po	3A	20A	NÃO	NÃO	73x18x3	
035481	4S	Li-Íon/Li-Po	15A	20A	NÃO	NÃO	36x36x4	
036680	4S	Li-Íon/Li-Po	4A	4A	SIM	NÃO	40x28x5	
036357	4S	Li-Íon/Li-Po	6A	20A	NÃO	NÃO	73x18x3	
036681	4S	Li-Íon/Li-Po	8A	8A	SIM	SIM	103x33x6	
036682	4S	Li-Íon/Li-Po	8A	8A	SIM	NÃO	50x20x5	
037056	4S	Li-Íon/Li-Po	10A	30+ 5A	SIM	NÃO	59x34x9	
036358	4S	Li-Íon/Li-Po	12A	20A	NÃO	SIM	50x40x4	
036604	4S	Li-Íon/Li-Po	15A	20A	SIM	SIM	60x40x4	
037057	4S	Li-Íon/Li-Po	20A	60+ 10A	SIM	NÃO	59x34x9	
036683	4S	Li-Íon/Li-Po	25A	25A	SIM	SIM	135x65x13	
037079	4S	Li-Íon/Li-Po	30A	100+ 20A	SIM	NÃO	80x61x12	
036684	4S	Li-Íon/Li-Po	35A	35A	SIM	SIM	115x65x13	



Placas BMS p/ Baterias Lítio-Íon

Código	Células (Em série)	Comp.	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanceamento	contr. de temperatura	Medidas (mm)	Foto
037058	4S	Li-Íon/Li-Po	40A	120+ 20A	SIM	NÃO	80x61x12	
037585	4S	Li-Íon/Li-Po	40A	40A	NÃO	NÃO	59x46x7	
037712	4S	Li-Íon/Li-Po	60A	60A	NÃO	NÃO	135x90x9	
037713	4S	Li-Íon/Li-Po	80A	80A	SIM	NÃO	135x90x9	
035766	4S	Li-Íon/Li-Po	100A	120A	SIM	SIM	70x60x9	
035704	5S	Li-Íon/Li-Po	10A	36A	NÃO	NÃO	70x16x3	
037714	5S	Li-Íon/Li-Po	15A	25A	SIM	NÃO	60x49x8	
036605	5S	Li-Íon/Li-Po	15A	20A	SIM	SIM	60x40x4	
036685	5S	Li-Íon/Li-Po	35A	35A	SIM	SIM	115x65x13	
035705	6S	Li-Íon/Li-Po	10A	25A	SIM	SIM	64x34x4	
037062	6S	Li-Íon/Li-Po	15A	50+ 10A	SIM	NÃO	54x34x9	
036686	6S	Li-Íon/Li-Po	25A	25A	SIM	SIM	60x50x25	
037715	7S	Li-Íon/Li-Po	5A	15A	SIM	NÃO	50x40x6	
035706	7S	Li-Íon/Li-Po	10A	30A	SIM	SIM	76x65x9	
037063	7S	Li-Íon/Li-Po	15A	50+ 10A	SIM	NÃO	59x34x9	
036687	7S	Li-Íon/Li-Po	25A	25A	SIM	SIM	60x50x25	
036688	8S	Li-Íon/Li-Po	10A	10A	SIM	SIM	60x30x9	

Placas BMS p/ Baterias Lítio-Íon

Código	Células (Em série)	Comp.	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanceamento	contr. de temperatura	Medidas (mm)	Foto
037706	8S	Li-Íon/Li-Po	15A	45A	SIM	NÃO	90x37x10	
037702	8S	Li-Íon/Li-Po	20A	60A	SIM	NÃO	100x60x13	
037701	8S	Li-Íon/Li-Po	30A	90A	SIM	NÃO	100x64x9	
036689	9S	Li-Íon/Li-Po	10A	10A	SIM	SIM	60x30x9	
037700	10S	Li-Íon/Li-Po	10A	10A	SIM	SIM	120x35x9	
036690	10S	Li-Íon/Li-Po	10A	10A	SIM	SIM	60x30x9	
037065	10S	Li-Íon/Li-Po	15A	50+ 10A	SIM	NÃO	59x34x9	
035484	10S	Li-Íon/Li-Po	16A	60A	NÃO	NÃO	62x32x10	
036691	10S	Li-Íon/Li-Po	20A	20A	SIM	SIM	118x65x13	
037716	10S	Li-Íon/Li-Po	60A	18A	SIM	NÃO	145x70x8	
036693	12S	Li-Íon/Li-Po	15A	15A	SIM	SIM	50x55x8	
036694	13S	Li-Íon/Li-Po	15A	15A	SIM	SIM	50x55x8	
037067	13S	Li-Íon/Li-Po	15A	50+ 10A	SIM	NÃO	59x34x9	
035483	13S	Li-Íon/Li-Po	16A	60A	NÃO	NÃO	65x52x10	
035485	13S	Li-Íon/Li-Po	20A	40A	NÃO	NÃO	77x61x10	
037704	13S	Li-Íon/Li-Po	20A	100A	SIM	NÃO	62x32x11	
035482	13S	Li-Íon/Li-Po	22A	25A	NÃO	NÃO	62x32x10	

Placas BMS p/ Baterias Lítio-Íon

Código	Células (Em série)	Comp.	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanceamento	contr. de temperatura	Medidas (mm)	Foto
036695	14S	Li-Íon/Li-Po	10A	10A	SIM	SIM	120x50x11	
037068	14S	Li-Íon/Li-Po	15A	50+ 10A	SIM	NÃO	62x50x9	
036696	15S	Li-Íon/Li-Po	10A	10A	SIM	SIM	120x50x11	
037707	15S	Li-Íon/Li-Po	50A	150A	SIM	NÃO	60x33x10	
036697	16S	Li-Íon/Li-Po	15A	15A	SIM	NÃO	177x130x6	
037071	16S	Li-Íon/Li-Po	30A	100+ 20A	SIM	NÃO	75x48x9	
037705	16S	Li-Íon/Li-Po	40A	120A	SIM	NÃO	120x63x10	
037703	16S	Li-Íon/Li-Po	100A	300A	SIM	NÃO	184x157x12	
037072	17S	Li-Íon/Li-Po	30A	100+ 20A	SIM	NÃO	80x61x12	
037074	20S	Li-Íon/Li-Po	30A	100+ 20A	SIM	NÃO	125x66x12	
037075	21S	Li-Íon/Li-Po	30A	100+ 20A	SIM	NÃO	125x66x12	
037077	24S	Li-Íon/Li-Po	30A	100+ 20A	SIM	NÃO		
037717	30S	Li-Íon/Li-Po	40A	250A	SIM	NÃO	110x65x20	




Packs de Baterias - Lítio Polímero

Código	Modelo	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Obs.
037324	6S1P	22,2	16.000	76x180x71	P/ Drone - 25C - C/ PCM



Packs de Baterias - Lítio Íon c/ PCM

Código	Modelo	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)
036214	1S1P	3,7	2.200	20x20x68
036215	1S1P	3,7	2.600	20x20x68
036216	1S1P	3,7	3.000	20x20x68
036217	1S2P	3,7	4.400	38x20x68
036218	1S2P	3,7	5.200	38x20x68
036329	1S2P	3,7	6.000	38x20x68
036153	1S3P	3,7	6.600	56x20x68
036154	1S3P	3,7	7.800	56x20x68
036155	1S3P	3,7	9.000	56x20x68
036156	1S3P	3,7	6.600	30x38x68
036157	1S3P	3,7	7.800	30x38x68
036158	1S3P	3,7	9.000	30x38x68
036159	1S4P	3,7	8.800	74x20x68
036160	1S4P	3,7	10.400	74x20x68
036161	1S4P	3,7	12.000	74x20x68
036162	1S4P	3,7	8.800	38x38x68
036163	1S4P	3,7	10.400	38x38x68
036164	1S4P	3,7	12.000	38x38x68
036165	2S1P	7,4	2.200	38x20x68
036166	2S1P	7,4	2.600	38x20x68
036167	2S1P	7,4	3.000	38x20x68
036168	2S2P	7,4	4.400	74x20x68
036169	2S2P	7,4	5.200	74x20x68
036170	2S2P	7,4	6.000	74x20x68
036171	2S2P	7,4	4.400	38x38x68
036172	2S2P	7,4	5.200	38x38x68
036173	2S2P	7,4	6.000	38x38x68
036174	2S3P	7,4	6.600	110x20x68
036175	2S3P	7,4	7.800	110x20x68
036176	2S3P	7,4	6.600	56x38x68
036177	2S3P	7,4	7.800	56x38x68
036178	2S4P	7,4	12.000	74x38x68
036179	2S5P	7,4	15.000	92x38x68
036180	3S1P	11,1	2.200	56x20x68
036181	3S1P	11,1	2.600	56x20x68
036182	3S1P	11,1	3.000	56x20x68



Código	Modelo	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)
036183	3S3P	11,1	6.600	56x56x68
036184	3S3P	11,1	7.800	56x56x68
036185	3S4P	11,1	12.000	74x56x68
036186	3S5P	11,1	15.000	92x56x68
036187	4S1P	14,8	2.200	74x20x68
036188	4S1P	14,8	2.600	74x20x68
036189	4S1P	14,8	3.000	74x20x68
036190	4S3P	14,8	7.800	110x38x68
036191	4S4P	14,8	12.000	74x74x68
036192	4S5P	14,8	15.000	92x74x68
036193	4S10P	14,8	30.000	182x74x68
036194	5S3P	18,5	9.000	92x56x68
036195	6S3P	18,5	9.000	110x56x68
036196	7S3P	25,9	9.000	128x56x68
036197	10S5P	37,0	15.000	182x92x68
036198	13S5P	48,1	15.000	236x92x68

Baterias de Íons de Sódio

Baterias de íons de sódio: são recarregáveis. Seu princípio de funcionamento e forma construtiva são semelhantes às baterias de lítio-íon, onde o lítio é substituído por sódio. Têm várias vantagens sobre as tecnologias de baterias concorrentes. Comparadas às baterias de íons de lítio, as baterias de íons de sódio têm um custo menor, melhores características de segurança e características de fornecimento de energia semelhantes, mas também uma densidade de energia menor.



3,1V 1300mAh
 • Íons de Sódio
 • 18x65mm
 • 3C
037897



3,1V 3200mAh
 • Íons de Sódio
 • 26x70mm
 • 3C
037898



Placa PCM 3S

- p/ baterias de íons de sódio
- Tensão de Carga: 11,85V
- Corrente de Carga Nominal: 15A
- Corrente de Carga Máxima: 20A
- Proteção de Sobretensão por Célula: 3.95V
- Corrente de Descarga Nominal: 20A
- Corrente de Descarga Máxima: 30A
- Proteção de Subtensão na Célula: 1.5V
- Proteção Contra Curto Circuito: 60Ah
- Com Balanceamento

037962



Placa PCM 4S

- p/ baterias de íons de sódio
- Tensão de Carga: 11,85V
- Corrente de Carga Nominal: 15A
- Corrente de Carga Máxima: 20A
- Proteção de Sobretensão por Célula: 3.95V
- Corrente de Descarga Nominal: 20A
- Corrente de Descarga Máxima: 30A
- Proteção de Subtensão na Célula: 1.5V
- Proteção Contra Curto Circuito: 60Ah
- Com Balanceamento

037963

Baterias de Titanato de Lítio

Baterias de Titanato de Lítio: Longa vida útil de até 10.000 ciclos. Alta corrente de carga e descarga.



2,4V 1300mAh
 • Titanato de Lítio
 • 18x65mm
 • Descarga máx: 13A
 • Carga máx: 2,6A
035808



2,4V 500mAh
 • Titanato de Lítio
 • 14x50mm
 • 30C
036408

Baterias de NiMh: Podem ser usadas de 500 a 700 vezes. Tensão de 1,2V. Capacidade(mAh) entre 300mAh e 8000mAh. Não tem efeito memória. Substituem as baterias de NiCd na maioria das aplicações e poluem muito menos.



Baterias de NiMh - Com Top 1,2V

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Marca	Obs.
002810	2 pçs	1,2	600	11x45	AAA	Rontek	
037212	2 pçs	1,2	600	11x45	AAA	Batri	
001916	4 pçs	1,2	600	11x45	AAA	Rontek	
034007	2 pçs	1,2	4.000	26x50	C	Rontek	
035459	2 pçs	1,2	4.500	26x50	C	Rontek	
034776	2 pçs	1,2	8.000	33x61	D	Rontek	



Baterias de NiMh - Sem Top 1,2V - P/ Ferramentas

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Marca	Obs.
035857	1 pç	1,2	1.700	22x32	4/5SC	Rontek	10C
035858	1 pç	1,2	1.900	23x43	SC	Rontek	10C
001924	1 pç	1,2	2.500	23x43	SC	Rontek	
035951	1 pç	1,2	3.000	23x43	SC	Rontek	10C



Baterias de NiMh - Sem Top 1,2V

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Marca	Obs.
034537	2 pçs	1,2	600	11x44	AAA	Rontek	
034017	4 pçs	1,2	600	11x44	AAA	Rontek	
001910	1 pç	1,2	700	11x44	AAA	Rontek	
036556	1 pç	1,2	700	11x44	AAA	Rontek	
035540	1 pç	1,2	850	11x44	AAA	Rontek	
036558	1 pç	1,2	850	11x44	AAA	Batri	
030049	1 pç	1,2	900	11x44	AAA	Rontek	
001900	1 pç	1,2	1.000	17x29	1/2A	Rontek	
035455	2 pçs	1,2	1.200	17x29	2/3A	Rontek	
001214	1 pç	1,2	1.200	14x43	4/5AA	Batri	
001902	1 pç	1,2	1.300	15X49	AA	Rontek	
035687	1 pç	1,2	1.600	17x29	2/3A	Rontek	Alta Desc. - 10C
034128	2 pçs	1,2	1.800	17x43	4/5A	Rontek	
034562	1 pç	1,2	1.800	15X49	AA	Rontek	
033995	2 pçs	1,2	1.800	15X49	AA	Rontek	
037213	1 pç	1,2	1.800	15X49	AA	Batri	
036926	1 pç	1,2	1.900	23x43	SC	Batri	Alta Desc. - 10C
030401	1 pç	1,2	2.100	15X49	AA	Rontek	
034129	2 pçs	1,2	2.100	17x49	A	Rontek	
036924	1 pç	1,2	2.300	15X49	AA	Batri	
030402	1 pç	1,2	2.300	15X49	AA	Rontek	
037610	1 pç	1,2	2.500	26X50	C	Rontek	
034792	2 pçs	1,2	2.500	14X50	AA	Rontek	
036559	2 pçs	1,2	2.500	14X50	AA	Batri	
035750	1 pç	1,2	2.500	17x49	A	Rontek	
001212	1 pç	1,2	3.000	23x43	SC	Rontek	
035467	1 pç	1,2	3.000	23x43	SC	Rontek	Alta Desc. - 10C
036555	1 pç	1,2	3.000	23x43	SC	Batri	Alta Desc. - 10C
035859	1 pç	1,2	3.100	17x66	4/3A	Rontek	3C
034016	2 pçs	1,2	3.300	17x66	4/3A	Rontek	
035034	1 pç	1,2	3.500	17x66	4/3A	Rontek	
034796	2 pçs	1,2	3.600	17x66	4/3A	Rontek	
037214	1 pç	1,2	4.000	26x50	C	Batri	
037888	1 pç	1,2	4.500	17x66	4/3A	Rontek	
037144	2 pçs	1,2	8.000	33x61	D	Batri	





Baterias de NiMh - Com Terminais 1,2V

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Marca	Obs.
001908	1 pç	1,2	700	11x45	AAA	Rontek	
034052	4 pçs	1,2	900	11x45	AAA	Rontek	
030981	1 pç	1,2	1.100	17x28,5	2/3A	Rontek	
034083	2 pçs	1,2	1.300	15x51	AA	Rontek	
034013	4 pçs	1,2	1.300	15x51	AA	Rontek	
034443	4 pçs	1,2	1.800	15x51	AA	Rontek	
036915	4 pçs	1,2	1.800	15x51	AA	Batri	
034130	2 pçs	1,2	1.800	23x35,5	4/5SC	Rontek	
036928	2 pçs	1,2	1.800	23x35,5	4/5SC	Batri	
034445	4 pçs	1,2	2.100	15x51	AA	Rontek	
036917	4 pçs	1,2	2.100	15x51	AA	Batri	
034774	2 pçs	1,2	2.300	15x51	AA	Rontek	
034769	2 pçs	1,2	2.500	15x51	AA	Rontek	
036925	2 pçs	1,2	2.500	15x51	AA	Batri	
034057	2 pçs	1,2	3.500	17x66	4/3A	Rontek	

Baterias de NiCd: Podem ser usadas de 700 a 1000 vezes. Tensão de 1,2V. Capacidade(mAh) entre 300mAh e 5000mAh. Efeito memória muito reduzido. Devem ser descartadas adequadamente para não poluir. Baterias muito resistentes a abusos.



Baterias de NiCd - Com Top 1,2V

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Marca	Obs.
001216	4 pçs	1,2	300	11x45	AAA	Rontek	
033438	1 pç	1,2	600	15x50	AA	Batri	
001077	2 pçs	1,2	600	15x50	AA	Rontek	
030684	2 pçs	1,2	800	15x50	AA	Rontek	
033994	2 pçs	1,2	2.500	26x50	C	Rontek	
035045	2 pçs	1,2	4.000	33x61	D	Rontek	
034034	2 pçs	1,2	4.500	33x61	D	Batri	
035046	2 pçs	1,2	5.000	33x61	D	Rontek	



Baterias de NiCd - Sem Top 1,2V

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Marca	Obs.
031439	1 pç	1,2	300	11x45	AAA	Rontek	
036560	1 pç	1,2	600	15x49	AA	Batri	
001921	1 pç	1,2	600	15x49	AA	Rontek	
001881	1 pç	1,2	600	17x28	2/3A	Rontek	
034012	4 pçs	1,2	800	15x49	AA	Rontek	
034086	4 pçs	1,2	900	14x50	AA	Rontek	
034056	2 pçs	1,2	1.000	22x32	4/5SC	Rontek	
037901	1 pç	1,2	1.200	22x32	4/5SC	Rontek	NOVO
001882	1 pç	1,2	1.800	23x43	SC	Rontek	
037211	1 pç	1,2	1.800	23x43	SC	Batri	
033993	2 pçs	1,2	2.000	23x43	SC	Rontek	
036905	2 pçs	1,2	2.000	23x43	SC	Batri	
001500	1 pç	1,2	2.000	26x50	C	Rontek	Alta Temperatura
037929	1 pç	1,2	4.500	36x61	D	Rontek	NOVO



Baterias de NiCd - Com Terminais 1,2V

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Marca	Obs.
034071	2 pçs	1,2	300	11x45	AAA	Rontek	
036903	1 pç	1,2	600	15x51	AA	Batri	
033996	2 pçs	1,2	600	15x51	AA	Rontek	
031573	1 pç	1,2	600	15x51	AA	Rontek	
033997	2 pçs	1,2	900	15x51	AA	Rontek	
034444	2 pçs	1,2	1.800	23x43	SC	Rontek	
036916	2 pçs	1,2	1.800	23x43	SC	Batri	

Conectores para baterias de telefone sem fio


Un.


Un. tipo GP

A58

M63

Molex

MJ JST

JST

JST-XHR-3P

Baterias de telefone sem fio - 2,4V

Código	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Conector	Comp.	Emb.
001075	300	14x28x30	2x2/3AA	Un.	NiCd	Blister
033157	300	14x28x30	2x2/3AA	Un. tipo GP	NiCd	Blister
001538	300	14x28x30	2x2/3AA	M63	NiCd	Blister
033158	600	11x20x45	2xAAA	Un. tipo GP	NiMh	Blister
032707	600	15x27x52	2XAA	Un.	NiCd	Blister
001872	600	15x27x52	2XAA	Un.	NiCd	Blister
030050	600	11x20x45	2XAAA	Un.	NiMh	Blister
031624	600	11x20x45	2XAAA	Un. tipo GP	NiMh	Blister
030985	600	11x20x45	2XAAA	A58-Pol. Invertida	NiMh	Blister
030765	600	11x20x45	2XAAA	A58	NiMh	Blister
035362	600	11x20x45	2XAAA	Molex	NiMh	Blister
034136	600	11x21x44	2XAAA	Molex	NiMh	Blister
033367	800	11x22x54	2XAAA	Un.	NiMh	Blister
002110	1500	15x30x52	2XAA	Un.	NiMh	Blister



Baterias de telefone sem fio compatível Panasonic - 2,4V

Código	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Modelo	Comp.	Emb.
030990	800	11x22x54	2xAAA	hhr P105	NiMh	Blister
033570	830	11x22x54	2xAAA	hhr P105	NiMh	Blister



Baterias de telefone sem fio - 3,6V

Código	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Conector	Comp.	Emb.
001874	300	14x30x42	3x2/3AA	Un.	NiCd	Blister
032709	300	14x30x42	3x2/3AA	Un.	NiCd	Blister
033161	300	14x30x42	3x2/3AA	Un. tipo GP	NiCd	Blister
001516	300	14x30x42	3x2/3AA	M63	NiCd	Blister
033181	300	14x30x42	3x2/3AA	M63	NiCd	Blister



Baterias de telefone sem fio - 3,6V

Código	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Conector	Comp.	Emb.
001273	300	11x33x30	3x2/3AAA	Molex	NiMh	Blister
036909	300	11x31x30	3x2/3AAA	Un. tipo GP	NiMh	Blister
033180	300	11x33x30	3x2/3AAA	Un.	NiMh	Blister
031203	300	11x33x30	3x2/3AAA	Un. tipo GP	NiMh	Blister



Baterias de telefone sem fio - 3,6V

Código	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Conector	Comp.	Emb.
033345	300	11x31x44	3xAAA	Molex	NiMh	Blister
031519	350	11x31x44	3xAAA	Molex	NiCd	Blister



Baterias de telefone sem fio - 3,6V

Código	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Conector	Comp.	Emb.
001899	600	14x30x42	3x2/3AA	Un.	NiMh	Blister
032012	600	14x30x42	3x2/3AA	Un. tipo GP	NiMh	Blister
032013	600	14x30x42	3x2/3AA	JX (MJ-JST)	NiMh	Blister



Baterias de telefone sem fio - 3,6V

Código	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Conector	Comp.	Emb.
035044	600	14x47x42	3xAA	Un. tipo GP	NiMh	Blister
032711	600	14x47x42	3xAA	Un.	NiCd	Blister
033831	600	14x47x42	3xAA	Un.	NiCd	Blister
031205	600	14x47x42	3xAA	Un. tipo GP	NiCd	Blister
032710	600	14x47x42	3xAA	M63	NiCd	Blister
001518	600	14x47x42	3xAA	Molex	NiCd	Blister
033436	600	14x47x42	3xAA	Molex	NiCd	Blister
001074	600	14x47x42	3xAA	Un.	NiCd	Blister



Baterias de telefone sem fio Panasonic - 3,6V

Código	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Modelo	Comp.	Emb.
033573	700	12x32x49	3xAAA	hhr P107	NiMh	Blister
034079	850	12x32x54	3xAAA	hhr P104	NiMh	Blister



Baterias de telefone sem fio - 3,6V

Código	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Conector	Comp.	Emb.
001544	600	11x33x45	3xAAA	Un.	NiMh	Blister
031204	600	11x33x45	3xAAA	Un. tipo GP	NiMh	Blister
001465	600	11x33x45	3xAAA	M63	NiMh	Blister
001896	600	11x33x45	3xAAA	JST	NiMh	Blister
032705	600	11x33x45	3xAAA	Molex	NiMh	Blister
033864	600	11x33x45	3xAAA	Molex	NiMh	Blister
001897	600	11x33x45	3xAAA	Molex	NiMh	Blister
035041	750	11x31x44	3xAAA	JST-PHR3	NiMh	Blister
031625	850	14x42x47	3xAAA	Molex	NiMh	Blister
033574	1000	12x47x47	3xAA	JST-XHR-3P	NiMh	Blister



Baterias de telefone sem fio - 4,8V

Código	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Conector	Comp.	Emb.
002107	600	15x51x58	4xAA	Un.	NiCd	Blister
033575	600	14x56x50	4xAA	Un.	NiCd	Blister




Baterias de telefone sem fio - 6V

Código	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tamanho	Conector	Comp.	Emb.
033171	600	15x52x75	5xAA	Un.	NiCd	Blister



Baterias equipamento médico Welch Allyn - 3,5V

Código	Capac. (mAh)	Dim(mm)	Tamanho	Obs.	Comp.
037756	800	73x26,3mm	72300	3C	NiCd
037891	800	74x26mm	72200		NiCd



Baterias para rádios comunicadores

Código	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Obs.	Comp.	Emb.	Foto
033147	3,6	600	15x51x45	P/ uso em Talkabout	NiCd	Blister	
031139	3,6	700	11x33x47	Talkabout 2 tipos de contatos	NiMh	Blister	

Baterias para rádios comunicadores

Código	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Obs.	Comp.	Emb.	Foto
031477	4,8	700	11x42x44	Talkabout BP38 4 contatos. Dist.Cont. centro a centro 8,5mm	NiMh	Blister	
031200	4,8	700	50x32x40	Talkabout BP38 4 contatos. Dist.Cont. centro a centro 8,5mm	NiMh	Blister	
001830	7,2	600	17x51x57	Pack	NiCd	Blister	

Baterias para Modelismo

Código	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Obs.	Comp.	Marca	Foto
033739	7,2	650	22x32x46	Conec. JST SMP 02 - 10C - 6xAAA	NiMh	Rontek	
001879	7,2	1.800	23x45x131	62006/2P - Macho	NiCd	Rontek	
035612	7,2	2.500	86x15x53	Conec. Tamiya - AA	NiMh	Rontek	
036557	7,2	3.000	23x46x138	Conec. 62006-2P - 6xSC	NiMh	Batri	
036541	7,4	1.000	7x56x76	Conec. 3 vias c/ cabo 24awg	LiPo	Batri	
035617	7,4	1.000	7x56x76	Conec. 3 vias c/ cabo 24awg	LiPo	Rontek	
001880	9,6	800	16x60x102	Conec. 62006-2P	NiCd	Rontek	
001914	9,6	1.300	15x60x102	Conec. 62006-2P	NiCd	Rontek	
035613	11,1	1.800	105x35x23	Conec. XT60 Fêmea 14AWG / JST-XH-4P 22AWG - 35C	Lipo	Rontek	
035682	11,1	1.800	11x4x3	Conec. XT60 Fêmea 14AWG / JST-XH-4P 22AWG - 45C - c/ pcm	Lipo	Rontek	
035681	11,1	2.300	92x44x20	Conec. XT60 Fêmea 14AWG / JST-XH-4P 22AWG - 90C - c/ pcm	Lipo	Rontek	

Baterias Botões Recarregáveis - 3,6V

Código	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Obs.	Comp.	Emb.	Marca	Foto
037591		12x5,4	LIR1254	Lí-Íon		Rontek	
035814	35	2x32	LIR2032 - Emb c/5pçs	Lí-Íon	Blister	Rontek	
035594	80	16x19	2 Pinos	NiMh	Granel	Rontek	
001549	60	16x19	2 Pinos	NiCd	Blister	Rontek	
001373	60	16x19	2 Pinos	NiCd	Granel	Rontek	
001945	60	16x19	3 Pinos	NiCd	Blister	Rontek	
037145	60	16x19	3 Pinos	NiCd	Blister	Batri	
034068	60	16x19	2 Pinos Emb c/4pçs	NiMh	Shirink	Rontek	
036908	60	16x19	2 Pinos	NiMh	Blister	Batri	
036907	60	16x19	2 Pinos	NiMh	Granel	Batri	
036914	80	16x19	2 Pinos	NiMh	Granel	Batri	
033859	60	16x19	3 Pinos	NiMh	Granel	Rontek	
036911	60	16x19	3 Pinos	NiMh	Blister	Batri	

Baterias Rontek Recarregáveis - Consumidor AA,AAA e 9V

**SINÔNIMO
DE QUALIDADE!**



Código	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Emb.	Comp.	Marca
001915	8,4	250	16x26x48	9V	Blister c/1pç	NiMh	Rontek
036910	8,4	250	16x26x48	9V	Blister c/1pç	NiMh	Batri
035786	8,4	270	16x27x49	9V	Granel	NiMh	Rontek
034539	8,4	350	16x26x48	9V	Blister c/1pç	NiMh	Rontek
030683	1,2	700	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiCd	Rontek
002811	1,2	700	11x45	AAA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
001918	1,2	700	11x45	AAA	Blister c/4pçs	NiMh	Rontek
001229	1,2	900	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiCd	Rontek
002816	1,2	900	11x45	AAA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
002326	1,2	900	11x45	AAA	Blister c/4pçs	NiMh	Rontek
030286	1,2	1.000	11x45	AAA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
030287	1,2	1.000	11x45	AAA	Blister c/4pçs	NiMh	Rontek
035469	1,2	1.100	11x45	AAA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
001068	1,2	1.300	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
002807	1,2	2.100	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
033865	1,2	2.100	15x50	AA	Blister Premium c/2pçs	NiMh	Rontek
001491	1,2	2.100	15x50	AA	Blister c/4pçs	NiMh	Rontek
002809	1,2	2.300	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
001905	1,2	2.300	15x50	AA	Blister c/4pçs	NiMh	Rontek
031453	1,2	2.500	15x50	AA	Granel	NiMh	Rontek
002808	1,2	2.500	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
031209	1,2	2.700	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek

Carregadores para baterias de NiMh e NiCd

Código	Células	Tensão Entrada (V)	Tensão Saída (V)	Corrente (A)	Obs.	Foto
035615 035616	2 4	4,5V~5,5V (USB)	12V	150mA	- Tamanhos: AA ou AAA - 150mA	
003197	1	Bivolt	6V	1A	- Tamanhos: AA ou AAA - 150mA	
037678	4	Bivolt			- NiMH, AA, AAA com fonte bivolt 127/220V	

Carregadores para baterias Universal


Código	Células	Tensão Entrada (V)	Corrente (A)	Obs.	Foto
036352	1	USB	500mA	- 500mA - USB 2.0 - Qualquer tamanho - Carregador Magnético	
035809	1-6	Bivolt	5A	- NiMh/NiCd 1.2V-18V - Li-Ion 7.4V-22.2V - LiFePO4 6.4V-19.2V - Bateria de Chumbo 2V-20V) - Carga:5A - Descarga:1A	
036072	2	5V	100mA	- Corrente de Saída 1000ma Li-íon 18650 3.7v/ 2 X NiMh AA/ AAA - 1.2v/2 X LiFePO4 - 3.2v	

Baterias não recarregáveis de lítio 3,6V - As baterias não recarregáveis de lítio de 3,6V tem alta capacidade de energia, menor autodescarga e vida útil ultra longa maior que 10 anos. Ideal para aplicações que necessitam de descarga de longo prazo tais como rastreadores, sensores e equipamentos de telemetria.

Baterias de Lítio Cilíndricas - 3,6V - MINAMOTO - Alta Descarga

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Obs.	Corrente Cont.(mA)	Max. Corrente de pulso (mA)	Foto
035718	1 pç	750	14x25	1/2AA	C/ Terminal	100	250	
034567	1 pç	750	14x25	1/2AA	C/ Top	100	250	
037396	1 pç	1.700	17x33	2/3A	C/ Top	400	1000	
034558	1 pç	2.100	14x50	AA	C/ Top	400	1000	
035719	1 pç	2.100	14x50	AA	C/ Terminal	400	1000	
035715	1 pç	2.800	18x51	A	C/ Top	500	1000	
037129	1 pç	3.200	18x51	A	C/ Top	500	1500	
035716	1 pç	6.000	26x50	C	C/ Top	1000	2000	
035717	1 pç	13.000	34x61	D	C/ Top	1800	3000	

Baterias de Lítio Cilíndricas - 3,6V - MINAMOTO - Alta Capacidade

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Obs.	Corrente Cont.(mA)	Max. Corrente de pulso (mA)	Foto
037395	1 pç	800	10x45	AAA	C/ Top	20	50	
000562	1 pç	1.200	14x25	1/2AA	C/ Top	20	50	
000563	1 pç	1.200	14x25	1/2AA	C/ Terminal	20	50	
036113	1 pç	1.650	14x33	2/3AA	C/ Top	30	70	
036112	1 pç	2.000	17x33	2/3A	C/ Top	50	100	
000564	1 pç	2.500	14x50	AA	C/ Top	50	100	
000565	1 pç	2.500	14x50	AA	C/ Terminal	50	100	

Baterias de Lítio Cilíndricas - 3,6V - MINAMOTO - Alta Capacidade

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Obs.	Corrente Cont.(mA)	Max. Corrente de pulso (mA)	Foto
034559	1 pç	3.400	17x50	A	C/ Top	70	150	
034560	1 pç	4.000	18x50	A	C/ Top	80	150	
000566	1 pç	8.500	26x50	C	C/ Top	100	200	
035714	1 pç	19.000	34x61	D	C/ Top	150	300	

Capacitor de Alto Pulso - 3,6V

Código	Modelo	Capacit. (mAh) (3.67V)	Capacit. (mAh) (3.9V)	Tensão Máx de Carga (V)	Corrente Máx de Carga (mA)	Corrente Máx de desc. Contínua (mA)	Corrente Máx de desc. de pulso (mA)	Tensão Final (V)	Impedância Celular (mOhm)	Dim. (mm)	Peso médio (g)	Foto
036117	HPC 1520	40	70	4.1	25	500	2000	2.5	≤250	15x20	9	
036116	HPC 1530	80	140	4.1	50	750	3000	2.5	≤120	15x27	10	
036118	HPC 1550	230	355	4.1	100	2000	5000	2.5	≤100	15x50	20	

Bateria ER + Capacitor HPC de alto pulso





Código	Modelo	Tensão Nominal (V)	Capacidade Nominal (mAh)	Corrente Máx. descarga Contínua (mA)	Corrente Máx. descarga de pulso (mA)	Tamanho
000564 + 036117	ER14505+HPC1520	3,6	2.500	500	2.000	AA+2/5AA
034560 + 036117	ER18505+HPC1520	3,6	4.000	500	2.000	A+2/5AA
000566 + 036117	ER26500+HPC1520	3,6	8.500	500	2.000	C+2/5AA
035714 + 036117	ER34615+HPC1520	3,6	19.000	500	2.000	D+2/5AA
000564 + 036116	ER14505+HPC1530	3,6	2.500	750	3.000	AA+2/3AA
000566 + 036116	ER26500+HPC1530	3,6	8.500	750	3.000	C+2/3AA
035714 + 036116	ER34615+HPC1530	3,6	19.000	750	3.000	D+2/3AA
000564 + 036118	ER14505+HPC1550	3,6	2.500	2.000	5.000	AA+AA
000566 + 036118	ER26500+HPC1550	3,6	8.500	2.000	5.000	C+AA
035714 + 036118	ER34615+HPC1550	3,6	19.000	2.000	5.000	D+AA

Como usar




O capacitor de alto pulso é usado em conjunto com baterias de lítio de 3,6V para aumentar a corrente de pico. Além disso elimina o problema da passivação.




Baterias de Lítio Cilíndricas - 3,6V - RONTEK e BATRI - Alta Descarga

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Obs.	Marca	Foto
037242	1 pç	750	14x25	1/2AA	C/ Top	Batri	
037240	1 pç	2.100	14x50	AA	C/ Top	Batri	
037245	1 pç	6.500	26x50	C	C/ Top	Batri	
037243	1 pç	13.000	34x61	D	C/ Top	Batri	

Baterias de Lítio Cilíndricas - 3,6V - RONTEK e BATRI - Alta Capacidade

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Obs.	Marca	Foto
036923	1 pç	1.200	14x25	1/2AA		Batri	
037241	1 pç	1.200	14x25	1/2AA	C/ Terminais axiais	Batri	
035754	1 pç	1.200	14x25	1/2AA		Batri	
033330	1 pç	1.200	14x25	1/2AA	C/ Top	Rontek	
037624	1 pç	1.200	14,5x25,2	1/2AA	C/ Top	Rontek	
037365	1 pç	2.000	14x50	AA	C/ Top	Batri	
037239	1 pç	2.400	14x50	AA	C/ Terminais axiais	Batri	
033328	1 pç	2.400	14x50	AA	C/ Top	Rontek	
033329	1 pç	2.400	14x50	AA	C/ Terminal Axial	Rontek	


Baterias de Lítio Cilíndricas - 3,6V - RONTEK e BATRI - Alta Capacidade

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Obs.	Marca	Foto
036927	1 pç	2.400	14x50	AA	C/ Top	Batri	
033989	2 pçs	3.300	17x50	A	C/ Top	Rontek	
037244	1 pç	8.200	26x50	C	C/ Top	Batri	
036561	1 pç	19.000	34x61	D	C/ Top	Batri	
033326	1 pç	19.000	34x61	D	C/ Top	Rontek	

Baterias de Lítio Cilíndricas - 3,6V - UNMOON

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Obs.	Marca	Foto
035755	1 pç	1.200	14x25	1/2AA	C/ Terminais Axiais	Unmoon	
035756	1 pç	2.400	14x50	AA		Unmoon	
035757	1 pç	2.600	14x50	AA	C/ Terminais Axiais	Unmoon	

NOVIDADE: Baterias de Lítio Cuboid - 3,6V - MINAMOTO

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Corrente Cont.(mA)	Max. Corrente de pulso (mA)	Foto
037867	1 pç	400	7x17x16	5	20	 
037868	1 pç	750	7x17x26	10	30	 
037869	1 pç	1.600	8x24x39	20	50	 

Baterias não recarregáveis de lítio 3V - As baterias não recarregáveis de lítio de 3V são seguras, confiáveis e fornecem energia por longo prazo com baixo custo. Usadas para backup de dados eletrônicos críticos de segurança no mercado de medição e segurança.

Baterias de Lítio Cilíndricas - 3V

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Modelo	Obs.	Marca	Foto
001353	1pç	3	160	11x10	CR1/3N	--	Minamoto	
037022	1pç	3	750	14x25	1/2AA	C/ Tag	Minamoto	
002886	1pç	3	750	14x25	CR14250	C/ Top	Minamoto	
034189	1pç	3	850	16x27	CR2	--	Rontek	
001351	1pç	6	1.300	45x34x49	2CR5	Pack c/ 2 pilhas de 3V	Minamoto	
037246	1pç	3	1.300	17x34	CR123A	--	Batri	
037143 037501	1pç 1pç	3 3	1.500 1.500	17x33,5 17x33,5	CR17335 CR17335	C/ Top C/ Tag	Batri Batri	
037142	1pç	3	1.500	14X50	CR14505	--	Batri	
035691	1pç	3	1.500	17x34	CR123A	C/ Top	Rontek	
034067	4pçs	3	1.500	17x34	CR123A	C/ Top	Rontek	
000568	1pç	3	1.600	17x34	CR123A	--	Minamoto	
001565	1pç	3	2.400	17x45	CR17450	C/ Top	Minamoto	

Baterias de Lítio Botões- 3V - Cartela

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Marca
002506	5 pçs	35	12x2	CR1220	Golden Power
001026	1 pç	38	16x2	CR1620	Golden Power
036898	1 pç	70	20x1,6	CR2016	Golden Power
032859	5 pçs	140	20x2,5	CR2025	Golden Power
032860	5 pçs	200	20x3,2	CR2032	Golden Power
001837	5 pçs	200	20x3,2	CR2032	Pkcell
000574	1 pç	280	24x3	CR2430	Minamoto
000575	1 pç	530	24x5	CR2450	Minamoto
001838	5 pçs	530	24x5	CR2450	Pkcell
001840	5 pçs	770	24x7,7	CR2477	Pkcell



Baterias de Lítio Botões- 3V - A Granel

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Marca
036462	1 pç	25	12,5x1,6	CR1216	Minamoto
036460	1 pç	30	9,5x2,7	CR927	Minamoto
036461	1 pç	30	10x2,5	CR1025	Minamoto
003109	1 pç	38	12,5x2	CR1220	Minamoto
037249	1 pç	38	12,5x2	CR1220	Minamoto
003112	1 pç	50	16x1,6	CR1616	Minamoto
036114	1 pç	50	12,5x2,5	CR1225	Minamoto
003113	1 pç	70	16x2	CR1620	Minamoto
036464	1 pç	75	20x1,6	CR2016	Minamoto
036463	1 pç	120	16x3,2	CR1632	Minamoto



Baterias de Lítio Botões - 3V - A Granel

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Marca
036466	1 pç	130	23x2,0	CR2320	Minamoto
036465	1 pç	150	20x2,5	CR2025	Minamoto
034022	20 pçs	200	20x3,2	CR2032	Rontek
036115	1 pç	260	23x3	CR2330	Minamoto
035431	1 pç	280	24,5x3	CR2430	Rontek
035815	1 pç	280	24x3,0	CR2430	Rontek
003119	1 pç	300	23x3,5	CR2335	Minamoto
036467	1 pç	500	30x3,2	CR3032	Minamoto
035593	20 pçs	530	24,5x5	CR2450	Rontek
001363	1 pç	530	24,5x5	CR2450	Minamoto
003120	1 pç	530	23x5,4	CR2354	Minamoto



Baterias de Lítio Botões - 3V - com Terminais

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Obs.	Marca	Foto
001359	1 pç	200	20x3,2	CR2032	C/ 3 terminais para solda uso vertical	Minamoto	
034934	20 pçs	200	20x3,2	CR2032	C/ 2 terminais axiais para solda/para placa de circuito impresso uso vertical	Minamoto	
034933 034912	20 pçs 100 pçs	200 200	20x3,2 20x3,2	CR2032 CR2032	C/ 3 terminais para placa de circuito impresso / Dist. entre os terminais: 15,2mm	Minamoto Rontek	
000579 034907	1 pç 100 pçs	210 200	20x3,2 20x3,2	CR2032 CR2032	C/ 2 terminais para placa de circuito impresso / Dist. entre os terminais: 15,6mm	Minamoto Rontek	

Baterias de Lítio Botões - 3V - com Terminais

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Obs.	Marca	Foto
034947 034913	20 pçs 100 pçs	200 200	20x3,2 20x3,2	CR2032 CR2032	C/ 3 terminais para placa de circuito impresso / Dist. entre os terminais: 17,8mm	Minamoto Rontek	
001361 034914	1 pç 100 pçs	200 200	20x3,2 20x3,2	CR2032 CR2032	C/ 2 terminais para placa de circuito impresso uso vertical	Minamoto Rontek	
001362 034915	1 pç 100 pçs	200 200	20x3,2 20x3,2	CR2032 CR2032	C/ hastes chatas radicais	Minamoto Rontek	
000577 034910	1 pç 100 pçs	200 200	20x3,2 20x3,2	CR2032 CR2032	C/ 2 terminais radicais Para placa de circuito impresso	Minamoto Rontek	
034932	20 pçs	200	20x3,2	CR2032	C/ 2 terminais Para placa de circuito impresso	Rontek	
037694	1 pç		20x3,2	CR2032	Conector molex P/ computador c/ fio de 70mm	Rontek	

Pilhas de Lítio Cilíndricas - 1,5V

*Substitui Pilhas Alcalinas com mais energia

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Marca
036536	2 pçs	1.100	11x44	AAA	Rontek
036535	2 pçs	3.000	15x50	AA	Rontek



Baterias Alcalinas Botões - 1,5V

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Obs.	Marca
036350	10 pçs	--	11,6x5,4	LR44/A76	Maxell
033144	10 pçs	150	11,6x5,4	LR44 - A76	Golden Power
002255	10 pçs	160	11,6x5,4	LR44 - A76	Rontek
033140	10 pçs	200	6,8x2,6	LR66 - 377 - G4	Golden Power
033141	10 pçs	300	11,6x3,05	LR54 - LR1130 - AG10	Golden Power
001338	5 pçs	200	15x6,05	LR9	Golden Power



Pilhas Alcalinas - 1,5V

Código	Emb.	Tensão (V)	Dim. (mm)	Modelo	Obs.	Marca
034456	2pçs	1,5	11x28,5	N	Shrink	Rontek
034793	2pçs	1,5	42,5x8,3	AAAA	Shrink	Rontek
030014	2pçs	1,5	11x45	AAA	Blister	Rontek
036511	2pçs	1,5	11x45	AAA	Blister	Pkcell
037590	2pçs	1,5	11x45	AAA	Blister	Kingwolf
030015	2pçs	1,5	15x50	AA	Blister	Rontek
037589	2pçs	1,5	15x50	AA	Blister	Kingwolf
036514	2pçs	1,5	15x50	AA	Blister	Kingwolf
036519	2pçs	1,5	26x50	C	Blister	Pkcell
036520	2pçs	1,5	32,5x60	D	Blister	Pkcell



Pilhas Alcalinas - 6, 9 e 12V

Código	Emb.	Tensão (V)	Dim. (mm)	Modelo	Obs.	Marca
001346	1pç	6	13x25	PX28A	Blister	Golden Power
030016	1pç	9	26x17x48	9V	Blister	Rontek
036518	1pç	9	26x17x48	9V	Shirink	Kingwolf
036517	1pç	9	26x17x48	9V	Blister	Kingwolf
033143	5pçs	12	10x28,3	A23	Blister	Golden Power
034201	50pçs	12	10x28,3	A23	Granel	Golden Power
001349	1pç	12	10x28,3	A23	Granel	Minamoto
030987	1pç	12	10x28,3	A23	Granel	Rontek
033142	5pçs	12	8x28,5	A27	Blister	Golden Power

Pilhas Alcalinas - Duracell

Código	Emb.	Tensão (V)	Dim. (mm)	Modelo	Obs.
001283	1pç	9	47x26x16	9V	Blister
034805	2pçs	1,5	10,5x43	AAA	Blister
034804	2pçs	1,5	14x50	AA	Blister
037340	2pçs	12	10,5x28,5	A23	Blister
034803	2pçs	1,5	26x50	C	Blister
034802	2pçs	1,5	32,5x60	D	Blister





Pilhas Alcalinas - Panasonic

Código	Emb.	Tensão (V)	Dim. (mm)	Modelo	Obs.
036135	2pçs	1,5	11x45	AAA	Blister - Alcalina
036136	4pçs	1,5	11x45	AAA	Blister - Alcalina
036133	2pçs	1,5	15x50	AA	Blister - Alcalina
037112	2pçs	1,5	14x49,5	AA	Blister - Alcalina Premium
036137	1pç	9	47x25x17	9	Blister - Alcalina



Pilhas Diversas - Panasonic

Código	Emb.	Tensão (V)	Dim. (mm)	Modelo	Obs.
036038	40pçs	1,5	11x45	AAA	Caixa - Comum
036139	52pçs	1,5	15x50	AA	Caixa - Comum
034806	6pçs	1,4	5,3x7,8	PR13H	Blister - p/ aparelhos auditivos
034807	6pçs	1,4	3,6x7,8	PR312H	Blister - p/ aparelhos auditivos
034801	5pçs	3	20x3,2	CR2032	Blister - Botão

Pilhas comuns 1,5, 6 e 9V




Código	Emb.	Tensão (V)	Dim. (mm)	Modelo	Obs.	Marca
033043	2pçs	1,5	11x45	AAA	Blister	Rontek
034033	4pçs	1,5	11x45	AAA	Shirink	Pkcell
035622	60pçs	1,5	11x45	AAA	Caixa	Rontek
037179	1pç	1,5	11x45	AAA	Granel	Rontek
035675	60pçs	1,5	15x50	AA	Caixa	Rontek
037209	1pç	1,5	15x50	AA	Granel	Rontek
030861	1pç	6	70x70x99	6V	Granel	Rontek
030550	1pç	9	26x18x49	9V	Blister	Rontek
034772	10pçs	9	26x18x49	9V	Caixa	Rontek
000528	1pç	9	26x18x49	9V	Blister	Golden Power
034202	10pçs	9	26x18x49	9V	Caixa	Golden Power



Indicador de carga e tensão

Código	Modelo	Obs.	Foto
036795 036796 036797 036798	Indicador de carga Indicador de carga Indicador de carga Indicador de carga	P/1 Bateria de Lítio-Íon P/2 Baterias de Lítio-Íon P/3 Baterias de Lítio-Íon P/4 Baterias de Lítio-Íon	
036800	Indicador de carga	P/ 1 Bateria Selada de Chumbo e Packs de Lítio Íon de 12V	
036801	Indicador de carga	P/ 1 Bateria Selada de Chumbo e Packs de Lítio Íon de 12V	
033520	Indicador de Tensão	33V - P/ packs de baterias de Li-Íon / Li-po / NiMh (51x26x4mm)	





Testadores de baterias

Código	Modelo	Obs.	Foto
036425	Medidor portátil	Medidor portátil de resistência interna de bateria	
037384	Medidor portátil	Medidor portátil de resistência interna de bateria de Lítio Ion	
036424	Carga eletrônica	CC 300W Programável - Para Teste de Baterias	
037915	Carga eletrônica	180 W - 2-200v - 0,2-20a - Modelo DI24p - Alimentada Por Fonte 12v - 1a - Não Inclusa	
036303	Alarme com buzina p/ baterias de Lítio-Ion	• Compatível com baterias: Lipo (de 1 a 8 células) / Li-ion / LiMn / Li-Fe • Opção de ajustar a voltagem de alerta do alarme em: 2.7 ~ 3.8V ou OFF- • Dimensões : 40x25x11mm - Peso: 9g	
036803	Módulo de controle de carregamento	• XH-M603 - 12-24v • para bateria de lítio.tensão de entrada: dc 10-30v. • precisão do controle: 0.1v	
036802	Testador Digital	P/ baterias NiMh, NiCd, Lítio-Ion e LiFePO4 - Necessita fonte de alimentação de 4,5 a 6V. • Tensão de descarga de 1 a 15V. • Término de descarga de 0,5 a 11V. • Corrente de 3A. • Leitura máxima 9999 Ah. • Erro na medida de tensão de 1%. • Erro na medida de corrente 1,5%. • Tamanho da placa: 50mm x 37mm	
037383	Testador digital	• p/ bateria AA/AAA • 1,5V • Tipo C • 6F22 • CR2032/LR44 • Lítio-Ion 18650	

Testadores de baterias

Código	Modelo	Obs.	Foto
037385	Testador Digital	XH-M239 p/ Lítio-Ion 18650	
036799	Teste USB de tensão e corrente	• 4-20V - 0-3A - Display digital de capacidade, tensão e corrente de carga da bateria. Pode ser usado para carregar celulares pela porta USB	
036647	Testador de Pilhas e Baterias Recarregáveis	Para LiPo, LiFe, Li-Ion, NiMh e NiCd. Indica tensão total, tensão das células, indica célula com tensão mais alta, célula com tensão mais baixa, diferença entre a menor e maior tensão e capacidade restante. Balanceamento de até 8 células LiPo, LiFe ou Li-Ion. Descarga de NiMh e NiCd.	
036143	Testador Digital	Para LiPo, LiFe, Li-Ion, NiMh e NiCd - Indica tensão total, tensão das células, célula com menor tensão, célula com maior tensão, diferença entre a menor e a maior tensão e capacidade restante(%)	
031657	Testador Digital	• Verifica tensões de pilhas e baterias • Tipos AA/AAA/C/D/N e 9V • Embalagem: Blister	
036794	Testador Digital	• Verifica tensões de pilhas e baterias • Tipos AA/AAA/C e D • Embalagem: Blister	
030915	Testador de pilhas e baterias	• Verifica tensões de pilhas e baterias • Tipos AA/AAA/C e D • Embalagem: Blister	
030914	Testador de pilhas e baterias	• Verifica tensões de pilhas e baterias • Tipos AA/AAA/C/D/N e 9V • Embalagem: Blister	

Regulador CC/CC - Para Packs de Baterias

Código	Modelo	Obs.	Foto
036530	Regulação de tensão step up ajustável	- Tensão Mínima de Entrada 10V - Tensão Máxima de Entrada 32V - Tensão Mínima de Saída 12V - Tensão Máxima de Saída 35V - Corrente Máxima de Saída 10A 150W	
036531	Regulador de tensão step up ajustável	- Tensão Mínima de Entrada 0,9V - Tensão Máxima de Entrada 5V - Tensão Mínima de Saída 5V - Tensão Máxima de Saída 5V - Corrente Máxima de Saída 0,5A	
036532	Regulador de tensão step down ajustável USB	- Tensão Mínima de Entrada 6V - Tensão Máxima de Entrada 24V - Tensão Mínima de Saída 5,1V - Tensão Máxima de Saída 5,2V - Corrente Máxima de Saída 3A	
036526	Regulador de tensão step down ajustável	- Tensão Mínima de Entrada 4,5V - Tensão Máxima de Entrada 35V - Tensão Mínima de Saída 1,25V - Tensão Máxima de Saída 30V - Corrente Máxima de Saída 2A Chip LM2596	
036527	Regulador de tensão step down ajustável	- Tensão Mínima de Entrada 4V - Tensão Máxima de Entrada 40V - Tensão Mínima de Saída 1,25V - Tensão Máxima de Saída 37V - Corrente Máxima de Saída 2A chip LM2596	
036528	Regulador de tensão step down ajustável	- Tensão Mínima de Entrada 7V - Tensão Máxima de Entrada 40V - Tensão Mínima de Saída 1,2V - Tensão Máxima de Saída 35V - Corrente Máxima de Saída 9A 300W	
036529	Regulador de tensão step down ajustável	- Tensão Mínima de Entrada 3,5V - Tensão Máxima de Entrada 35V - Tensão Mínima de Saída 5V - Tensão Máxima de Saída 35V - Corrente Máxima de Saída 2A	
037718	Regulador de tensão step down ajustável	- Tensão Mínima de Entrada 4V - Tensão Máxima de Entrada 36V - Tensão Mínima de Saída 1,25V - Tensão Máxima de Saída 36V - Corrente Máxima de Saída 3A	




Aqui tem Qualidade, Preço e Bom Atendimento!












Distribuidor de Pilhas e Baterias Recarregáveis da marca Rontek e de Componentes Eletrônicos e Telefonias, como Cabos Hdmi, Cabos de Rede, Conectores, Conversores além de Acessórios para Informática como Teclados, Mouses, Cooler entre outros.



PVC Termoretráteis para packs de baterias - 1M

Código	Diâmetro	Largura	Cor
037173	19,10mm	30mm	Verde
037170	19,10mm	30mm	Preto
037167	19,10mm	30mm	Azul
037169	19,10mm	30mm	Branco
037174	25,5mm	40mm	Azul
037158	25,5mm	40mm	Verde
037160	25,5mm	40mm	Preto
037161	25,5mm	40mm	Amarelo
003096	25,5mm	40mm	Branco
035988	31,8mm	50mm	Preto
035987	31,8mm	50mm	Amarelo
035986	31,8mm	50mm	Azul
003097	31,8mm	50mm	Branco
035989	31,8mm	50mm	Verde
037157	38,2mm	60mm	Amarelo
037159	38,2mm	60mm	Verde
037165	38,2mm	60mm	Azul
030057	38,2mm	60mm	Branco
037154	38,2mm	60mm	Preto
035991	42,6mm	67mm	Amarelo
035990	42,6mm	67mm	Azul
001028	42,6mm	67mm	Branco
035992	42,6mm	67mm	Preto
035993	42,6mm	67mm	Verde
035995	49,7mm	78mm	Amarelo
035994	49,7mm	78mm	Azul
001029	49,7mm	78mm	Branco
035996	49,7mm	78mm	Preto
035997	49,7mm	78mm	Verde
035999	54,1mm	85mm	Amarelo
035998	54,1mm	85mm	Azul
003098	54,1mm	85mm	Branco

Código	Diâmetro	Largura	Cor
036000	54,1mm	85mm	Preto
036001	54,1mm	85mm	Verde
035976	63,6mm	100mm	Amarelo
035975	63,6mm	100mm	Azul
035977	63,6mm	100mm	Preto
031489	63,6mm	100mm	Branco
035978	63,6mm	100mm	Verde
037166	76,32mm	120mm	Verde
035979	76,32mm	120mm	Amarelo
035917	76,32mm	120mm	Azul
031490	76,32mm	120mm	Branco
035980	76,32mm	120mm	Preto
035981	95,4mm	150mm	Amarelo
035918	95,4mm	150mm	Azul
031491	95,4mm	150mm	Branco
035982	95,4mm	150mm	Preto
031492	108,12mm	170mm	Branco
037171	133,55mm	210mm	Preto
037164	133,55mm	210mm	Azul
031493	133,55mm	210mm	Branco
035983	152,86mm	240mm	Branco
037163	152,86mm	240mm	Azul
037172	178,34mm	280mm	Azul
035984	178,34mm	280mm	Branco
035985	197mm	310mm	Branco

PVC Termoretráteis para packs de baterias - 2M

Código	Diâmetro	Largura	Cor
037177	25,4mm	40mm	Preto
037175	40,1mm	63mm	Preto
037176	50,8mm	78mm	Preto

PVC Termoretráteis para packs de baterias - 100M

Código	Diâmetro	Largura	Cor
037586	22,29mm	35mm	Azul
037587	22,29mm	35mm	Preto
037588	22,29mm	35mm	Verde
036076	25,5mm	40mm	Preto
036073	25,5mm	40mm	Azul
036075	25,5mm	40mm	Amarelo
036074	25,5mm	40mm	Verde
036078	38,2mm	60mm	Verde
036079	38,2mm	60mm	Amarelo
036077	38,2mm	60mm	Azul
036080	38,2mm	60mm	Preto
035812	197,45mm	310mm	Branco
037805	350mm	222mm	Azul
037806	370mm	235mm	Azul
037807	400mm	254mm	Azul

PVC Termoretráteis para packs de baterias - 150M

Código	Diâmetro	Largura	Cor
036393	133,55mm	210mm	Azul
030358	133,55mm	210mm	Branco
036651	133,55mm	210mm	Preto
036654	152,86mm	240mm	Azul
035810	152,86mm	240mm	Branco
035811	178,34mm	280mm	Branco
036652	178,34mm	280mm	Azul

PVC Termoretráteis para packs de baterias - 200M

Código	Diâmetro	Largura	Cor
036396	19,10mm	30mm	Azul
036395	19,10mm	30mm	Branco

PVC Termoretráteis para packs de baterias - 200M

Código	Diâmetro	Largura	Cor
036394	19,10mm	30mm	Verde
036649	19,10mm	30mm	Preto
001406	25mm	40mm	Branco
002741	31,8mm	50mm	Branco
035693	31,8mm	50mm	Azul
003005	38,2mm	60mm	Branco
001407	42,6mm	67mm	Branco
035694	42,6mm	67mm	Azul
035873	42,6mm	67mm	Amarelo
035866	42,6mm	67mm	Preto
035695	49,7mm	78mm	Azul
002155	49,7mm	78mm	Branco
035867	49,7mm	78mm	Preto
035874	49,7mm	78mm	Amarelo
001408	54,1mm	85mm	Branco
035868	54,1mm	85mm	Preto
035696	54,1mm	85mm	Azul
035697	63,6mm	100mm	Azul
001532	63,6mm	100mm	Branco
035876	63,6mm	100mm	Amarelo
035869	63,6mm	100mm	Preto
002743	76,32mm	120mm	Branco
036981	76,32mm	120mm	Verde
035877	76,32mm	120mm	Amarelo
035870	76,32mm	120mm	Preto
001409	95,4mm	150mm	Branco
035871	95,4mm	150mm	Preto
035916	95,4mm	150mm	Azul
035878	95,4mm	150mm	Amarelo
001410	108,12mm	170mm	Branco
036392	108,12mm	170mm	Azul
036650	108,12mm	170mm	Preto
035810	152,86mm	240mm	Branco
035811	178,34mm	280mm	Branco

Tubos Termo Retráteis Emborrachados Pretos

• Encolhimento de 70°C a 115°C • Encolhimento rádial 50% • Encolhimento longitudinal 10%

Código	Emb.	Diâmetro	Largura
000742	2m	0,63mm	1mm
000743	2m	0,95mm	1,5mm
000744	2m	1,59mm	2,5mm
000745	2m	1,91mm	3mm
000746	2m	2,86mm	4,5mm
000747	2m	3,82mm	6mm
000748	2m	5,73mm	9mm
000749	2m	7,64mm	12mm
032177	25m	32,35mm	50,8mm
032175	50m	16,17mm	25,4mm

Código	Emb.	Diâmetro	Largura
032176	50m	25,54mm	40,1mm
001847	100m	5,73mm	9mm
001848	100m	7,64mm	12mm
036892	200m	2,86mm	4,5mm
036893	200m	3,82mm	6mm
037375	400m	0,63mm	1mm
037376	400m	0,95mm	1,5mm
037377	400m	1,59mm	2,5mm
037308	400m	1,91mm	3mm

Tubos Termo Retráteis Emborrachados Coloridos

• Encolhimento de 70°C a 115°C • Encolhimento rádial 50% • Encolhimento longitudinal 10%





Código	Emb.	Diâmetro	Largura	Cor
003039	2m	0,63mm	1mm	Transparente
003081	2m	7,64mm	12mm	Transparente
002670	100m	5,73mm	9mm	Transparente
002671	100m	7,64mm	12mm	Transparente
002664	200m	0,63mm	1mm	Transparente

Código	Emb.	Diâmetro	Largura	Cor
002147	200m	0,63mm	1mm	Azul
037374	400m	1,59mm	2,5mm	Amarelo


PVC para Baterias

Código	Tamanho	Cor
036982	Tamanho AA	Branco
036983	Tamanho AA	Verde claro
036985	Tamanho AAA	Verde claro
036984	Tamanho AAA	Branco
036986	Tamanho 18650	Azul




Código	Modelo	Obs.	Foto
037961	Mini soldador a ponto para pack de baterias	• 800W • Bivolt • Automático • 18650 • Mini soldador portátil • solda a ponto caneta para tira de níquel de 0,15 mm	
035965 035962 035959 035958	Tag Simples Tag Simples Tag Simples Tag Simples	• Retangular • Aço Inox- 0.1x5x25mm-100g • Retangular • Aço Inox - 0.1x3x15mm-100g • Retangular • Aço Inox - 0.1x4x18mm-100g • Retangular • Aço Inox- 0.1x5x32mm-100g	
035956 035957 037038	Tag Simples Tag Simples Tag Simples	• Retangular • c/ furo - 0.1x5x25mm-100g • Retangular • c/ furo - 0.1x3x20mm-100g • Retangular • c/ furo - 0.1x5x32mm-100g	
036669	Tag Simples	• Retangular • Aço níquelado - 0.15x5x20mm -100g	
036670	Tag Duplo	• Retangular • Aço níquelado - 0.15x6x41,5mm -100g	
035972	Tag	• Aço Inox • 100g - 0.1x11x15mm	
035960	Tag	• Aço Inox • 100g - 0.1x3x16mm	
035961	Tag	• Aço Inox • 100g - 0.2x6x15mm • Y-1 Pino	
035969 035970 035971 035963 035964	Rolo de Fita Rolo de Fita Rolo de Fita Rolo de Fita Rolo de Fita	• Retangular - 5A - 0.1x5mm - 6M - Aço Inox • Retangular - 4A - 0.1x4mm - 7M - Aço Inox • Retangular - 7A - 0.1x7mm - 18M - Aço Inox • Retangular - 0.15x7mm - 1M - Níquel Puro • Retangular - 0.15x4mm - 1M - Níquel Puro	

Montagem de Baterias



Código	Modelo	Obs.	Foto
035966 035967 035968	Fita Aço Inox Fita Aço Inox Fita Aço Inox	• Fita Aço inox• 18650 - 2 Bat - 0.12x27mm - 4.8M • Fita Aço inox• 18650 - 3 Bat - 0.12x47mm - 3.8M • Fita Aço inox• 18650 - 4 Bat - 0.12x67mm - 2.5M	
035795 035796	Termistor Termistor	• NTC 1% - 10k • NTC 1% - 100k	
035797 035798 035799 035801 035802 035803 035804	Polyswitch Polyswitch Polyswitch Polyswitch Polyswitch Polyswitch Polyswitch	• PTC p/ Baterias • 1,2A - Trip 2,7A • PTC p/ Baterias • 1,75A - Trip 3,8A • PTC p/ Baterias • 2A - Trip 4,4A • PTC p/ Baterias • 4,5A - Trip 9A • PTC p/ Baterias • 6A - Trip 11,7A • PTC p/ Baterias • 8A - Trip 16A • PTC p/ Baterias • 9A - Trip 16,7A	
036307	Fusível Térmico	• 72°C • 10A • 250V	
035943 036299 036300 036301 036302	Termostato Termostato Termostato Termostato Termostato	• 250V • Metal • 5A - 65°C • 250V • Metal • 5A - 55°C • 250V • Metal • 5A - 60°C • 250V • Metal • 5A - 70°C • 250V • Metal • 5A - 75°C	
035698 035949	Fita Adesiva para alta temperatura	• 260°/300°C • 33m - 10mm • 260°/300°C • 33m - 18mm	
035932 036305 036306	Suporte para bateria 18650	p/ 1 Bateria p/ 2 Bateria p/ 3 Bateria	
037570	Espaçador para bateria	• p/ Bateria 18650	
036539	Saco Anti Chama	• p/ Bateria LiPo • Safe Bag • 18x23mm	
036700 036701 036702 036703 036704	Caixa com 5 rolos de fio de silicone	• 200° - 26AWG - 10M / Rolo c/1,5mm de diâmetro • 200° - 24AWG - 6M / Rolo c/1,6mm de diâmetro • 200° - 22AWG - 6M / Rolo c/1,7mm de diâmetro • 200° - 20AWG - 6M / Rolo c/1,8mm de diâmetro • 200° - 18AWG - 5M/ Rolo c/2,3mm de diâmetro	


Código	Modelo	Obs.	Foto
035953 035952	Fios de Silicone - 1M - 12AWG	• 200°C - PT • 200°C - VM	
035948 035954	Fios de Silicone - 1M - 14AWG	• 200°C - PT • 200°C - VM	
036404 036405 036406 036403 036658 036659 036660	Fios de Silicone - 305M - 20AWG	• 200°C - BR • 200°C - PT • 200°C - VM • 200°C - AZ • 200°C - VD • 200°C - AM • 200°C - CZ	
036399 036400 036401 036402 036655 036656 036657	Fios de Silicone - 305M - 22AWG	• 200°C - BR • 200°C - PT • 200°C - VM • 200°C - AZ • 200°C - VD • 200°C - AM • 200°C - VL	



Código	Modelo	Obs.	Foto
035934	Isolantes	• ø18 mm - Cartela c/100	
035935	Isolantes	• ø18 mm - Cartela c/50	
035936	Isolantes	• ø18 mm - Cartela c/35	
035937	Isolantes	• ø18 mm - Cartela c/25	
035933	Isolantes	• Fita 63 mm - Rolo c/200m	
035938	Isolantes	• ø18 mm - Cartela c/100	
035940	Isolantes	• 18x36mm - Cartela c/50	
035941	Isolantes	• 18x54mm - Cartela c/35	
035942	Isolantes	• 18x72mm - Cartela c/25	
035939	Isolantes	• 10x65mm - Cartela c/48	


Conectores para Baterias

Código	Modelo	Obs.	Foto
037120 037338	JST VHR-2P - 15cm JST VHR-2 - 25cm	• 22AWG • p/ uso geral e telefonia	
035391	JST VHR-3P	• 15cm	
037481	JST VHR-3P	• 10cm • 20AWG	
035742	JST PAP-3P	• 15cm • 24AWG	
037121	JST-SMR-2P	• 15cm • 24AWG • p/ uso geral e telefonia	
037122	FLP-2P	• 15cm • 20AWG • p/ uso geral e telefonia	
001524	MJJST-SYP-02T-01 F	• 26awg • Conector fêmea • Uso geral e modelismo	
031526 001564	MJJST-SYP-02T-01 M MJJST-SYP-02T-01 M	• Macho uso geral e modelismo • Polarid. Invertida • Macho uso geral e modelismo • Polarid. Normal	
001237 002754	BBL2-3P Fêmea	• Rabicho: 15cm • 26AWG • Rabicho: 40cm • 22AWG	
031765	KET 610024-2P	• Conector fêmea para uso geral e modelismo • 22AWG • Rabicho: 15cm	
001563	61008-2P	• Conector fêmea para uso geral e modelismo • Rabicho: 15cm • 18AWG	


Código	Modelo	Obs.	Foto
031497 001236	KET 62006-2P	• Rabicho: 15cm • 18AWG • Fio Silicone • Rabicho: 15cm • 18AWG • Fio normal	
001238 002755	BBL-3P	• Rabicho: 15cm • 26AWG • Rabicho: 40cm • 26AWG	
032649	JR BBL-3P	• 25cm • 24AWG	
030870	FTB-3P	• 24AWG • Rabicho: 26cm • Fêmea 3 vias para uso em Modelismo e Rádios Futaba	
030548	Molex 87439-3	• 22AWG • Rabicho: 17cm • 3 Vias fêmea com dois fios	
031263	Molex 51004-3P	• 26 AWG • Rabicho: 15cm	
031265 035676	Molex 51021-3P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
031267	Dubon-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
033441	Dubon-2P Mini	• 26awg (Similar a Excon 2004 02 HA) • Rabicho: 15cm	
037127 037128	XT60	• Rabicho: 15cm • Fêmea • Rabicho: 15cm • Macho	

Conectores para Baterias

Código	Modelo	Obs.	Foto
037747 036380 036381 037745	JST PHR-2	• 22AWG • Rabicho: 30cm - Polaridade invertida • 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm - Polaridade invertida	
036382	JST PHR-4	• Rabicho 30cm • 22AWG	
036383 036384	JST PHR-5	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm	
036385 036386 037479 037480	JST SMP-2P JST SMP-2P JST SMP-3P JST SMP-3P	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm • 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm	
036387 036388	Molex5557-1-2P	• 20AWG • Rabicho: 30cm • 24AWG • Rabicho: 30cm	
036274	A1255H-5P	• 28AWG • Rabicho: 15cm	
031269	2510-3P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
031262 036612	51006-3P	• 26AWG • Rabicho: 15cm • 24AWG • Rabicho: 10cm	
037023	SHR-2P	• 28AWG • Rabicho: 20cm	
037024	SHR-3P	• 28AWG • Rabicho: 20cm	


Código	Modelo	Obs.	Foto
037025	SHR-4P	• 28AWG • Rabicho: 20cm	
031261	HRS DF13-S3-3P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
036026 037749	5051-2P 5051-2P	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 15cm - Polaridade invertida	
031270	Molex 5051-2P	• 26AWG Rabicho: 15cm	
031271	JST ELP-2P	• 20AWG Rabicho: 15cm	
036009	JAE-2P/UL 1007-2	• 24AWG Rabicho: 15cm	
030008	JAEILG-3P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
031273	ZHR-2P	• 28AWG • Rabicho: 15cm	
037123	Molex 35507-2P	• 24AWG • Rabicho: 15cm	
037124	Molex 2695-4P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	



Conectores para Baterias

Código	Modelo	Obs.	Foto
037125	Molex 5600-2P	• 20AWG • Rabicho: 15cm	
037126	Molex 177900-2P	• 22AWG • Rabicho: 15cm	
036987	Molex RCPT HSG-2P		
033234 036027 037748	Molex 5264-2P	• 20AWG Rabicho: 10cm • 22AWG Rabicho: 30cm • 22AWG Rabicho: 30cm - Polaridade Invertida	
037482	Microfit 43645-3P	• 20AWG • Rabicho: 10cm	
031268	2510-2P	• 26AWG Rabicho: 15cm	
031272	JST ELT-2P	• 20AWG Rabicho: 15cm	
031264 037744	Molex 51021-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm • 26AWG • Rabicho: 15cm - Polaridade Invertida	
036030 037617	Molex 51021-2P Molex 51021-3P	• 26AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 35cm	
035791	Molex 51146-2P	• 28AWG • Rabicho: 15cm	
031266	SAN-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	

Código	Modelo	Obs.	Foto
037743 037742	JST XHP-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm - Polaridade Invertida • 22AWG • Rabicho: 30cm - Polaridade Invertida	
036028 031274	JST XHP-2P	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 15cm	
037337	MNXHP-2P	• 24AWG • Rabicho: 25cm	
036066	JST PHR-3P	• 26AWG Rabicho: 25cm	
036713	51065-3P	• 24AWG Rabicho: 15cm	
036714	JST ZHR-3P	• 24AWG Rabicho: 20cm	
036661 036662	JST XHP-3P	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm	
036663 036664	JST XHP-4P	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm	
036665 036666	JST XHP-5P	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm	
036667 036668	JST XHP-7P	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm	

Conectores para Baterias


Código	Modelo	Obs.	Foto
037782	VHR-3P	• 22AWG • NTC 100K	
031275	PHR-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
035608	Mitsumi A58	• 24AWG • Rabicho: 17cm	
036029 001525	Mitsumi A58 A58(MT) Mitsumi	• 22AWG • Rabicho:30cm • 24AWG • Rabicho:25cm	
001365	JST EHR-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
001239 037746	Molex 5264-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm • 26AWG • Rabicho: 15cm - Polaridade Invertida	
000661	M63 Mitsumi-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
001486	Un. 9961-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm • c/ anel PT	
030826	Un.	• 26AWG • Rabicho: 15cm • s/ anel	

Código	Modelo	Obs.	Foto
035818	Conector Wafer	• A51021-3P	
036081	Conector PCB	• Com 3 Terminais Dourados • Usado Em Fotopolimerizador	
036371	XT60	• Conector Macho / Fêmea Sem fio	
037478	XT90	• Conector Macho / Fêmea Sem fio	
031241	Tipo "T"	• Conector uso geral tipo T macho e fêmea	
036389	Conjunto de terminal Faston	• Macho / Fêmea • 0,82 á 0,32mm ² - 110	
036390 036391	Conjunto de terminal Faston	• Macho / Fêmea • 1,3 á 0,32mm ² - 187 • Macho / Fêmea • 1,3 á 0,32mm ² - 250	
037870 037871 037872 037873	Conector de Bateria universal 600VA (Similar Anderson Power). Incluso 1 alojamento plástico e 2 terminais elétricos	• SB50-50A • SB120-120A • SB175-175A • SB350-350A	
034869 034328 034037	Clip 9V	• Conector para baterias 9V - 180° Emb: 100 pçs • Conector para baterias 9V - 180° Emb: 20 pçs • Conector para baterias 9V - 90° Emb: 20pçs	

Código	Modelo	Obs.	Foto
035950	Suporte para CR2032	• Suporte para pilha botão CR2032	
034019	Suporte Universal	• Suporte para diversas pilhas botões CR2032/2025/2016 • Emb. 25pçs	
034943	Suporte Universal	• Suporte para diversas pilhas botões CR2032/2025/2016 • Emb. 25pçs	
034020	Suporte Universal	• Suporte para diversas pilhas botões CR2430/2450/2477 • Emb. 10pçs	
030480	Suporte Rápido	• Usado para pilha botão CR2032	
034522	Suporte Vertical	• Usado para diversas pilhas botões CR2032/2025/2016 • Emb. 10 pçs	
035466	Porta Pilhas 4x18650	• Suporte para 4 baterias • RTLI18650	
035465	Porta Pilhas 3x18650	• Suporte para 3 baterias • RTLI18650	
035464	Porta Pilhas 2x18650	• Suporte para 2 baterias • RTLI18650	
035463	Porta Pilhas 1x18650	• Suporte para 1 bateria • RTLI18650	
034517 035293	Porta Pilhas AA Porta Pilhas AAA	• Suporte para 1 pilha • c/ rabicho • Emb. 10 pçs	
034881 036220	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte para 1 pilha AA Formato I (1/2 SP6) • Com rabicho - Magus	
034882 036221	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte para 1 pilha AA Formato I (1/2 SP1) • Com rabicho - Magus	

Código	Modelo	Obs.	Foto
037886	Porta Pilhas 6xAA	• Suporte para 6 pilhas AA • Conexão em série • 9V com 2 fios PT e VM de 15CM	
037892	Porta Pilhas 8xAA	• Suporte para 8 pilhas AA • Conexão em série • 12V com 2 fios PT e VM de 15CM • 2 fileiras de 4 pilhas lado a lado	
037885	Porta Pilhas 8xAA	• Suporte para 8 pilhas AA • Conexão em série • 12V com 2 fios PT e VM de 15CM • 8 pilhas lado a lado	
034886 036225	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte para 2 pilhas AA em fileira • Com rabicho - Magus	
034884 036223	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte para 2 pilhas AA paralelas formato fechado • Com rabicho - Magus	
034478	Porta Pilhas 2xAA	• Suporte para 2 pilhas AA • Com rabicho • Emb. 10 pçs	
034885 036224	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte para 2 pilhas AA tipo canoa em paraleleo • com rabicho - Magus	
034104 035401	Porta Pilhas Porta Pilhas - v.e	• Suporte para 2 pilhas AA tipo Canoa • Com rabicho • Emb. 10 pçs	
034883 036222	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte para 2 pilhas AA Formato I em paralelo • com rabicho - Magus	
034889 036228	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte para 3 pilhas AA Formato canoa em paralelo • Com rabicho - Magus	

Código	Modelo	Obs.	Foto
034888 036227	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte para 4 pilhas AA 2 paralelas na frente e 2 atrás • com rabicho - Magus	
034021	Porta Pilhas 4xAA	• Suporte para 4 pilhas AA • Com rabicho • Emb. 10 pçs	
034887 036226	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte para 4 pilhas AA 2 fileiras com 2 pilhas • com rabicho - Magus	
034890 036229	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte para 4 pilhas AA tipo canoa • Com rabicho - Magus	
034345 AA 034043 AAA	Porta Pilhas Preto	• Suporte para 4 pilhas tipo Canoa • Com rabicho • Emb. 10 pçs	
034891 036230	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte para pilhas AA 3 paralelas na frente e 3 atrás • Com rabicho	
035294	Porta Pilhas 2xAAA	• Suporte para 2 pilhas AAA tipo Canoa • Com rabicho • Emb. 10 pçs	
035404 034518	Porta Pilhas AA Porta Pilhas AAA	• Suporte para 3 pilhas tipo Canoa • Emb. 10 pçs	
034044	Porta Pilhas 12V	• Suporte p/ 1 pilha de 12V • Tipo A23 (10,5x28,5mm) • Emb. 20 pçs	
036791	Porta Pilhas C	• Suporte p/ 1 pilha Tamanho C	

Código	Modelo	Obs.	Foto
036792	Porta Pilhas C	• Suporte p/ 2 pilhas Tamanho C	
036412	Porta Pilhas p/1 Bateria	• 1S1P • 18650 • c/ PCM • 3A	
036413 036416	Porta Pilhas 1S2P 5A Porta Pilhas 2S1P 5A	• 18650 • c/ PCM	
036414 036418	Porta Pilhas 1S3P 5A Porta Pilhas 3S1P 4A	• 18650 • c/ PCM	
036415 036417 036419	Porta Pilhas 1S4P 5A Porta Pilhas 2S2P 5A Porta Pilhas 4S1P 4A	• 18650 • c/ PCM	
036420 036421 036422 036423	Porta Pilhas 2xAA Porta Pilhas 3xAA Porta Pilhas 2xAAA Porta Pilhas 3xAAA	• c/ tampa • c/ chave ON-OFF	
035160 036231	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte p/ pilhas • Tipo grande D	
035161 036232	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte p/ pilhas • Tipo grande D	
035162 036233	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte p/ pilhas • Tipo grande D	
035163 036234	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	• Suporte p/ pilhas • Tipo grande D	

Código	Modelo	Foto
033455	Conversor Fita K7/MP3 • Conversor K7 para Mp3 • Inclusos cabos e software • Acompanha fone de ouvido	
036746	Adaptador Óptico Toslink • 90°	
033189	Amplificador Óptico Toslink • Entrada até 5m • Saída até 20m • Acompanha fonte	

Código	Modelo	Foto
031951	Conversor Coaxial p/ Óptico • RCA Fêmea/Toslink Fêmea • Acompanha fonte	
033188	Conversor Óptico Toslink • Para cabo coaxial com conector RCA • Acompanha fonte	

Adaptadores e Emendas

Código	Modelo	Foto
034906	P1 Stereo M/P2 Stereo F • P1(2,5mm) stereo macho para P2 (3,5mm) stereo fêmea • Emb. 10 pçs	
034362 Mono 035206 Stereo	P2 Stereo M/P1 F • P2(3,5mm) stereo macho para P1(2,5mm) fêmea • Emb. 10 pçs	
035193	P10 Stereo F/P2 Stereo M • P2(3,5mm) stereo macho para P10(6,35mm) fêmea • Emb. 10 pçs	
035205 Mono 034363 Stereo	P2 Mono M/P10 F • P2(3,5mm) mono macho para P10(6,35mm) fêmea • Emb. 10 pçs	
035266	P10 Stereo F/P2 Mono M • P10(6,35mm) stereo fêmea para P2(3,5mm) mono macho • Emb. 10 pçs	
031414	P2 Mono M/Jack Europeu • P2(3,5mm) mono macho para tipo europeu- (9,5mm) fêmea	

Código	Modelo	Foto
035291	P2 Stereo M/KRE3 • Adaptador de plástico P2 (3,5mm) stereo macho para KRE3 • Emb. 5 pçs	
034032	2xRCA F/P2 Stereo M • 2xRCA fêmea para P2(3,5mm) stereo macho • Emb. 20 pçs	
034327	2xP2 Stereo F/P2 Stereo M • 2xP2(3,5mm) stereo fêmea para P2(3,5mm) stereo macho • Emb. 20 pçs	
034262	P2 Stereo F/P2 Stereo F(emenda P2) • P2 (3,5mm) p/ P2 (3,5mm) stereo fêmea • Emb. 10 pçs	
031991	P10 F/F • Emenda fêmea P10 6,35mm para fêmea P10 (6,35mm) Mono	
035194	P2 F/P10 Stereo M • P2(3,5mm) fêmea Stereo para P10 (6,35mm) stereo macho • Emb. 10 pçs	

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035211	P2 Mono F/P10 Mono M • P2(3,5mm) fêmea para P10(6,35mm) mono macho • Emb. 10 pçs		034365 Mono 035093 Mono V.E	P10 Stereo M/P2 F • Adaptador de níquel P10(6,35mm) stereo macho para P2(3,5mm) fêmea • Emb. 10 pçs	
035213	P10 Stereo M/2 P2 Stereo F • P10(6,35mm) stereo macho para 2P2(3,5mm) stereo fêmea • Emb. 10 pçs		035049 036777 V.E	P10 Stereo F/F • Adaptador de níquel P10(6,35mm) stereo fêmea para P10(6,35mm) fêmea • Emb. 5 pçs	
034831	P10 Stereo M/2 P10 Stereo F • P10 (6,35mm) stereo macho para 2P10 (6,35mm) stereo fêmea • Emb. 10 pçs		034287	XLR F/F • Adaptador de níquel XLR (canon) fêmea para XLR (canon) fêmea 3 pinos • Emb. 5 pçs	
034827 Mono 034828 Stereo	2xRCA F/P10 M • Adaptador de plástico 2 x RCA fêmea p/ P10(6,35mm) macho • Emb. 10 pçs		034288	XLR F/P10 Mono M • Adaptador de níquel XLR (canon) fêmea 3 pinos para P10(6,35mm) mono macho • Emb. 5 pçs	
034826	2xRCA F/P2 Stereo M • Adaptador de plástico 2 x RCA fêmea para P2(3,5mm) stereo macho • Emb. 10 pçs		035304	XLR M/P10 Mono F • Adaptador de níquel XLR (canon) macho 3 pinos para jack P10(6,35mm) mono fêmea • Emb. 5 pçs	
033145	2xRCA F/P2 Mono M • Adaptador de plástico 2 x RCA fêmea para P2(3,5mm) mono macho		035196	P10 F/P2 Stereo M • Adaptador de níquel P2(3,5mm) stereo macho para P10(6,35mm) Stereo fêmea • Emb. 10 pçs	
031413	2xRCA F/RCA M • Adaptador de plástico 2 x RCA fêmea para RCA macho		031290 Mono 031289 Mono V.E	P2 M/RCA F • Adaptador de níquel P2(3,5mm) mono macho para RCA fêmea	
035201	P10 Mono M/RCA F • Adaptador de plástico P10(6,35mm) mono macho para RCA fêmea • Emb. 10 pçs		035037	P2 4 Pólos • Adaptador / conversor CTIA para OMTP para fone de ouvido 3.5mm	
034576 Stereo	P10M/RCA F • Adaptador de níquel P10 (6,35mm) Mono macho para RCA fêmea • Emb. 10 pçs		034816	• Adaptador de plástico 2xRCA fêmea para RCA Fêmea • Emb. 10 pçs	
032885 Mono 032886 Stereo	P10M/RCA M • Adaptador de níquel P10(6,35mm) macho para RCA macho		035208	2xRCA M/RCA F • Adaptador de plástico 2 x RCA macho para RCA fêmea • Emb. 10 pçs	

Código	Modelo	Foto
035207	2xRCA M/RCA M • Adaptador de plástico 2xRCA macho para RCA macho • Emb. 10 pçs	
033201	2xRCA + S-VHS F/F • Adaptador de plástico 2xRCA fêmea + S-VHS fêmea para 2xRCA fêmea + S-VHS fêmea	
036778	3xRCA F/F • Adaptador de plástico tipo emenda 3xRCA fêmea para 3xRCA fêmea • Emb 10pçs	
035214	3xRCA F/F • Adaptador de plástico tipo emenda 3xRCA fêmea para 3xRCA fêmea AZ/VD/VM • Emb. 10 pçs	
034113	RCA F/F • Adaptador de plástico emenda RCA fêmea para RCA fêmea • Emb. 20pçs	
034284	RCA F/M • Adaptador de plástico RCA macho para RCA fêmea 90° níquel - PT • Emb. 10 pçs	
035095	BNC F/RCA M • Adaptador de níquel BNC fêmea para RCA macho • Emb. 10 pçs	
034212	BNC M/RCA F • Adaptador de níquel BNC macho para RCA fêmea • Emb. 10 pçs	
034270	BNC F/M c/ rosca • Adaptador de níquel BNC fêmea para F macho com rosca • Emb. 10 pçs	
034484	F F/BNC M • Adaptador de níquel F fêmea para BNC macho • Emb. 10 pçs	

Código	Modelo	Foto
033289	F M/BNC F • Adaptador de níquel F macho para BNC fêmea rápido	
034215	F F/RCA M • Adaptador de níquel F fêmea para RCA macho • Emb. 10 pçs	
035830	F M/RCA F • Adaptador de níquel F macho para RCA fêmea - Emb c/10pçs	
030933	Mini UHF F/F • Adaptador de níquel mini UHF fêmea para fêmea	
035116	F F/F • Adaptador de níquel F fêmea para F fêmea • Emb. 50 pçs	
034516	F M/M • Adaptador de níquel F macho para F macho • Emb. 20 pçs	
030082	BNC M/F • Adaptador de níquel BNC macho para BNC fêmea	
035096	BNC M/KRE2 • Adaptador BNC macho para conector KRE2 • Emb. 10 pçs	
034304	RCA F/KRE2 • Adaptador de níquel RCA fêmea para KRE2 • Emb. 10 pçs	

Seletor de Vídeo Game

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033271	Seletor Vídeo Game • Seletor 3 entradas para 1 saída • Acompanha Blister		033272	Seletor Vídeo Game • Seletor 4 entradas para 1 saída • Acompanha Blister	

Switch HDMI

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
032864	Switch HDMI 3X1 • Cabo Switch HDMI 3x1 • Usa 1 monitor para 3 micros • 3 entradas para 1 saída		034845	Switch HDMI 3x1 • Permite ligações entre vídeos, monitores e Tvs • 3 entradas para 1 saída	
031432	Switch HDMI 2x1 • Permite ligações entre vídeos, monitores e Tvs • 2 Entradas para 1 Saída		036057	Switch HDMI 5x1 • Permite ligações entre vídeos, monitores e Tvs • 5 entradas para 1 saída	

Extensor e Conversores HDMI

Código	Modelo	Foto
035277 Alcance de até 60m 035581 Alcance de até 60m	Extensor para HDMI • Extensor de HDMI1080p 3D para cabo AF LAN CAT 6 • Não precisa configurar • Velocidade transmissão 2,25 Gbps em 1080 p/ 3D • Compatível HDCP • Embalagem com 1 módulo TX e 1 módulo RX • 2 fontes de alimentação de 5V • Manual do Usuario	
033836	Conversor VGA/HDMI • VGA/HDMI com saída de áudio P2 • Cabos inclusos: 1 USB A macho x 1 mini USB macho	
034323	Conversor HDMI/VGA - só áudio/Sem imagem • Serve para conectar o notebook, laptop, ultrabook, Apple TV, Mac Mini, HD DVD, com saída HDMI em modelos antigos de projetor, TV ou monitor de video com interface VGA.	
033601	Conversor HDMI/VGA - Áudio/Imagem • Entrada HDMI macho, P2 para áudio x saída VGA fêmea; Suporte de saída de vídeo em VGA: 1920 * 1080	

Conversores/Repetidores e Placas de Captura

Código	Modelo	Foto
035114	Conversor VGA/HDMI • Adaptador de plástico tipo emenda 2xRCA fêmea para 2x RCA fêmea	
035314	Conversor VGA/HDMI + USB • VGA/HDMI • Compatível com HDMI 1.3 • Converte vídeo VGA • Usb 2 canais de áudio em HDMI • Exibe em HDTV/monitor • Cabo: 32cm	
035273	Conversor HDMI/VGA - Áudio/Imagem • Suporta todos as principais entradas de áudio digital e converte áudio para saída analógica estéreo através do conector jack de 3,5mm; Suporta o mesmo formato como entrada.	
035070	Conversor HDMI/RCA • HDMI/RCA Vídeo + Audio • Caixa: 1 pç	
032862	Conversor VGA/AV • Acompanha cabos: • VG/VGA • RCA/RCA-S Vídeo 4 pinos • Cabo de Força USB (aceita Windows 2000, XP, 7 e Vista)	
035076	Conversor SD-SDI,HD-SDI e 3G-SDI para HDMI V1.4	
035278	Repetidor/Regenerador HDMI • Adaptadores / Repetidor de HDMI, regenera o sinal HDMI de entrada pela decodificação e re-codificação para um novo sinal de HDMI padrão para que ele possa ampliar o leque transmissão sem degradação, estende 1080p até a distância de transmissão de 40m (sinal de baixa resolução pode ser transmitido mais longe).	
034321	Adaptador/Conversor/Extensor USB/RJ45 • Estende uma conexão USB até 45m por Cat5e/Cat6. Basta conectar uma peça em seu computador ou hub USB e a outra peça em seu dispositivo periférico USB e conectar um cabo de rede Ethernet entre os dois. O dispositivo é auto-alimentado por isso não há necessidade de conectar adaptadores de energia externos.	
034244	Placa de Captura USB 2.0 DVR 4 Canais • Placa de Captura Usb 2.0 DVR de 4 Canais • Captura de HDTV para segurança de residências, locais de trabalho, lojas e outros.	
035302	Placa de Captura de vídeo • 1 canal, não precisa de driver • USB 2.0 vídeo grabber com áudio, pode capturar vídeo de alta qualidade e arquivos de áudio direto pela interface USB 2.0 sem placa de som • Não usa fonte externa e não há necessidade driver (software editor é opcional) • Suporta ntsc, formato de vídeo pal. entrada de vídeo: um composto RCA, 1 s-video	

Plugs e Jacks

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035145	P10 Mono • Plug P10(6,35mm) plástico mono sem rabicho • PT • Emb c/ 10 pçs		034504	P10 Ponta Dourada • Plug P10(6,35mm) • Mono • Ponta Dourada • c/ rabicho • Emb c/10 pçs	
034513 Stereo	P10 Jack • Plug Jack P10(6,35mm) plástico • Com rabicho • PT • Emb. 20 pçs		034369 Mono	P10 Dourado • Plug P10(6,35mm) Dourado com mola longa • Emb c/ 20 pçs	
035210	P10 Mono • Plug P10(6,35mm) plástico mono com rabicho • Emb. 20 pçs - PT		035258 Stereo	P10 Níquel 90° • Plug P10(6,35mm) Níquel 90° • Emb c/10 pçs	
035191 Preto 034366 Vermelho	P10 Stereo • Plug P10(6,35mm) plástico • stereo • com rabicho • Emb. 20 pçs		035078 Mono	P1 • Plug P1(2,5mm) plástico sem rabicho • PT • Emb c/20 pçs	
035192	P10 Stereo • Plug P10(6,35mm) • stereo • com rabicho • Emb c/20 pçs • Níquel		034264 Stereo	P2 • Plug P2(3,5mm) plástico sem rabicho • PT • Emb c/20pçs	
035546 Níquel 036780 Níquel v.e 035547 Dourado	P10 Mono • Plug P10(6,35mm) • mono • com rabicho • Emb c/20 pçs		034523	P2 Mono • Plug P2(3,5mm) Mono • Não Isolado • Emb c/100pçs	
031183 Preto 030935 Vermelho	P10 Mono Dourado • Plug P10(6,35mm) • Mono • Dourado • Polarizado com Rabicho.		034111 PT 034372 VM	P2 Mono • Plug P2(3,5mm) plástico mono c/ rabicho • Emb c/20pçs	
031395 Mono emb c/1pç 034824 Stereo emb c/10pçs	P10 Jack • Jack P10(6,35mm) fêmea níquel para cabo 4mm com rabicho		035544 Níquel Stereo 034374 Dourado Stereo 034373 Dourado Mono	P2 • Plug P2(3,5mm) plástico c/ rabicho • Emb c/20pçs	
034496 Mono 034578 Stereo	P10 Níquel • Plug P10(6,35mm) • Níquel • Vermelho • Emb c/10 pçs • c/ mola longa		035257 PT 034413 VM	P2 Stereo • Plug P2(3,5mm) plástico stereo c/ rabicho • Emb c/20pçs	

Plugs e Jacks

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035256	P2 4 pólos • Plug P2(3,5mm) plástico 4 pólos com rabicho • Emb c/10pçs		035252 VM - 6mm 035253 PT - 6mm	RCA M Níquel • Plug RCA • Níquel • Macho • polarizado • 6mm • com rabicho • Emb c/20pçs	
034375 Mono 035255 Stereo	P2 Jack • Jack P2(3,5mm) níquel fêmea para cabo com rabicho • Emb c/ 10 pçs		034235 VM 034380 PT	RCA Jack Dourado • Plug RCA • Dourado • fêmea • polarizado • 6mm • com rabicho • Emb c/10pçs	
035259 Mono 034249 Stereo	P1 Níquel • Plug P1(2,5mm) níquel com rabicho • Emb c/ 20pçs		030228	P1 Jack Mono • Jack P1(2,5mm) • mono • Fêmea • p/ placa de circuito impresso com rosca • Emb c/ 20pçs	
034509 Preto 034579 Vermelho	RCA Jack • Jack RCA plástico fêmea • 4mm • c/ rabicho • Emb c/ 20pçs		030223	P1 Jack Stereo • Jack P1(2,5mm) • stereo • Fêmea • p/ placa de circuito impresso sem rosca	
035296 PT emb c/20pçs 035047 BR emb c/10pçs 034377 VM emb c/20pçs	RCA M • Plug RCA plástico macho 4mm • c/ rabicho		034457	P2 Jack Mono • Jack P2(3,5mm) • Mono • Fêmea • p/ solda sem rosca • Emb c/20pçs	
033529 VM - Emb c/ 1pç 035313 PT - Emb c/10pçs	RCA M 90° • Plug RCA • Macho • plástico • 90° • 4mm • sem rabicho • Reforçado		034224	P2 Jack Mono • Jack P2(3,5mm) • Mono • Fêmea • p/ solda com rosca • Emb c/50pçs	
034210 VM - 6mm 034211 PT - 6mm 034842 VM - 4mm	RCA M Dourado • 6mm • Plug RCA • Macho • Dourado • Polarizado • com rabicho • emb c/20pçs		030230	P2 Jack Mono • Jack P2(3,5mm) • Mono • Fêmea • p/ solda sem rosca	
035311 Preto 035312 Vermelho	RCA M • Plug RCA plástico macho • 4mm • Emb c/ 10pçs		034490 Mono 034581 Stereo	P2 Jack • Jack P2(3,5mm) fêmea para solda sem rosca • Emb c/ 20 pçs	
035261	RCA M Dourado • Plug RCA dourado macho • Emb c/ 10pçs		034039	P2 Jack Stereo • Jack P2(3,5mm) • Stereo • Fêmea • p/ placa de circuito impresso com rosca • Emb c/ 20pçs	

Plugs e Jacks

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034497	P2 Jack Mono • Jack P2(3,5mm) • Fêmea • p/ solda com rosca • Emb c/ 20pçs		034512	P10 Jack Mono Fechado • Jack P10(6,35mm) • Mono • Fêmea • circuito fechado p/ solda • Emb c/10pçs	
034293	P2 Jack Stereo • Jack P2(3,5mm) • stereo • Fêmea • Emb c/ 20pçs • c/ rosca		034285	P10 Jack Stereo Aberto • Jack P10(6,35mm) • Stereo • Fêmea • circuito aberto p/ solda • Emb c/10pçs	
034500	P10 Jack mono fechado • Jack P10(6,35mm) • mono • Fêmea • Emb c/ 10pçs • circuito fechado p/ solda		035281	P10 Jack Stereo Fechado • Jack P10(6,35mm) • Stereo • Fêmea • circuito fechado p/ solda • Emb c/10pçs	
034825 Mono aberto 034499 Stereo fechado	P10 Jack • Jack P10(6,35mm) fêmea p/ solda • Emb c/ 10pçs		036317	P10 Jack • Jack P10(6,35mm) • Stereo • Fêmea • c/ 4 terminais e porcas • Emb c/10pçs	
034253	P10 Jack Stereo Aberto • Jack P10(6,35mm) • stereo • Fêmea • Emb c/ 10pçs • circuito aberto p/ solda		030237	RCA Jack • Jack RCA • p/ placa de circuito impresso • Preto	
034242	P10 Jack Mono Aberto • Jack P10(6,35mm) • Mono • Fêmea • circuito aberto p/ solda • Emb c/10pçs		034381 Vermelho 034313 Preto	RCA Jack Dourado Painel • Jack RCA dourado fêmea para solda rosca painel • Emb c/20pçs	
034252	P10 Jack Mono Fechado • Jack P10(6,35mm) • Mono • Fêmea • circuito fechado p/ solda • Emb c/10pçs		034382 Vermelho 034055 Preto	RCA Jack Níquel Painel • Jack RCA níquel fêmea para solda rosca painel • Emb c/20pçs	
034498	P10 Jack Stereo Fechado • Jack P10(6,35mm) • Stereo • Fêmea • circuito fechado p/ solda • Emb c/10pçs		030238 Preto	RCAX2 Jack Vertical • Jack RCA níquel dupla fêmea vert. para placa de circuito impresso	
034243	P10 Jack Stereo Aberto • Jack P10(6,35mm) • Stereo • Fêmea • circuito aberto p/ solda • Emb c/10pçs		036318 2 vias Emb c/1pç 034905 4 vias Emb c/10pçs	Borne Caixa Acústica • Borne plástico de pressão PT e VM uso geral	



Plugs e Jacks

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034782 Preto	Borne Caixa Acústica • Borne plástico de pressão PT e VM uso geral • 2 vias • Emb c/ 5pçs		035563	XLR F. Painei Trava 3 pinos • Conector canon(XLR) com trava fêmea 3 pinos para painei • PT • Emb c/5pçs	
035204 Macho	XLR 3 Pinos • Conector para microfoni canon (XLR) com 3 pinos para cabo • Emb c/5pçs		035094 Macho	Speakon 4 vias • Conector para caixa acústica • 4 vias para cabo sistema seguro de travamento • Emb c/ 5pçs	
035203 Fêmea c/ trava			034227 Fêmea		
031423 Fêmea c/ trava	XLR 3 Pinos • Conector para microfoni canon (XLR) com 3 pinos para cabo		030196	Speakon M 8 Vias • Conector para caixa acústica macho 8 vias para cabo sistema seguro de travamento com rabicho	
031425 Macho					
035199 Fêmea c/ trava	XLR 3 Pinos • Conector para microfoni canon (XLR) com 3 pinos para cabo • Emb c/5pçs		035216	Speakon F painei 4 Vias • Conector para caixa acústica fêmea • 4 vias para painei • sistema seguro de travamento • Emb c/10pçs	
035209 Macho s/ trava					
034488 Fêmea c/ trava	XLR 5 Pinos • Conector para microfoni canon (XLR) com 5 pinos para cabo • Emb c/5pçs		030245	Speakon F painei 4 Vias • Conector para caixa acústica fêmea • 4 vias para painei • sistema seguro de travamento • (4x4cm)	
034489 Macho					
034222	XLR F Painei 3 pinos • Conector para microfoni canon (XLR) com trava fêmea • 3 pinos para painei • Emb c/5pçs		030197	Speakon F painei 8 Vias • Conector para caixa acústica fêmea • 8 vias para painei • sistema seguro de travamento	
037646	XLR M Painei 5 pinos • Conector para microfoni canon (XLR) Macho • 5 pinos para painei				
035200	XLR Painei 3 pinos • Conector para microfoni canon (XLR) sem trava macho • 3 pinos para painei • Emb c/5pçs				

Conectores BNC

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035263	BNC M Rabicho • Conector BNC macho p/ aparafusar cabo RG58/59 c/ rabicho • Emb c/20pçs		031561	BNC M RG59 • Conector BNC macho p/ crimpar cabo RG59	
031562	BNC M Luva Proteção • Conector BNC macho p/ aparafusar sem solda • Cabo RG58/59 • Com Luva de proteção		034123	BNC M RG6/U (75R) • Conector BNC macho p/ crimpar cabo RG6/U • (75R) • Emb c/10pçs	
032001	BNC M Crimpar RG174/U (50R) • BNC macho crimpar RG174/U • (50R) • Cabo 3mm		035262 Pino fixo - Emb c/5pçs 033583 Pino Solto Emb c/10pçs	BNC M RG59/U • Conector BNC macho para crimpar cabo RG59/U	
035264	BNC M Crimpar RG58/U (50R) • BNC macho crimpar RG58/U • (50R) • Emb c/20pçs		034823	BNC F/F Emenda • Conector BNC p/ emenda de cabo coaxial • Emb c/10pçs	
031567	BNC M Crimpar RG58/U (75R) • BNC macho crimpar RG58/U • (75R)		031683	BNC F Cabo • Conector BNC fêmea para aparafusar sem solda • Rabicho de plástico	
034819	BNC M RG59/U • Conector BNC macho para solda cabo RG59/U • Emb c/20pçs		034507	BNC F Painel • Conector BNC fêmea para painel • Com rosca • Emb c/10pçs	
031560	BNC M Crimpar RG59/U (75R) • BNC macho crimpar RG59/U • (75R)		035270	BNC F Painel • Conector BNC fêmea para painel • Com rosca e arruela • Emb c/10pçs	
031377	BNC M Clamp RG59/U (75R) • Conector BNC macho para conexão em 90° • (75R)		035289	BNC F Painel • Conector BNC fêmea PVC para painel • Com porca e arruela • Emb c/10pçs	
030910	BNC M Crimpar RG6/U (75R) • Conector BNC macho para crimpar cabo RGC/U uso em TV a cabo • (75R)		034505	BNC F / Painel • Conector BNC fêmea para painel para parafusos • Emb. 10 pçs	
			034246	BNC M/2 F • Conector BNC macho p/ 2 fêmeas BNC • Emb c/10pçs	

Conectores USB

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035974	Placa conversora • Placa Conversora USB A x PS2		030686	USB A M/USB B M • USB A macho / USB B Macho	
034045	USB A M/PS2 F • USB A macho / PS2 fêmea para 6P • Emb. 10 pçs		030074 035406	USB A M/USB A M • USB A macho / USB A macho	
035223	USB A F/F • USB A fêmea / USB A fêmea • Emb c/5pçs		035305	USB A F/RJ45 • USB A fêmea / RJ45 macho • Emb. 5 pçs	
030474 Mini USB Macho 033423 Mini USB Fêmea	USB A M/MINI USB 5P • USB A macho / mini USB		030073	USB A M/USB B F • USB A macho / USB B fêmea	
033211	USB A M/Micro USB M • USB A macho / micro USB macho 8P		030071	Adaptador Firewire • Firewire tipo 1 fêmea / tipo 2 fêmea	
030476	USB A F/Mini Din 6P M • USB A fêmea / mini Din 6P macho		035120	Micro USB/HDMI • Adaptador micro USB p/ HDMI • Preto • Emb: Blister	

Adaptadores HDMI

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035221	HDMI M/HDMI F • HDMI macho / HDMI fêmea • 90° dourado • Emb. 5 pçs		032854	Mini HDMI F / HDMI M • Mini HDMI fêmea / HDMI macho	
034854	HDMI M/HDMI F • HDMI macho / fêmea dourado • Ângulo 270°		035315	HDMI M / 2 RJ45 F • Adaptador HDMI M x 2RJ45 F • Dupla porta cabo de rede extender CAT 5E/6 • Níquel	


Adaptadores HDMI

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034855	HDMI M/HDMI F • HDMI macho / fêmea dourado • Ângulo 90°		033767	Mini HDMI M/HDMI F • Mini HDMI macho / HDMI fêmea dourado dobrável 90° + 1 rotação 180°	
035565	HDMI F/HDMI F • HDMI fêmea / fêmea dourado • Emb c/5pçs		033772	HDMI M/F • HDMI macho / HDMI fêmea dourado dobrável 90°	
033764	Micro HDMI M/HDMI F • Micro HDMI macho / HDMI fêmea dourado dobrável 90° + 1 rotação 180°		033876	HDMI F / DVI F • HDMI fêmea/DVI (24+5) fêmea	
037361	HDMI F/HDMI F • HDMI fêmea / HDMI fêmea dourado dobrável 90°		035564	HDMI F/DVI M • HDMI fêmea / DVI (24+1) macho Emb c/5pçs	
033765	HDMI F/HDMI F • HDMI fêmea / HDMI fêmea dourado dobrável 90° + 1 rotação 180°		031938	HDMI M/DVI D F • HDMI macho / DVI D (24+1) fêmea	

Adaptadores DVI e VGA

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
030996	DVI M / VGA F • DVI A (12+5) macho / VGA fêmea		030473	DVI F / VGA M • DVI D (24+5) fêmea / VGA macho	
030921	DVI M / VGA F • DVI D (18+1) macho / VGA fêmea		035218	VGA F x VGA F • DB15 VGA fêmea / fêmea	
035097 035220	DVI M / VGA F • DVI D macho / VGA fêmea • Emb c/5pçs • DVI-D 24+5		035554	VGA M x RJ45 F • VGA macho / RJ45 fêmea	

Adaptadores DB , DIN e Mini Din

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
036837	Adaptadores DB - Slim • Connfly • Emb c/1pç • DB9 M / DB9 M		003223	Emenda mini din F/F • Emenda mini din fêmea 6 pinos / mini din fêmea 6 pinos	
035101	DB9 F / DB9 F Slim • DB9 Fêmea / DB9 fêmea • Slim • Emb c/5pçs		003218	Mini Din M / Din F • Mini Din macho 6 pinos / Din fêmea 5 pinos	
030085	DB15 M / DB15 F Slim • DB15 macho / DB15 fêmea • Slim		003221	Din F / Mini Din F • Din fêmea 5 pinos / Mini Din fêmea 6 pinos	
030787	DB25 M / DB25 F Slim • DB25 macho / DB25 fêmea • Slim		035923 180° - Emb c/10pçs 033337 240° - Emb c/1pç	Din F 5 pinos painel • Soquete Din 5 pinos fêmea p/ painel	
030084	DB9 M / DB9 F Slim • DB9 macho / DB9 fêmea • Slim		033907	Mini Din F 5 Pinos Painel • Soquete Din 5 pinos fêmea • Para Pannel 180°	
003160	DB9 M / M • DB9 macho / DB9 macho		003146	Mini Din F • Mini Din fêmea 6 pinos	
003219	DB25 M / DB25F • DB25 macho / DB25 fêmea		034487	Mini Din M • Mini Din macho 5 pinos • Emb c/10pçs	
033148	DB25 M / 2xBNC F • DB25 macho / 2xBNC fêmea		003151	Mini Din M • Mini Din macho 6 pinos	
003217	DB9 F / Mini Din F • DB9 fêmea / Mini Din fêmea 6 pinos		034341	Mini Din M • Mini Din macho 3 pinos • Emb c/10pçs	

Adaptadores DIN e Mini Din

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
030075	RCA F/mini din M • RCA Jack / Mini Din macho 4 pinos		034871	Mini Din M • Mini Din macho 4 pinos	
035279	Mini Din M • Mini Din macho 8 pinos • Emb c/10pçs		003157	Mini Din F 8 pinos tipo H • Mini Din fêmea 8 pinos • Tipo H PCI	
003153	Mini Din F 4 pinos painel • Mini Din fêmea 4 pinos • Painel PCI		003158	Mini Din F 4 pinos tipo H • Mini Din fêmea 4 pinos • Tipo H PCI	
033225	Mini Din F 6 pinos • Mini Din fêmea 6 pinos • Painel PCI		034342	Mini Din F 6 pinos tipo W • Mini Din fêmea 6 pinos • Tipo W PCI • Emb c/100pçs	
003156	Mini Din F 4 pinos tipo W • Mini Din fêmea 6 pinos • Tipo W PCI		036540	Din forma A • Din 43650-m27 3p+T • Preto	

D-SUBS

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031863 032568 032569 031865 031866	D-Sub p/ cabo flat (IDC) • D-Sub para cabo flat • Connfly DB9 fêmea DB9 fêmea - c/ blindagem DB9 macho - c/ blindagem DB25 fêmea DB9 macho		034642 DB25 fêmea 032559 DB25 macho	D-Sub reto 180° p/ PCI • Connfly • Emb c/1pç	
031871	D-Sub HD Ângulo reto p/ PCI curto • DB15 fêmea HD • Connfly • Distância entre os terminais: 4,8mm Emb c/9pçs		031899 DB15 fêmea 031900 DB15 macho 031901 DB26 HD fêmea 031902 DB26 HD macho	D-Sub HD reto p/ PCI • Connfly • Emb c/1pç	
033787	D-Sub HD Ângulo reto p/ PCI longo • DB15 HD fêmea • Connfly • Distância entre os terminais: 5,8mm Emb c/1pç				

D-SUBS

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031867 031868 031869 031870	D-Sub reto p/PCI •Connfly •Curto •Emb c/1pç DB9 fêmea DB9 macho DB25 fêmea DB25 macho		032563 032564 032565 032566 032567 036863	D-Sub p/ cabo flat (IDC) • D-sub com trava • Connfly • Emb c/1pç DB9 macho DB15 fêmea DB15 macho DB25 fêmea DB25 macho DB25 macho	
036753 036754 036822 036752 031854 031855 036843	D-Sub p/ solda fio 180° • Connfly • Emb c/1pç DB9 fêmea DB9 macho DB15 fêmea DB15 macho DB25 fêmea DB25 macho DB37 fêmea		002596 035115 033232 033233	D-Sub p/ solda fio 180° • Connfly DB15 macho - emb c/1pç DB25 macho emb c/20pçs DB37 fêmea ouro emb c/1pç DB37 macho ouro emb c/1pç	
033885	D-Sub para solda fio 180° • DB25 fêmea • Connfly • Azul com porcas Emb c/1pç		031858 031859 031860 034087 002599	D-Sub HD p/ solda fio 180° • Connfly • Emb c/1pç DB15 fêmea DB15 macho DB26 fêmea DB15 fêmea DB15 fêmea	

Capas D-SUBS e FLAT

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031885 033791 031879 031887 033792 031881 031884 031883	Capas D-SUB kit longo • Connfly • Emb c/1pç p/DB9 - CZ p/DB15 - CZ p/DB25 - CZ p/DB9 - PT p/DB15 - PT p/DB25 - PT p/DB37 - PT p/DB37 - CZ		035653 034619	Capas D-SUB Metálicas • Connfly • Emb c/1pç • Kit longo p/ DB15 p/ DB9	
031888 031886 033228 033230 033229 031880 031882 002651	Capas D-SUB kit curto • Connfly • Emb c/1pç p/DB9 - PT p/DB9 - CZ p/DB9 - MF p/DB15 - MF p/DB15 - PT p/DB25 - CZ p/DB25 - PT p/DB25 - CZ		036844 036483	Capa p/ cabo flat • Hood 9 pinos para cabo flat • Preto • Emb c/1pç	

Centronics

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035072	Centronic M p/ solda • Connfly • 50 pinos • Emb c/1pç		035073	Centronic F p/ solda • Connfly • 50 pinos c/ trava • Emb c/1pç	
035071	Centronic M p/ solda • Connfly • 50 pinos angular • Emb c/1pç				



Conjunto de retenção

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
036755	Conjunto de Retenção • Kit curto • Connfly • 2 parafusos, 2 porcas e 4 anilhas • Emb c/1pç		035343	Conjunto de Retenção • Macho • Kit de retenção • 1 parafuso longo 44mm • Connfly • Emb c/1pç	
035342	Conjunto de Retenção • Kit de retenção • 2 parafusos + 2 porcas + 4 anilhas • Curtos • Connfly • Emb c/1pç				


USB

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
036838	USB A F • USB A fêmea níquel • Connfly • Emb c/1pç		036846	USB B DIP • USB B dip níquel • Connfly • Emb c/1pç	
036840 036723	USB A M p/ solda • USB A macho p/ solda níquel • Emb c/1pç		035229	USB B 2.0 • USB B 2.0 • macho	
037530	Mini USB • Mini USB para injeção		036839	Mini USB M p/ Solda • Mini USB M 4 pinos p/ solda • Connfly • Emb c/1pç	
037531	Micro USB • Micro USB para injeção				


Filtros e jacks modulares para telefonia

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
030299	Filtro p/ telefonia • 2RJ11F x 1RJ11M • 2 saídas		036853	Plug RJ12 quadrado • 6P6C • Connfly • Emb c/1pç	
030927	Adaptador modular triplex • Adaptador 6P4C fêmea / 2x6P4C • fêmea		036823	Plug RJ12 Branco • 6P6C • Connfly • Emb c/1pç	
034340 6P4C - emb c/10pçs 003134 6P6C - emb c/1pç	Emenda 6P4C-RJ11 • Fêmea/Fêmea		003144 180° PT 003142 90° CZ	Jack Modular • 4P4C • PCI	
034452	Adaptador modular RJ11 • Adaptador 2x6P4C fêmea/ 6P4C macho • Emb c/5pçs		034475	Jack PCI 6P4C 90° Metaltex • 6P4C • PCI • 90° • Preto	
035569	Adaptador Modular RJ11 • RJ11 macho x 5RJ11 fêmea Emb c/5pçs		031921	Jack PCI 6P6C 90° • 6P6C • Connfly • 90° • Emb c/1pç	
036880 emb c/1pç	Plug RJ9 quadrado • 4P2C • Connfly		036877 CZ 036882 PT 003143 PT	Jack PCI 6P6C 90° • 6P6C • Connfly • Emb c/1pç	
036872	Plug RJ9 quadrado • 4P4C • Connfly • Emb c/1pç		033897	Jack PCI 6P6C metaltex • TFC-66 modular • Jack PCI • 6P6C • 180° • PT	
036859	Plug RJ11 redondo • 6P4C • Connfly • Emb c/1pç		032257	Jack TFC 88 metaltex • 8P8C • PT	
036760 emb c/1pç 003128 emb c/100pçs	Plug RJ11 quadrado • 6P4C • Connfly		032672	Jack TFN 88 • PCB 90° • 8P8C • PT	

Plugs e Jacks Modulares para redes

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
036845	Plug 8P8C quadrado • 8P8C • Connfly • Cat 6 • Emb c/1pç		031911 Connfly 035853 Metaltex	Plug 8P8C redondo • 8P8C • Cat 5 • Emb c/1pç	
031910	Plug 8P8C quadrado curto • 8P8C • Connfly • Cat 5 • Emb c/1pç		034308	Plug 8P8C redondo • 8P8C • cat 6e • Blindado • Emb c/100pçs	
035020	Plug 8P8C metaltex • RJ45 • 8P8C • Cat 6 • Emb c/1pç		036847	Plug 10P10C quadrado • 10P10C • Connfly • Emb c/1pç	
034310	Keystone 5e • Keystone • T568A/B • Emb c/ 5pçs		036881 Emb c/1pç - CZ 034035 Emb c/10pçs PT	Jack PCI 8P8C 90° • 8P8C • Connfly	
033028	Keystone 5e • Keystone • Com tampa		036759 CZ 036756 PT	Jack PCI 8P8C Vertical • 8P8C • Connfly • Emb c/1pç	
035292 180° 034275 180° 034309 90°	Keystone 6e • Keystone • Cat6e • Emb c/5pçs		003140	Jack PCI 10P10C 90° • 10P10C • Cinza	
031917 036870	Jack PCI 8P8C • 8P8C • Connfly • Emb c/1pç		035515 Sem haste 033024 Com haste	Jack PCI 4P4C 90° • 4P4C com fios (soquete 616M) • AM/PT 52mm • VD/VM 190mm	
036850	Jack PCI 4x8P8C • 4x8P8C • Connfly • Emb c/1pç		034297	Emenda RJ45 (1x1) • Plástica • Emb c/10pçs	
036864	Jack PCI 2x8P8C blindado • 2x8P8C • 2 portas • Connfly • Emb c/1pç		003135	Emenda RJ45 (1x1) • Plástica	

Plugs e Jacks Modulares para redes

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
036878	Jack PCI 4x8P8C blindado • 4x8P8C • 4 portas • Connfly • Emb c/1pç		034486	2xRJ45 F/RJ45 M • 2xRJ45 F / RJ45 M • Emb c/5pçs	
034198	Jack PCI 8P8C blindado 90º • 8P8C • Connfly • blindado • Emb c/10pçs		003212	DB9 M / RJ45 F • DB9 M / Jack 8P8C	
031924	Jack PCI 8P8C 90º • 8P8C • Connfly • Emb c/10pçs		034115	DB9 F / RJ45 F • DB9 F / Jack 8P8C • Emb c/10pçs	

Tomadas de sobrepor e Capas p/ RJ45

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
003137	Tomada de sobrepor RJ45 • 8P8C • Bege		035550 BR - emb c/50pçs 036873 BR - emb c/1pç 035551 AM - emb c/50pçs 036757 AM - emb c/1pç	Capas p/ RJ45 flexíveis • Connfly	
003139	Tomada de sobrepor RJ45 • Com porca e sem conector • Gelo				
036851 CZ - emb c/1pç 035421 CZ - emb c/50pçs 036852 PT - emb c/1pç 036849 AZ - emb c/1pç 035420 AZ - emb c/50pçs	Capas p/ RJ45 flexíveis • Connfly				

Conversores e divisores

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031381	Cachimbo/Conversor • Conversor tipo cachimbo • Entrada jack F rápido / saída plug F • 75 para 300 ohms		030942	Divisor de Sinal • Divisor para antena TV 4 vias 5/900Mhz	
034234	Divisor de Sinal • Divisor para antena TV 2 vias • 5/900Mhz • Emb c/10pçs		034248	Divisor de Sinal • Divisor para antena TV 2 vias 5/2250Mhz • Emb c/5pçs	
034237	Divisor de Sinal • Divisor para antena TV 3 vias • 5/900Mhz • Emb c/10pçs		034495	Divisor de Sinal • Divisor para antena TV 3 vias 5/2300Mhz • Emb c/5pçs	

Plugs e Jacks P4 DC

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034446 5,5x2,1x18	P4 Plug DC • Plug tipo P4 para DC (5,5x2,1x18mm) • Emb c/30pçs		034120	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • Com rabicho • (3,1x6,3x14mm) • Emb c/30pçs	
034125 5,5x2,1x22,5					
033798 5,5x2,5x17,5	P4 Plug DC • Plug tipo P4 para DC		035831	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • Com rabicho • (0,7x2,5x10mm) • Emb c/10pçs	
033797 5,5x2,1x17,5					
037301	Plug tipo DC • Plug tipo DC 20,5 • 3,5x1,35x19,5		034291 2,5mm	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC fêmea • (2,5x5,5x14mm) • Emb c/10pçs	
			034290 2,1mm		
036774	P4 Plug DC flat • Plug tipo P4 para DC • Macho • Níquel (5,5x2,1x18mm) • Emb c/30pçs		034306 2,5x5,5mm	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC fêmea • (2,5x5,5x14mm) • Emb c/30pçs	
034048 1,4x3,5x9mm			034305 2,1x5,5mm		
036004 1,4x3,5x9mm	P4 Plug DC • Plug tipo P4 para DC • s/ rabicho • Emb c/30pçs		035280	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC 2mm • para solda • Emb c/50pçs	
034388 1,3x8x9mm					
035297 1x2,5x9mm					

Plugs e Jacks P4 DC

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034051	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • Sem rabicho • (1,4x3,8x9,5mm) • Emb c/30pçs		030232	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC 1,4mm • para placa de circuito impresso	
034389 1,4x2,5x9	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • Com rabicho • Emb c/30pçs		035282	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC 2,5mm • para solda • Emb c/50pçs	
035298 2,1x5,5x9,5			032615 2,1x5,5mm	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC fêmea	
034049 s/ rab.	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • (2,1x5,5x14mm) • Emb c/30pçs		032616 2,5x5,5mm		
036005 s/ rab.			035144 2,1x5,5mm - Emb c/10pçs	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC fêmea	
034390 c/ rab.			032618 2,5x5,5mm - Emb c/1pç		
034263 S/ rab.	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • (2,5x5,5x9mm) • Emb c/30pçs		034289 2,1x5,5mm	• Jack tipo P4 p/ DC fêmea	
035295 c/ rab.			034392 2,5x5,5mm	• Para chassis • Emb c/10pçs	
034050 s/ rab.	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • (2,5x5,5x14mm) • Emb c/30pçs				
034061 c/ rab.					

Conector tipo F

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034192	Tipo F Torre • Conector F fêmea tipo torre • p/ PCI 180° • Emb c/10pçs		033286 RG-59/U	Tipo F • Conector F macho • Compressão • (75R)	
034193	Tipo F • Conector F fêmea • p/ PCI 180° • Emb c/10pçs		033285 RG-6/U		
034194	Tipo F • Conector F fêmea • com rosca para painel • Emb c/20pçs		035271	Tipo F • Conector F macho compressão • Porca azul para cabo RG/6U (75R) • Emb c/10pçs	
036007	Tipo F • c/ rosca e porca de fim de curso soldada no final • Emb c/20pçs		032004	Tipo F • Conector F macho compressão • Porca metal para cabo RG/6U (75R)	
			035310	Tipo F • Conector F macho • Para cabo RG6/U • (75R) • Emb c/10pçs	

Conector tipo F

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034820	Tipo F • Conector F fêmea com rosca para painel • Emb c/20pçs		034239	Tipo F • Conector F macho • para cabo RG6/U • (75R) • Emb c/50pçs	
035099	Adaptador M KRE/P4 • Adaptador plug tipo P4 DC 5,5mm p/ KRE2 macho p/ conexão de câmeras c/ fontes • Emb c/20pçs		030966	Tipo F • Conector F macho conexão tipo twister • p/ cabo RG58/U • (50R)	
035098	Adaptador F KRE/P4 • Adaptador jack tipo P4 DC fêmea 5,5mm p/ KRE2 para conexão de câmeras c/ fontes • Emb c/20pçs		030967	Tipo F • Conector F macho conexão tipo twister • p/ cabo RG59/U • (75R)	
031427	Tipo F • Conector F macho RCF • Compressão RG 6/U (75R)		035265	Tipo F • Conector F macho conexão tipo twister • p/ cabo RG6/U • (75R) • Emb c/50pçs	
033288 RG-59/U-AZ emb c/1pç 035924 RG-6/U-AM emb c/10pçs 033287 RG-6/U-AZ emb c/1pç	Tipo F • Conector F macho • Compressão com anel • (75R)		035113	Emenda F F/M • Adaptador de níquel F fêmea p/ F macho 90° • Emb c/20pçs	
031428	Tipo F • Conector F macho RCF • Compressão RG/59U • Emb c/1pç		035268	Emenda F F/M • Adaptador de níquel F fêmea p/ F macho • Emb c/10pçs	
031426	RCA p/ TV a cabo • Conector RCA macho • Compressão RG/6U •(75R) • Emb c/1pç		034494	Tipo T • Adaptador de níquel F macho rápido p/ duas F fêmeas • Emb c/10pçs	
034524 RG59/U emb c/10pçs	BNC p/ TV a cabo • Conector BNC macho • Compressão • (75R)		034822	Tipo T • Adaptador de níquel F tipo T • 3 fêmeas • Emb c/10pçs	
034238	Tipo F • Conector F macho • Para cabo RG59/U • (75R) • Emb c/50pçs		034230 RG-58/U(50R) emb c/10pçs 030912 RG-59/U(75R) emb c/1pç 030913 RG-6/U(75R) emb c/1pç	UHF Mini • Conector UHF mini macho • p/ cabo RG59/U	
035267	Tipo F • Conector F macho • c/ anel • para cabo RG59/U • (75R) • Emb c/50pçs		033702	UHF Mini F • Conector UHF mini fêmea para cabo • Para cabo RG58/U • (50R)	



Vídeo Baloon

Código	Modelo	Foto
033763	Video Baloon BNC • Transceptor passivo de vídeo 1 canal • Projeção contra raio e supressão de interferência c/ filtragem de ruído cabo UTP • dist.máx.500m • Emb c/2pçs	
033774	Video Baloon • Vídeo Baloon BNC macho • Via par trançado • 75Ohms/300 Ohms passivo	
033491	Video Baloon BNC • Vídeo Baloon BNC p/ uso em CFTV, cabo UTP, distância máxima: 500m • Emb c/2pçs	

Soquetes torneados, estanhados e dourados e Barras de pino

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031808	Soquetes Torneados Estanhados e Dourados 1x40 pinos - Est. - Emb c/1pç		031798	Soquetes Torneados Estanhados • 8 pinos - Emb c/1pç	
031933	2x40 pinos - Est. - Emb c/10pçs		031818	• 14 Pinos - Emb c/1pç	
031934	1x40 pinos - Dou. - Emb c/1pç		031800	• 16 Pinos - Emb c/1pç	
031935	2x40 pinos - Dou. - Emb c/1pç		031803	• 24 Pinos estreito - Emb c/20pçs	
030178	1x40 pinos - Est. - Emb c/1pç		031804	• 24 Pinos estreito - Emb c/1pç	
Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
036750	Soquetes Estampados 8 pinos - Emb c/1pç		036761	Barra de Pino 90° p/ PCI 2x40 90° P.2,54mm - Emb c/1pç	
036751	14 pinos - Emb c/1pç		030177	Barra de Pino 90° p/ PCI 1x40 - 15mm 90° passo 2,54mm Emb c/1pç	
036818	16 pinos - Emb c/1pç		032553	Barra de Pino 180° p/ PCI • Com duplo isolador 180° • Connfly 1x40 180° A/C/B=6/12/3mm 21mm - Passo: 2,54mm - Emb c/1pç	
031815	24 pinos - Emb c/20pçs				
031816	28 pinos - Emb c/1pç				
031817	40 pinos - Emb c/1pç				
Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034946	Barra de Pino 180° p/ PCI 1x40 180° P.2,54mm- Emb c/1pç				
032536	2x40 180° P.2,54mm- Emb c/1pç				
Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
030183	Barra de Pino p/ PCI c/ duplo isolador 180° 2x40 20mm 180° passo 2,54mm				
030182	2x40 8,2mm 180° passo 2,54mm				

Conectores para cabos FLAT

	Modelo	Foto		Código	Modelo	Foto
031824	Conector p/ cabo flat 180° com travas curtas • 34 pinos - latch • Connfly • Emb c/1pç			036633	Conector Alojamento • Fêmea • 2mm • 2 vias • 90° • p/ circuito impresso	
Código	Modelo	Foto		Código	Modelo	Foto
031819 031822 031823 036819 031827 031829 031830 036820	Conector p/ cabo flat 180° trava 14 pinos - trava curta - emb c/1pç 26 pinos - trava curta - emb c/6pçs 40 pinos - trava curta - emb c/4pçs 10 pinos - trava longa - emb c/1pç 16 pinos - trava longa - emb c/14pçs 26 pinos - trava longa - emb c/1pç 34 pinos - trava longa - emb c/12pçs 40 pinos - trava longa - emb c/1pç				Conectores Flat F • Conectores para cabo flat com ejetor • P.2,54mm 031850 • 6 pinos - Emb c/1pç 031851 • 8 Pinos - Emb c/10pçs 032528 • 10 Pinos - Emb c/1pç 036821 • 14 Pinos - Emb c/1pç 031847 • 16 Pinos - Emb c/1pç 036829 • 20 Pinos - Emb c/1pç 031848 • 24 Pinos - Emb c/10pçs 036830 • 26 Pinos - Emb c/1pç 036874 • 34 Pinos - Emb c/1pç 031849 • 40 Pinos - Emb c/5pçs 033227 • 64 Pinos - Emb c/1pç	
Código	Modelo	Foto		Código	Modelo	Foto
031832 031833 031834 031835 031837 031838 031840 031841 031842 031843 031844 031845	Alojamento p/ cabo flat • Conectores flat passo 2,54mm • 10 pinos 90° - Emb c/1pç • 10 Pinos 180° - Emb c/1pç • 14 Pinos 90° - Emb c/1pç • 14 Pinos 180° - Emb c/10pçs • 16 Pinos 180° - Emb c/1pç • 20 Pinos 90° - Emb c/1pç • 26 Pinos 90° - Emb c/6pçs • 26 Pinos 180° - Emb c/1pç • 34 Pinos 90° - Emb c/1pç • 34 Pinos 180° - Emb c/10pçs • 40 Pinos 90° - Emb c/8pçs • 40 Pinos 180° - Emb c/8pçs			036824 036825 036826 036827 036828	Alojamento p/ conectores Flat • Conectores flat passo 2mm - latch • Connfly 10 pinos 90° - emb c/1pç 10 pinos 180° - emb c/1pç 14 pinos 180° - emb c/1pç 16 pinos 90° - emb c/1pç 16 pinos 180° - emb c/1pç	
Código	Modelo	Foto		Código	Modelo	Foto
036860 036831 036832 036865	Conector p/ cabo flat DIP plug • Conectores passo 2,54mm 10 pinos - Emb c/1pç 14 pinos - Emb c/1pç 16 pinos - Emb c/1pç 20 pinos - Emb c/1pç			036866 036875 036871	Conectores Header • Conectores Header fêmea passo 2,54mm/8,5mm • Connfly 4 pinos - Emb c/1pç 2x8 pinos - Emb c/1pç 2x10 pinos - Emb c/1pç	
Código	Modelo	Foto		Código	Modelo	Foto
036762 Com Haste 036833 Sem Haste	Mini Jumper • Aberto • 2,54mm • Connfly • Emb c/1pç			036398	Conector MC4 solar painel • Macho/Fêmea	

Conectores circulares e micro circulares

Código	Modelo	Foto
036842	Conector micro circular • Tipo circular com porca de travamento • Ligação dos fios por solda • 5A / 500Vac • Prensa cabo metálico • Conjunto macho e fêmea • Compr. Total: (M+F) 84,4mm • Connfly • Emb: 1 peça • 5 Pinos	

Código	Modelo	Foto
034023 2 Pinos 034203 3 Pinos 034204 4 Pinos 034024 5 Pinos 034105 6 Pinos 034394 7 Pinos 034025 8 Pinos	Conector circular (MIKE) • Tipo circular com porca de travamento • Ligação dos fios por solda • 5A / 500 Vac • Prensa cabo metálico • Conjunto macho e fêmea • Emb:10 pçs	

Código	Modelo	Foto
036944 3 Pinos fêmea 036943 3 Pinos macho 036705 7 Pinos macho 036706 7 Pinos fêmea	Conector circular (MIKE) • Tipo circular • Embalagem: 10 pçs	

Código	Modelo	Foto
036989 4 Pinos fêmea	Conector circular (mini MIKE) • Tipo circular • Embalagem: 10 pçs	

Código	Modelo	Foto
036988 4 Pinos macho	Conector circular (mini MIKE) • Tipo circular • Embalagem: 10 pçs	

Conectores, emendas e bornes

Código	Modelo	Foto
032641 4 Pinos 032642 8 Pinos	Conector tipo bloco • Tipo bloco	

Código	Modelo	Foto
034191	Emenda Fio Duplo • Conectores tipo emenda p/ fio com até 1,5mm • 10A 250V • 12x12x20mm • Emb c/10pçs	

Código	Modelo	Foto
034232 2 Pinos 034053 3 Pinos	Bornes KRE para PCI • Altura: 14,5mm • Med. do furo: 0.8 x 0.9mm • Dist. entre pinos: 5mm • 16A / 250 VAC • Para fios de até 2,5mm • Furo quadrado • Emb. 20 pçs	

Código	Modelo	Foto
032670 2 Pinos - CZ 032671 2 Pinos - AZ	Bornes KRE p/ PCI metaltex • Tipo KRE 180° para cabos 22/14 AWG • Altura: 10,00mm • Distância entre pinos: 5mm 10A	

Garras tipo Jacaré e Plugs Banana

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034228 034314 034395 035387 034396	Garra Jacaré Isolada • Isolada • A medida do conector é sem a capa • PT 27mm - Emb c/20pçs • VM 27mm - Emb c/20pçs • PT 35mm - Emb c/20pçs • VM 35mm - Emb c/10pçs • VM 44mm - Emb c/100pçs		035402 Níquel 033980 Cobre	Garra Jacaré Isolada • Cabo Tipo "Chupeta" para bateria automotiva • PT e VM 150mm • Par	
034784	Garra Jacaré Isolada • Isolada • 50mm medida do conector sem capa • PT e VM • Emb c/20pçs		036056	Garra Jacaré p/ chupeta • Cabo Tipo "Chupeta" para bateria automotiva • PT e VM 73mm • Saco c/ 10 pares	
035287 VM 034266 PT	Garra Jacaré Isolada • 20A • A medida do conector é sem a capa • 65mm • Emb. 10 pçs		034040	Kit Garra Jacaré • Kit 5 Pares Jacarés 40mm • Emb. 2 kits • Rab. 50cm (PT/VM/VD/AM/BR)	
035184 PT 030266 VM	Garra Jacaré Isolada • A medida do conector é sem a capa • PT • Emb c/10pçs		034116 034117 032876 032877 032878 035491	Plug Banana • Ouro • PT - Emb c/20pçs • VM - Emb c/20pçs • AM - Emb c/1pç • VD - Emb c/1pç • BR - Emb c/1pç • AZ - Emb c/10pçs	
035285 VM 035286 PT	Garra Jacaré Isolada • Alta Corrente 50A • Medida do conector é s/ a capa • 100mm • Emb. 10 pçs		034397 034398 034399 034307 034852	Plug Banana • Níquel • VD - Emb c/20pçs • AZ - Emb c/20pçs • AM - Emb c/20pçs • PT - Emb c/20pçs • VM - Emb c/20pçs	

Jacks e Bornes Banana

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
030259 PT 030260 VM	Jack Banana • Níquel		035301	Jack Banana • Níquel • Emb c/10pçs • PT	
034519 VM 034520 PT	Jack Banana • Níquel • Emb c/10pçs		035300 VM 034401 PT	Jack Banana • Níquel • Emb c/10pçs	

Jacks e Bornes banana

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034301 PT 034300 VM 034299 VM	Jack Banana • Níquel • Emb c/10pçs		034038	Bornes p/ pino banana • Conjunto duplo de bornes para solda pino 4mm banana • Plástico PT e VM • Emb. 10 pçs	
034477	Jack Banana • Níquel • Emb c/20pçs • PT				

Tomada para Chassis

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
030270	Tomada p/ chassis • 10A 250V • P/ solda • 3 Terminais • PT • C/ Porta Fusivel		037441	Tomada p/ chassis • 10A 250V • Conector cooper AS-06	
035409	Tomada p/ chassis • P/ solda • 3 Terminais • PT • 4.6mm • 10A		030273	Tomada p/ chassis • 2A 250V • P/ Solda • 2 Terminais • Tipo 8 • Emb c/ 1pç	
030272	Tomada p/ chassis • P/ PCI • 3 Terminais • PT • 10A		034449	Tomada p/ chassis • 10A 250V • P/ Solda • 2 Terminais • Emb c/ 5pçs	
034332	Tomada p/ chassis • 10A 250V • P/ solda • PT • Fixação por parafuso • 3 terminais • Emb c/5pçs		035050	Tomada p/ chassis • 2A 250V • P/ Solda • 2 Terminais • Tipo 8 • Emb c/ 10pçs	

Pino adaptador

Código	Modelo	Foto
031614 BG	Pino Adaptador padrão INMETRO • Benjamin • 1x2	

Tomada Tripolar, Filtro de Linha e Régua de Tomada

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034798 Fêmea	Tomada Tripolar • c/ prensa cabo • 3 terminais • Emb. 10 pçs		035837 3 tomadas	Filtro de linha power line • Bivolt 10A • Cabo 3x0,75x1,0mt • Preto	
034453 Macho			035838 4 tomadas		
035841 3 tomadas	Filtro de linha power line • Bivolt 10A • Cabo 3x0,75x1,0mt • Bege		035839 5 tomadas		
035842 4 tomadas			035840 6 tomadas		
035843 5 tomadas				Régua de Tomada • Régua Rack (3X4) • Bivolt • Cabo 3x1,5x1,5mt • Preto	
035844 6 tomadas			035848 8 Tomadas 16A		
035845 8 tomadas					

Conectores de Porcelana

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034148	Conector Porcelana 350° • 2 Polos sem furo de fixação • 600V - 25A • Fios até 6mm ²		034151	Conector Porcelana 350° • 2 Polos com furo de fixação • 600V - 50A • Fios até 16mm ²	
034149	Conector Porcelana 350° • 2 Polos com furo de fixação • 600V - 25A • Fios até 6mm ²		034153	Conector Porcelana 350° • 3 Polos sem furo de fixação • 600V - 30A • Fios até 10mm ²	
034152	Conector Porcelana 350° • 2 Polos sem furo de fixação • 600V - 30A • Fios até 10mm ²		034150	Conector Porcelana 350° • 3 Polos com furo de fixação • 600V - 25A • Fios até 6mm ²	





Emendas Rosqueáveis

Código	Modelo	Foto
033429 033368 033369 033370 033371	Emendas Rosqueáveis Crimper Isolação: 1000V • Temperatura máxima 105°C • Embalagens: 100 pçs Bitola 0,8 a 4,5mm ² - AZ Bitola 0,8 a 2,5mm ² - CZ Bitola 1,5 a 6,0mm ² - LJ Bitola 1,5 a 10mm ² - AM Bitola 4,5 a 17mm ² - VM	

Barra p/ PCI

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033349	Barra 12 Bornes • Para fio de até 4mm ² • Polietileno (812)		035139	Barra 12 Bornes • Para fio de até 16mm ² • Polietileno (512)	
033350	Barra 12 Bornes • Para fio de até 6mm ² • Polietileno (112)		033354	Barra 12 Bornes • Para fio de até 6mm ² • Polietileno (412)	
033351	Barra 12 Bornes • Para fio de até 6mm ² • Polietileno (212)		033355	Barra 12 Bornes M/F • Para fio de até 4mm ² • Polietileno (812 p/o)	
033352	Barra 12 Bornes • Para fio de até 10mm ² • Polietileno (612)		033356	Barra 12 Bornes M/F • Para fio de até 6mm ² • Polietileno (112 p/o)	
033353	Barra 12 Bornes • Para fio de até 16mm ² • Polietileno (712)				

Conector Bendal

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033357	Conector Bendal • BQ CI - 10A 500V • 2 vias (100-302)		033361	Conector Bendal • BQ CI - 10A 500V • 6 vias (100-306)	
033358	Conector Bendal • BQ CI - 10A 500V • 3 vias (100-303)		033362	Conector Bendal • BQ CI - 10A 500V • 12 vias (100-312)	
033359	Conector Bendal • BQ CI - 10A 500V • 4 vias (100-304)		033363	Conector Bendal • Barra com 12 bornes • PT (100-112) c/ fixação	
033360	Conector Bendal • BQ CI - 10A 500V • 5 vias (100-305)				

Pinos, terminais e anéis isolados

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
	Pino Isolado • Embalagem com 100pçs			Pino Isolado • Embalagem com 100pçs	
032724	Pino longo - 0,25 a 1,60mm ² (PI2685) VM		032743	0,50mm ² (CT3804) BR	
032726	Pino longo 1,30 a 2,60mm ² (PI2687) AZ		032744	0,75mm ² (CT3805) CZ	
032725	Pino curto 0,25 a 1,60mm ² (PI2686) VM		032745	1,00mm ² (CT3806) VM	
032727	Pino curto 1,30 a 2,60mm ² (PI2688) AZ		032746	1,50mm ² (CT3807) PT	
032728	Pino isolado 2,70 a 6,60mm ² (PI2689) AM		035734	1,50mm ² (CT3907) PT	
032729	Pino isolado 10mm ² (PI2701) VM		032747	2,50mm ² (CT3808) AZ	
			032748	4,00mm ² (CT3809) CZ	
			032749	6,00mm ² (CT3810) AM	

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
	Pino Isolado • Embalagem com 100pçs			Terminal Compressão • Embalagem com 100pçs	
032733	Fêmea - 0,25 a 1,00mm ² (EF4213) VM		032750	10mm ² (AT7217)	
033511	Fêmea - 0,50 a 1,00mm ² (EF4222) AZ		032752	25mm ² (AT7228)	
032734	Fêmea - 1,10 a 2,60mm ² (EF4228) AZ		032753	35mm ² (AT7234)	
033510	Fêmea - 1,30 a 2,60mm ² (EF4219) AZ				
032735	Fêmea - 2,70 a 6,60mm ² (EF4240) AM				
032736	Macho - 0,25 a 1,00mm ² (EF4263) VM				
032737	Macho - 1,30 a 2,60mm ² (EF4278) AZ				
032738	Macho - 2,70 a 6,60mm ² (EF4290) AM				

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
	Acoplador de Nylon • Embalagem: 100 pçs			Anel Isolado • Embalagem: 100 pçs	
032739	Fêmea - 0,25 a 1,00mm ² (NA4501) VM		033428	0,25 a 1,60mm ² (AN2419) VM	
032740	Fêmea - 1,10 a 1,60mm ² (NA4503) AZ		032718	0,25 a 1,60mm ² (AN2420) VM	
032741	Macho - 0,25 a 1,00mm ² (NA4511) VM		032719	1,30 a 2,60mm ² (AN2435) AZ	
032742	Macho - 1,10 a 1,60mm ² (NA4513) AZ		032720	2,70 a 6,60mm ² (AN2450) AM	
	Forquilha Isolado • Embalagem: 100 pçs			Luva de emenda hollingsworth • Embalagem: 100 pçs	
032721	0,25 a 1,60mm ² (FR2464) VM		032730	25 a 1,60mm ² (LU2690) VM	
032722	1,30 a 2,60mm ² (FR2479) AZ		032731	1,30 a 2,60mm ² (LU2692) AZ	
032723	2,70 a 6,60mm ² (FR2493) AM		032732	2,70 a 6,60mm ² (LU2694) AM	

Espaçadores e Fixadores Hellermannntyton

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
032195	PF3 • Pino fixador • Emb. 500 pçs • Cor: Natural		032924	ECI • ECI 9,4 espaçador • Emb. 100 pçs • Cor: Natural	
032194	PF1 • Pino fixador • Emb. 200 pçs • Cor: Natural		032193	LKCS/A • Fixador adesivo • Emb. 100 pçs • Cor: Natural	
032184	ECI • ECI 3,0 espaçador • Emb. 100 pçs • Cor: Natural		033468	Clip Fixador RA6 • (Ø6mm) Adesivos p/ fixação de fios, cabos e tubos • Emb. 100 pçs • Cor: Natural	
032185	ECI • ECI 6,4 espaçador • Emb. 100 pçs • Cor: Natural		033469	Clip Fixador RA9 • (Ø9mm) Adesivos p/ fixação de fios, cabos e tubos • Emb. 100 pçs • Cor: Natural	
032925	ECI • ECI 6,4 espaçador • Emb. 100 pçs • Cor: Preto		033471	Clip Fixador RA13 • (Ø13mm) Adesivos p/ fixação de fios, cabos e tubos • Emb. 100 pçs • Cor: Natural	

Conectores Helacon

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
037369	Conector Helacon • Conector de Emenda Reutilizavel • 2 polos		037370	Conector Helacon • Conector de Emenda Reutilizavel • 3 polos	

Cabo Prensa

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033567	Cabo prensa • Protetor de cabo quando atravessa a chapa metálica, evita que o cabo desconecte do ponto de ligação quando puxados (9.7x10.9x10.7mm) • Nylon 6.6 Preto • Emb c/100 pçs • Cabos chatos		033568	Cabo Prensa • Protetor de cabo quando atravessa a chapa metálica, evita que o cabo desconecte do ponto de ligação quando puxados (12.0x13.5x11.2mm) • Nylon 6.6 Preto • Emb c/100 pçs • Cabos Redondos	

Abraçadeiras e Espirais HellermannTyton

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
	Abraçadeira Nylon Insulok Emb c/100pçs			Spiral Embalagem: Rolo c/50M	
035782	T18R 100 x 2,50mm - Preto		035443	1/2 PE - Branco	
035652	T18R 100 x 2,50mm - Trans.		035444	1/2 PE - Preto	
035722	T30R 150 x 3,60mm - Trans.		032188	1/4 PE - Branco	
035665	T30R 150 x 3,60mm - Preto		032192	1/4 PE - Preto	
035666	T50R 200 x 4,60mm - Trans.		032190	3/4 PE - Branco	
035651	T50R 200 x 4,60mm - Preto		032189	3/4 PE - Preto	
035910	T80I 300 x 4,60mm - Trans.				
035664	T80I 300 x 4,60mm - Preto				
032922	T120R 390 x 7,60mm - Trans.				
032923	T120R 390 x 7,60mm - Preto				


Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
	Abraçadeira Nylon Hellerman Emb c/100pçs			Spiral Blister Embalagem: 2M	
033678	Q-tie 210 x 4,7 x 50 - Transp.		033466	1/2 PE - Branco	
033677	Q-tie 160 x 3,6 x 38 - Transp.		033485	1/2 PE - Preto	
033674	Q-tie 160 x 3,6 x 38 - Preto.				

Conexões Excon

Código	Modelo
032830	Con. KK 2,5mm M. 14 V. 90° p/ Circ. Impr. Emb. c/ 200 pçs 251214WR054



Cabos Ópticos e Diversos

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
036058	Cabo Óptico Toslink Cabo macho / macho • Ø: 5mm • Plug e mini plug • Comp: 1,8m		031558	Canon (XLR) F/F • Canon(XLR) fêmea 3 pinos para Canon(XLR) fêmea 3 pinos com trava Comp: 5M	
031947 Comp: 1,8m 031948 Comp: 3m 035248 Comp: 5m	Cabo Óptico Toslink Cabo macho / macho • Ø: 4mm • HL 1625 - A		035122	P2 Mono M/P10 Mono M • P2(3,5mm) mono macho para P10(6,35mm) mono macho Comp: 1,8M	
031981	Speakon M/F • Speakon macho / fêmea 4 pinos • Comp: 1,8m		031554	P2 Stereo M/P2 Stereo M • P1 (2,5mm) stereo macho para P2 (3,5mm) stereo macho • CZ Comp: 1,8M	
035317	Speakon M/P10 Mono M • Speakon macho / P10(6,35mm) macho • Níquel • PT • Comp:10M		035117 Comp: 1,5m 035188 Comp: 3m	P2 Stereo M/P2 Stereo M • P2 (3,5mm) stereo macho para P2 (3,5mm) stereo macho emborrachado	
035185 Comp: 2m 033305 Comp: 5m	P10 Stereo M/2xRCA M • P10(6,35mm) stereo macho 2xRCA macho VM e BR		035109	P2 Stereo M/P2 Stereo M • P2 (3,5mm) stereo macho para P2 (3,5mm) stereo macho • Níquel Comp: 2M	
031368	P10 mono M/M • P10(6,35mm) mono macho para P10(6,35mm) mono macho • Comp: 5M		035620	P2 Stereo M/Emenda rabicho P2 (3,5mm) stereo macho para x Emenda rabicho Comp: 1,15M	
035316	USB/P10 Mono M • Cabo Interface p/ instrumentos musicais USB para P10 mono macho • Comp: 3M		030581	P2 Stereo M/F • P2 (3,5mm) stereo macho para P2(3,5mm) stereo fêmea dourado emborrachado Comp: 1,5M	
031367	P10 Mono M/Canon (XLR) • P10(6,35mm) mono macho níquel p/ canon(XLR) 3 pinos fêmea c/ trava • Comp: 5m		031794 Comp:1,5m Dourado 030849 Comp:2m Níquel 035186 Comp:3m Níquel	P2 Stereo M/F • P2(3,5mm) stereo macho p/ P2 (3,5mm) stereo fêmea emborrachado	
031559	P10 Mono M/Canon (XLR) • P10(6,35mm) mono macho níquel p/ canon(XLR) 3 pinos fêmea c/ trava • Comp: 5m				
031557	Canon (XLR) M/F • Canon(XLR) macho 3 pinos para Canon(XLR) fêmea 3 pinos com trava Comp: 5M				

Cabos Diversos

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
036735	P2 Stereo F/2xP2 Stereo M • Cabo Adaptador P2F x 2P2M • Comp: 18cm		033191	RCA F/2xRCA M • RCA fêmea para 2 x RCA macho dourado • Comp: 0,15m	
037028	P2 Stereo M/2xP2 Stereo F • P2(3,5mm) stereo macho p/ 2 P2 (3,5mm) stereo fêmea • 2 pólos • Níquel • BR • Comp: 0,15cm		031977	P2S M/2xRCA F • P2(3,5mm) stereo macho para 2 x RCA fêmea níquel • Comp: 1,8m	
035075	P2 Stereo M/2xP2 Stereo F • P2(3,5mm) stereo macho p/ 2 P2 (3,5mm) stereo fêmea • 4 pólos • Níquel • BR • Comp: 0,15cm		030575	P2 4 pólos/3xRCA M • P2 com 4 pólos / 3 x RCA macho • Câmera Sony • Comp: 1,5m	
036721	P4 Stereo M/2xP2 Stereo F • P4 stereo macho p/ 2 P2 (3,5mm) stereo fêmea • 4 pólos • Níquel • PT • Comp: 15cm		032870	P2 4 pólos 90°/3x RCA M • P2 com 4 pólos 90° / 3 x RCA macho • Comp: 2m	
032422	P2 Stereo M/2xF • P2(3,5mm) stereo macho para dois P2(3,5mm) stereo fêmea • BR • Comp: 13cm		030852 Comp:1,8m	3xRCA M/M	
034570	P2 Stereo F/F • P2(3,5mm) stereo fêmea para P2 (3,5mm) stereo fêmea níquel emborrac. • Comp: 1,5m		035119 Comp:5m	• 3 x RCA macho para 3 x RCA macho para A/V • Níquel • BR / VM / AM	
035182	P2 Stereo F/2xRCA M • P2(3,5mm) stereo fêmea para 2 x RCA macho níquel • Comp: 1,8m		033599 Comp:5m	3xRCA M/M	
035108 Comp:1,8m	P2 Stereo M/2xRCA M		033600 Comp:10m	• 3 x RCA macho para 3 x RCA macho dourado • Cabo emborrachado	
035183 Comp:3m	• P2(3,5mm) stereo macho para 2 xRCA macho • Níquel		034790	3xRCA M/M • 3 x RCA macho para 3 x RCA macho dourado emborrachado • Comp: 2m	
035187 Comp:5m			031354	3xRCA M/M • 3 x RCA macho para 3 x RCA macho dourado com corpo plástico para vídeo componente 75 Ohms • Comp: 1,8m	
033275	P2 Stereo M/2xRCA M • P2(3,5mm) stereo macho para 2 x RCA macho dourado Comp: 1,8m		033192	RCA M/2xRCA F • RCA macho para 2 x RCA fêmea dourado • Comp: 0,15m	

Cabos Diversos

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
032639	2xRCA M/M 90° • 2 x RCA macho para 2 x RCA macho 90° emborrachado • Comp: 5M		031359	Din M/M • Din macho 5 pinos para Din macho • 5 pinos • PT • Comp: 1,8m	
035179 Comp: 1,8m	2xRCA M/M • 2 x RCA macho para 2 x RCA macho dourado emborrachado		030855 Sem Rosca-Comp: 1,8m 030856 Com Rosca-Comp: 1,8m	F M/M • F macho para F macho RG59	
034566	2xRCA M/M • 2 x RCA macho para 2 x RCA macho dourado emborrachado • Comp: 10m		031363	F M/M 90° • F macho rápido para F macho rápido 90° com cabo RG59/U • Comp: 2m	
035180 Níquel - Comp: 1,8m 034437 Dourado-Comp: 3m	2xRCA M/M • 2 x RCA macho para 2 x RCA macho		036109	F M/M TV a cabo • F macho para F macho rosca c/ cabo RG59 para uso em TV a cabo • (75R) Comp: 1,7m	
031364	SVHS (mini din) M/M • 4 pinos macho para 4 pinos macho • Comp: 2m				

Cabos HDMI

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
036722	HDMI M/M 4K • Cabo HDMI 4K Macho X HDMI Macho Dobrável Dourado/Preto 1,8M		033589	HDMI M/M • HDMI macho / macho 1/4 dourado • Com ferrite • Comp: 1,8m	
036942	Cabo HDMI • Cabo HDMI Dourado • com Ferrite • 1,8M • 2.0		037393 Comp: 1,8m 034853 Comp: 3m	HDMI M/Mini HDMI • HDMI macho / macho 1/4 dourado • Com ferrite • Comp: 1,8m	
036941	Cabo HDMI/Mini HDMI 2.0 • Cabo HDMI/Mini HDMI • 3M • 2.0 • Dourado		030917	HDMI M/M Blister • HDMI macho / macho dourado alta velocidade • Com ferrite • Comp: 1,5m	

Cabos HDMI

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033587	HDMI M/M • HDMI macho 1,4 / macho 90° • Com ferrite • Comp: 1,8m		033593	HDMI M/Micro M • HDMI macho 19 pinos / micro HDMI macho • Com ferrite • Comp: 1,8m	
035105	HDMI M/HDMI M • HDMI macho 1,4 / HDMI macho - C/ Ferrite - Comp: 5m		033760	HDMI M/VGA M+ 3xRCA M • HDMI macho / VGA macho + 3 RCA dourado VM-BR-AM • Com ferrite • Comp: 1,5m	
033895 Comp: 20m	HDMI M/M • HDMI macho 1,4 / macho dourado • C/ Ferrite		030087	DVI D (24+1) M/ HDMI M • DVI D(24+1) macho / HDMI macho • Com ferrite • Comp: 1,8m	
035102	HDMI M/F • HDMI macho 1,4 / fêmea dourado • Com ferrite • Comp: 1,8m		033761	HDMI M/VGA • HDMI Macho dourado / VGA macho obs: Esse cabo funciona apenas em equipamentos que tenha um conversor próprio de sinal. • Comp: 1,5m	
036275	HDMI M/M • HDMI macho 2.0 / Macho • Com ferrite • Comp: 1,8m				

Cabos DVI e Displayport

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
030578	DVI D(24+1) M/M • DVI D(24+1) macho / macho c/ ferrite • Comp: 1,8m		032867	Display port M/DVI F • Display Port macho / DVI fêmea • Comp: 0,16cm	
032872	DVI-I(25+5) M/VGA F • DVI-I (24+5) macho / VGA fêmea • Dourado/Preto • Emb: Blister • Comp: 2m		034846	Mini DisplayPort/HDMI • Mini Display Port / HDMI • Comp: 0,15cm	
032423	Mini DVI/VGA • Mini DVI / VGA fêmea • Comp: 0,17m		034900	Display Port M/HDMI M • Display Port macho / HDMI macho • Dourado • Blindado • Comp: 1,8m	

Cabos USB e Diversos

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034850	Mini Display Port • Mini Display Port macho / HDMI / DVI/DP • Blindado • Comp: 0,15m		035227	USB A 2.0 M/Mini USB • USB A 2.0 macho / mini USB macho Comp: 0,30m - Preto	
030065 PT - 1,8M	USB S 2.0 M/DB25 F • USB A 2.0 macho / DB25 fêmea • Embalagem: Blister		035230 1,8M - s/ filtro 031003 1,8M - c/ filtro 033597 5M - c/ filtro	USB A 2.0 M/Mini USB • USB A 2.0 macho / mini USB • PT	
035107	USB A 2.0 M/DB9 M • USB A 2.0 macho / DB9 macho • Comp: 1,8m		035112	USB A 2.0 M/Mini USB M • USB A 2.0 macho / Mini USB macho • Comp: 1,8m - Cinza	
033966 PT - 1,8M 030063 BG - 1,8M 036885 BR - 1,8M 036672 PT - 1,8M 030971 BG - 3M 034777 PT - 3M 036940 PT - 3M	USB A 2.0 M/F • USB A 2.0 macho / fêmea		033908	USB A 2.0 F/RJ45 M • USB A 2.0 fêmea / RJ45 macho • Tensão 5/10V • Comp: 1,8m - Preto	
036715 5M 036716 10M 036717 15M 036718 20M 036719 25M 036720 30M	USB A 2.0 M/F • USB A 2.0 macho / fêmea Ativo		033311	USB A 2.0 F/Mini USB • USB A 2.0 fêmea / mini USB 5 pinos • Comp: 0,30m - Preto	
036990	USB A 2.0 M/F • USB A 2.0 macho / fêmea Ativo • Comp: 10m		030468 PT 035110 BG 032689 BG	USB A 2.0 M/M • USB A 2.0 Macho/Macho • 2M	
033308	USB A M/3xRCA M • USB A 2.0 macho / 3 x RCA macho • Comp: 1,8m		036442 0,30CM - BR 033413 1,8M - PT 035400 1,8M - PT 036482 5M - PT	USB A 2.0 M/Micro USB • USB A 2.0 macho / Micro USB B macho 5 pinos	
			036062	USB B M/F 2.0 • USB B Macho/USB B Fêmea • 50cm • 2.0	
			033309 Fêmea - 0,3M 036008 Fêmea - 0,3M 033310 Macho - 1,8M	USB A P2(3,5mm) 4C M • USB A / P2(3,5mm) 4C • PT	

Cabos USB e Diversos

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
036063	USB B Mini 5P F / 5P M • USB B Mini Fêmea/Mini USB B Macho • 5 pinos • 30cm • 2.0		030580	Conversor USB A 2.0 M/2xPS2 F • USB A 2.0 macho/ 2 x PS2 fêmea • Emb: Blister • Comp: 0,15m	
031551 PT - 1,8M 031552 BG - 1,8M 037082 CZ - 1,8M 031550 CZ - 3M	USB A 2.0 M/USB B M • USB A 2.0 Macho / USB B Macho		035228 PT - 1,5M 033762 AZ - 1,5M 035408 AZ - 1,8M	USB/Micro USB 3.0 • USB A 3.0 Macho / USB B 3.0 Macho	
031973	USB A 3.0 M/M • USB A 3.0 macho / macho • Comp: 2m - Azul		035552	USB A 2.0 M/USB C M • USB A 2.0 macho / USB C macho • Comp: 2m - Preto	
032881	USB A 3.0 M/USB B M • USB A 3.0 macho / USB B macho Super Speed • Comp: 3m - Azul		031196	Adaptador USB A 2.0 M/PS2 F • USB A 2.0 macho / PS2 fêmea • Comp:0,30m - PT	
031236	USB A 2.0 M/F • USB A 2.0 macho / fêmea • Retrátil • Comp:1m		033550	Cabo p/ console Wii • Cabo para vídeo game WII • Comp: 0,85m	

Cabos Seriais, Monitores e outros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031308	VGA F/Mini DVI • VGA fêmea / mini DVI • Para Apple Macbook, Imac Apple • Comp: 0,4m		031966 2M - BG 031965 5M - BG 031968 5M - PT	VGA M/F • VGA macho / fêmea	
035553 1,8M 035321 20M	VGA M/M • VGA macho / VGA macho • Dourado • com ferrite		036773	VGA M/F • VGA macho / fêmea • Niquel/Preto/Azul • Comp: 1,5m	
031280	VGA M/F • VGA macho / fêmea • Comp: 3m - Preto				

Cabos Seriais, Monitores e outros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033490 1,5M - PT 031962 2M - BG	VGA M/M • VGA macho / macho com ferrite		034359 1,5M - BG 031279 1,8M - BG 033758 1,8M - PT 033759 3M - PT	VGA M/M • VGA macho / macho	
031958 5M - PT 031959 10M - PT 031960 15M - PT	VGA M/M • VGA macho / macho com ferrite		033306 0,3M	VGA/2xDB15F • VGA macho / 2 x DB15 VGA fêmea Comp: 0,3m	
031283 1,8M - BG 031284 2,46M - BG	DB9 M/F • DB9 macho / fêmea pino a pino		034841 0,16M	Extensão p/ cabo de fonte ATX • Para fonte ATX • Emb: 5pçs	
034190 0,15M	DMS 59/2xVGA • Cabos Dms-59 para 2 X VGA • Diâmetro: 5,2mm • Comp: 0,15m		034862 1,5M - Dourado 031980 1,8M - Níquel	BNC M/M • BNC macho / macho	



Cabos de Rede - Informática

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035234 1,5M 031348 1,5M 035243 3M 034180 3M - Blindado 036315 3M 036010 5M 036011 10M 035240 10M 036012 15M 034948 15M 036013 20M 034949 20M	Pach Cord 5e-RJ45/RJ45 Azul		032621 2M 032624 3M 032627 5M 032630 10M	Pach Cord 5e-RJ45/RJ45 Vermelho	
			032619 2M 032622 3M 035239 5M 032628 10M	Pach Cord 5e-RJ45/RJ45 Verde	
			035397 2M 035327 3M 035241 5M	Pach Cord 6e-RJ45/RJ45 Azul	
			035235 1,5M 037861 2M 031351 3M 035237 5M	Pach Cord 5e-RJ45/RJ45 Cinza	



Cabos e Adaptadores - Telefonia

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035233 2,5M - PT	RJ11 M/2 RJ11 F • RJ11 6P4C 1 macho / 2 fêmeas		031150 2M - CZ 035412 5M - BR 035413 10M - BR 031154 15M - CZ	RJ11/RJ11 • RJ11 6P4C	
033338 2,5M - Marfim	RJ11 M/2 RJ11 F • RJ11 6P4C 1 macho / 2 fêmeas		035231 2M 036276 2M 031156 5M 031157 7M 031158 10M 035232 15M	RJ11/RJ11 • RJ11 6P4C - PT	
035242 1,5M - Preto	Extensão RJ11 • Espiral				

Cabos de força

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
032657 1,5M 032658 2M	Cabos de Força 180° • Cabo 2 pinos macho 180° / rabicho • 2,5A • 0,5mm² • PT		032664 0,75mm² x 1,5m 032665 0,75mm² x 3m	Cabos de Força M/F 90° • Cabo 3 pinos macho 90° / fêmea 180° • 6A • PT	
032659 6A - 0,75mm² - 2M 034082 6A - 0,75mm² - 3M 032660 10A - 1mm² - 2M 032661 10A - 1,5mm² - 2M	Cabos de Força 180° • Cabo 2 pinos macho 180° / rabicho • PT		032666 0,75mm² x 1,5m - 10A 032667 0,75mm² x 3m - 6A 032668 1,5mm² x 2m - 10A 032669 1,5mm² x 3m - 10A	Cabos de Força M/F 180° • Cabo 3 pinos macho 180° / fêmea 180° • PT	
032663	Cabos de Força 180° • Cabo 2 pinos macho 180° / fêmea 180° • 2,5A • 0,50mm² • Comp: 1,5m • PT		034920	Cabos de Força p/ Notebook • Cabo 3 pinos macho / fêmea 180° • 0,75mm² X1,5m • Preto	
032662	Cabos de Força 180° • Cabo 3 pinos macho 180° / rabicho • 10A • 0,75mm² - Comp: 2m - PT		035516	Cabos de Força p/ TV Samsung • Cabo PP chato macho / fêmea • Gravador Samsung • PT • 0,50mm² X1,5m	

Cabos Flexíveis - Flat Cable

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034978 Marrom 034987 Preto 034986 Branco 034985 Cinza 034984 Roxo 034981 Amarelo 034979 Vermelho 034980 Laranja 034982 Verde 034983 Azul	Cabos Flexíveis • Emb: Rolo c/ 100m • 0,14mm • 26 AWG		035001 Amarelo 035000 Laranja 034999 Vermelho 035003 Azul 035004 Roxo 035002 Verde 034998 Marrom 035005 Cinza 035006 Branco 035007 Preto	Cabos Flexíveis • Emb: Rolo c/ 100m • 0,30mm • 22 AWG	
034997 Preto 034996 Branco 034995 Cinza 034994 Roxo 034993 Azul 034992 Verde 034991 Amarelo 034990 Laranja 034989 Vermelho 034988 Marrom	Cabos Flexíveis • Emb: Rolo c/ 100m • 0,20mm • 24 AWG		035850 Preto 037115 Azul 037114 Vermelho	Cabos Flexíveis • Emb: Rolo c/ 100m • 0,50mm • 20 AWG	
033217 Branco 033218 Cinza 033219 Amarelo 033220 Verde 033221 Amarelo 033222 Azul 033223 Preto	Cabos para testes - Ultra Flexível Tiaflex • Cabos 0,25mm ² • Rolo: 100m		035010 03 vias - 100m 035069 04 vias - 50m 035008 05 vias - 50m 035009 06 vias - 50m 035011 08 vias - 50m 035012 10 vias - 50m 035374 10 vias - 300m 035013 12 vias - 50m 035014 16 vias - 50m 035334 20 vias - 50m 035015 26 vias - 50m	Cabo Flat 26 AWG • Colorido • Embalagem em rolo	

Código	Modelo	Foto
031889 10 Vias 031890 14 Vias 031891 16 Vias 031893 26 Vias 031894 34 Vias 031895 40 Vias	Cabos Flat 28AWG (IDC) • Cinza • Connfly • Embalagem: Carretel 76,5m	

Cabos p/ telefonia, polarizados e Manga

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031441 2 pares 035458 3 pares	Cabo p/ Telefonia 30awg • PT • Embalagem: Rolo carretel de papelão com 305m • Cabo chato		032910	Cabo polarizado Tiaflex • P/ Áudio Externo PT • Rolo: 100m 2 x 0,20mm ²	
031682 0,20mm ² 031569 1,0mm ² 031570 1,5mm ²	Cabo Bicolor p/ alto falante • Paralelo bicolor VM/PT Indicado p/ alto falantes • Emb: Rolo com 100m		032890	Cabo polarizado Tiaflex • Para áudio cristal • Rolo: 100m • Estanhado • 2 x 0,30mm ²	
032888 2x0,50mm ²	Cabo polarizado Tiaflex • P/ Áudio VM/PT • Rolo: 100m • Cobre		032896	Cabo Stereo Philips • Emborrachado • Rolo: 100m • 2 x 0,20mm ² • Preto	
032097	Cabo Coaxial • RGC6 • 75Ohms • Rolo: 100m • Preto		034325 2x22 - 3,90mm s/b-BG 033321 4x22 - 5,30mm c/b-Tr-PT 035140 4x26 - 4,60mm s/b-BG 034902 5x26 - 4,60mm c/b-PT 034161 6x26 - 5,15mm c/b-BG 034554 8x26 - 5,20mm s/b-PT 034160 8x26 - 5,20mm s/b-BG 034069 10x26 - 6,20mm c/b-PT	Cabo MANGA Tiaflex • AWG • Rolo: 100m	
032909 2 x 0,14mm ² 032101 1 x 0,75mm ² Espiral 032102 4 x 0,20mm ² Espiral	Cabo p/ Microfone • AFE Microfone Stereo • Diâm. ext: 4mm • Rolo: 100m • Preto				
032093	Cabo Manga IFE • Cinza • Connfly • AWG com Blindagem • Rolo: 100m • 12X22 AWG - Antex				

Cabos para CFTV

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035685 CAT 5 - Azul 030621 CAT 5 - Azul 033418 CAT 5 - Preto 035067 CAT 5 - Cinza	Cabos 4 pares p/ CFTV • 4 pares 24AWG com marcação de metro em metro • Caixa: 305m		035449 CAT 6e - Cinza 036502 CAT 6e - Vermelho	Cabos 4 pares p/ CFTV • 4 pares 24AWG com marcação de metro em metro • Caixa: 305m	
035686 CAT 5 - Azul	Cabos 4 pares p/ CFTV • 4 pares 24AWG com marcação de metro em metro • 100m				


Microfones e acessórios

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034002	Adaptador Bluetooth • Saída P2 (3,5mm) • 3.0V		032496	Microfone Dinâmico • Com fio: 2,5m • Dinâmico • Plást. • Imped: 500 OHM • Freq. Resp: 50 / 14000hz • Sensib: 73dB • Prata	
031207	Auricular P2 Stereo • Fone auricular com plug P2(3,5mm) • Comp: 1,2m		031660	Cápsulas p/ microfones (31644) • Cápsula para microfone LD6630 • (31644) • Emb. 1 pç	
033341 Preto 034058 Prata	Globo p/ microfone • Globo para Microfone		031742	Cúpula (Dome) p/ Micro Camera • Cúpula e sub cúpula PC-526 c/ abertura definida para micro camera • Acrílico fumê • Furação p/ fixação • Patola	
034939 Preto T. G 10x7 DG09767 034940 6x3 DG6027	Microfone Eletreto • Microfone eletreto • Emb. 50 pçs		033410	Antena p/ rádio • AM /FM • Comp: 3m	
036673	Alto Falante 32 Ohms • Diâmetro externo 23mm				

Agulhas para toca discos Leson

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
036966	Agulha Leson • P/ toca disco • AG - 80R		035168	Agulha Leson • P/ toca disco • VN - 100S	
036967	Agulha Leson • P/ toca disco • AG - 180R		035169	Agulha Leson • P/ toca disco • AG - 3306S	
036968	Agulha Leson • P/ toca disco • AG.SJN-68		035170	Agulha Leson • P/ toca disco • AG - 1001D	
036969	Agulha Leson • P/ toca disco • AG.ST-09		037180	Agulha Leson • P/ toca disco • AG. 1001 R	
037181	Agulha Leson • P/ toca disco • AG.AXXIS II / IIX R		035171	Agulha Leson • P/ toca disco • VN - 100D	
036965	Agulha Leson • P/ toca disco • AXXIS I /IX - R		035175	Agulha Leson • P/ toca disco • AG - 180	
035167	Agulha Leson • P/ toca disco • AG - 1001S		035176	Agulha Leson • P/ toca disco • GS - 11	






Plugs Cigarreiras, suportes, fusíveis e outros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034277	Soquete p/ Plug Cigarreira Automotivo • Soquete p/ Plug Cigarreira • Emb. 10 pçs		033804	Suporte p/ Celular • Suporte Universal para Celular para Carro • Rotação 360° • Sistema de fixação com ventosa • PT	
030923	Plug Cigarreira • Plug cigarreira automotivo • 20mm • T4215 1 1 VIA		034778	Rele p/ Carro • Rele para carro 12VDC • 40A • Emb: 5 pçs	
035318	Plug Cigarreira • Plug cigarreira automotivo • C/ USB		035393 2 Vias 035395 4 Vias 035396 6 Vias	Conector Automotivo • Conector fêmea plástico dourado • Emb: 10 pçs	
035288	Plug Cigarreira • Plug cigarreira automotivo • Plug P4 c/ 1,5m • Níquel • PT		033461	Sinalizador Giroflex • Sinalizador eletrônico giroflex • 12V com base magnética • Amarelo	
035307	Plug Cigarreira • Plug cigarreira automotivo 5V 1A • Para Iphone 5 • 8 pinos • Níquel		033297 5M 033196 10M	Cabo Extensão Jacaré • Cabo extensão Garra Jacaré x garra jacaré • 15A/12V	
035306	Plug Cigarreira • Plug Cigarreira Automotivo 5V 1A • Micro 5 pinos • Níquel		033424	Cabo tipo chupeta • Cabo tipo "Chupeta" para bateria automotiva • 100A • Comp: 2,5m	
030946	Plug Cigarreira • Plug Cigarreira Automotivo 2A • C/ Fusível e Mola de Prot. do Cabo		036208 7,5A 036209 10A 036210 15A 036211 20A	Fusível Automotivo • 32V • Va - Mini • Emb: 10 pçs	
035283	Plug Cigarreira • Plug cigarreira automotivo simples com fusível • Emb. 10 pçs		036203 7,5A 036204 10A 036205 15A 036206 20A 036207 40A	Fusível Automotivo • 32V • Va - Lamina • Emb: 10 pçs	
031417	Plug Cigarreira • Plug Cigarreira automotivo simples • Proteção do cabo				
035284	Plug Cigarreira • Plug cigarreira automotivo 2A • Com fusível • Emb. 10 pçs				
033548	Plug Cigarreira 2X USB • Carregador duplo para carro Entrada para 24 e 12V • Saídas de USB 5V 2100mAh e USB 5V 1000mAh • Cor: Preto				
034876	Plug Cigarreira 2X USB • Carregador duplo para carro Entrada para 12V • Saídas de USB 5V 1000mAh e USB 5V 2100mAh • Cor: Branco				

Cabos, Adaptadores e carregadores USB para celular

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035276	Carregador USB • Carregador Bivolt • Saída USB para Ipod e outros		034787	Cabo 4x1 p/ Iphone e Outros Cabo 4x1 p/ Iphone e Outros • USB para ipad, iphone, 4s, P1000, Micro USB, iphone 5 • Não passa dados, apenas carrega •1,2m - Branco	
037008	Kit carregador USB + Cabo • Kit carregador USB 2,1A + Cabo de Iphone • 1M • Branco		033845	Cabo p/ Iphone e Ipod e outros • Cabo USB A / Iphone 5 macho • Mini USB F • iPhone 4, 3, Ipad 1 e 2 F • Comp: 0,2m - Branco	
037013	Kit carregador USB + Cabo • Kit carregador USB 2,1A + Cabo Micro USB V8 • 1M • Preto		036748 Só Áudio 036749 Áudio/Fala	Cabo adaptador para iphone •Lightning p/ Jack p2xl-phone	
037007	Kit carregador USB + Cabo • Kit carregador USB 2,1A + Cabo Micro USB V8 • 1M • Branco		036747	Adaptador Iphone Macho x Micro USB Fêmea • Adaptador Iphone Macho para Micro USB fêmea	
033598	Cabo Iphone • Cabo USB para Iphone 5, 5S e 6 • Comp: 1m - Branco		036055	Adaptador Iphone 5/ Micro USB • Adaptador Iphone 5 macho para Micro USB fêmea • Branco • Emb c/10pçs	
037003	Cabo Iphone • Cabo Lightning para Iphone • Carrega e transmite dados • Comp: 1m - Branco		035275	Adaptador Iphone 5/ Iphone 4 • Adaptador Iphone 5 macho para Iphone 4 fêmea	
037004	Cabo Iphone • Cabo Lightning para Iphone • Saída 2,1A • Carrega e transmite dados • Comp: 1m - Branco		037084	Suporte Veicular • Saída de ar universal magnético • Preto	
037085	Cabo Iphone tipo C • Cabo para Iphone Tipo C • Comp: 1,2m - Branco				

Caixas plásticas para montagem Patola

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034921 PB 046/3 2RJ (21x33x46mm)	Caixas ABS/PP Gabinete injetado sob alta pressão em 2 metades • Fechamento por encaixe de pino interno c/ furação lateral p/ 2 RJ • PT		033803 PB/107 (40x73x100mm)	Caixas ABS/PP • Caixas plásticas p/ mont. • Gabinete injetado sob alta pressão de injeção para montagem de equipamentos, acabamento fosco tampa c/ abas p/ fixação do produto material ABS • PT	
031595 PB 201 (40x70x85mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com guias e torres para PCI • PT		032435 PB060 (30x52x64mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com tampa e abas para equipamentos em geral • PT	
031596 PB 202 (50x70x97mm)			033655 PB112-TE (33x75x116mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete Injetado Sob Alta Pressão de Injeção; acabamento Fosco; guias e Torres Para Fixação do Circuito Impresso; tampa Com Abas Para Fixação do Produto. material Abs • PT	
031597 PB 203 (44x85x97mm)			035024 PB112-TE (54x85x123mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado sob alta pressão de injeção c/ acabamento fosco • Guias e torres p/ fixação de circuito impresso • Tampa fixada por parafusos (não acompanham) • ABS • PT	
033656 PB 090TE (25x65x90mm)	Caixas ABS/PP Caixa injetada sob alta pressão com acabamento fosco • Tampa com abas externas para fixação • ABS • BG		033425 PB115-TE (52x112x160mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com guias e torres para PCI • PT • Não acompanham parafuso	
031591 PB112/2 (36x85x123mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com guias e torres para PCI • PT		033657 PB-064 (25x44x64mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado sob altapressão de injeção • Acabamento fosco com abas para fixação • Tampa lisa • ABS • PT	
031593 PB119 (65x112x190mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com guias e torres para PCI • PT		033660 PB-050 (29x43x52mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado sob alta pressão de injeção para montagem de equipamentos em geral • Acabamento fosco • tampa com abas para fixação • ABS • PT	
031598 PB 211 (70x137x150mm)	Caixas ABS/PP c/ Alças • Plástico ABS com guias e torres para PCI • Com alças • PT		035415 PB 150PT (100x150x214mm)	Caixas ABS/PP Gabinete injetado sob alta pressão de injeção; Tampa polida com fixação por parafusos	
031587 PB 046 (19x36x46mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com guias, abas para fixação com tampa lisa • PT		032433 PB 170TP (90x120x180mm)	Caixas ABS/PP • plástico ABS com tampa trilho para PCI • (90x120x180mm) • PT	
031592 PB 114 (55x97x148mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com guias e torres para PCI • PT		033659 (23x33x57mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete para pilhas) • Acabamento semi-polido com contato • ABS • PT	
031594 PB 119/2 (52x110x190mm)					
031590 PB 112 (52x85x123mm)					
033802 PB 055/4F (37x54x170mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS, tampa com abas para fixação externa • PT				
033830 PB065 (28x43x65mm)	Caixas ABS/PP • gabinete injetado sob alta pressão de injeção, formato trapezoidal c/ acabamento fosco c/ tampa p/ fechamento da caixa c/ travas laterais • Material ABS • PT				
032436 PB075 (37x60x75mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com tampa e abas para equipamentos em geral • PT				
035819 PB111 (85x85x123mm)	Caixas ABS/PP • Gab Injetado Sob Alta Pressão de Injeção Guias e Torres p/ Fixação de C.I. • PT				



Caixas plásticas para montagem Patola

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035578 (33x72x84mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado sob alta pressão de injeção formato trapezoidal com acabamento fosco Tampa para fechamento da caixa com travas laterais • ABS • PT		033411 (98x98x135mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado em ABS(V0) com acabamento fosco • Abertura para respiro • Terminais de aço 1020 bicromatizados • Fundo com terminais abertos ou com terminais imperdíveis • Presilhas de fixação injetadas em ABS • Pannel frontal • Moldura injetada para fixação do pannel • Trilho para placa PCI • PT	
033658 CR-095CHCLB (22x62x95mm)	Caixas ABS/PP • Acabamento fosco • Alojamento para bateria • Suporte para transporte baixo c/ furo p/ chave Hh • Espaço p/ gravação de logotipo • Fixação por 1 parafuso central 2,9x 9,5mm • ABS • PT		033412 Vermelho (42x90x20mm)	Caixas ABS/PP • DIN (98x48mm/3VV) com gabinete injetado em ABS (V0) ou Noril (V0) • Acabamento fosco • Fundo fechado sem terminais • Rasgo de 36x11 sem presilhas para fixação • Pannel frontal vermelho (translúcido) • Moldura para fixação do pannel	
033661 CF-070 (47x60x85mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado com acabamento fosco c/ pino plug redondo maciço • Abertura para chave hh • Fechamento com cola ou ultrassom • ABS • PT		033557 Cinza (42x90x20mm)		


• **Mala modelo MP** desenvolvida pela Patola para equipamentos de campo. Com estrutura robusta é um produto altamente resistente e leve. Possui acabamento refinado e design arrojado que valorizam cada detalhe do produto. Possui fechos com travamento duplo que são simples e fáceis de abrir, garantem um travamento sob alta pressão que impedem a abertura ocasional do sistema. A criação de uma saída especial de ar permite a despressurização da mala e facilita a sua abertura. Todos os pinos e encaixes são precisos e garantem a proteção ideal contra pó e água para transporte do seu equipamento.

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033664	Maleta 0025 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - PT (95x195x250mm)		036805	Maleta 0028 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - 195x236x36mm	
033663	Maleta 0020 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - PT (85x138x200mm)		036804	Maleta 0022 Estojo hard case p/ equipamentos com proteção contra água e pó-branca (357x237x77mm)	
035820	Maleta 0010 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - PT (80x200x325mm)		033666	Maleta 0050 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - Preto (180x340x470mm)	
035821	Maleta 0008 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - PT (160x64x130mm)		033665	Maleta 0035 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - Preto (150x260x350mm)	

Arduinos

Código	Modelo	Foto
035723	Arduino UNO R3 c/ Cabo USB • Arduino é uma plataforma de computação open-source baseado em uma simples placa com entradas e saídas tanto digitais como analógicas. Possui um próprio ambiente de desenvolvimento que implementa a Linguagem C.	
035724	Servo Motor SG90 • O Micro Servo Motor 9g Tower Pro é um servo de alta qualidade e excelente para as suas necessidades, seja em aeromodelismo ou em projetos de robótica com Arduino, PIC, Raspberry e entre outros. Este servo se adequa para helicópteros RC e aviões de marca como Hitec, Futaba GWZ, JR e etc.	
035725	Modulo IR Sensor de Obstaculos • Modulo sensor infravermelho IR de obstaculo refle LM393 Arduino.	
035726	Teclado membrana matricial 4x4 16 teclas • O teclado matricial 4x4 é ideal para utilização em pequenos projetos acadêmicos onde se deseja realizar tarefas de controle de acesso, configurações do sistema, entre outras que necessitam de uma interface com botões"	
035727	Conversor DC/DC Step UP XL6009 • Conversor DC/DC Step UP (elevador de tensão) que tem como base o CI CN6009, tendo um ótimo rendimento e fácil aplicação em projetos onde se deseja um baixo consumo de energia.	
035728	Modulo Emissor e Receptor RF315MHZ • Este módulo é popularmente usado em controle remoto, e em alguns caso para transmissão de dados em baixa velocidade e curta distância, onde por exemplo você poderá enviar dados de um sensor, ou controlar o acionamento de um dispositivo."	
035729	Modulo Gravador de voz e Player ISD1820 • Esse módulo, reproduz tudo por 10 segundos e grava acionando o botão rec o que quiser. Seria como se houvesse um robô falando Sozinho, bom para usar em pic, arduino e outros.	
035730	Modulo Wifi ESP8266 ESP-01 • O módulo WiFi ESP8266 modelo ESP01 é capaz de colocar seu projeto conectado na internet, assim fazendo com que você seja capaz de acessa-lo, controlá-lo adquirir informações de forma remota. Em outras palavras essa é a porta de acesso para a internet das coisas	
035731	Modulo Sensor LOR Luminosidade Fotoresistor • Sensor foto-sensível para detecção de luz, possui saída digital para indicar a presença de luz e potenciômetro para regular a intensidade de luz de acionamento.	
035732	Nano V3 Pin Header Soldered • O Nano v3.0 é uma placa de desenvolvimento toda plataforma Arduino com tamanho muito reduzido. Esta placa contém o microcontrolador ATMEGA328P-AU que possui 32 KBytes de memória Flash. Por ter o tamanho reduzido, pode ser encaixado diretamente na protoboard e é ideal para projetos que necessitam ocupar pouco espaço físico	
036033	Plataforma Robótica • Plataforma Robotica Chassi Tank	
036105	Plataforma Robótica Chassi 2WD com 2 rodas	




Arduinos

Código	Modelo	Foto
036104	Plataforma Robótica • Chassi R 2W redondo com 2 rodas	
036106	Plataforma Robótica • Chassi 4WD com 4 rodas	
036377	Plataforma Robótica • Chassi Rover com 2 motores e 2 encoders	
036107	Placa PRO mini • 5V	
036100	Placa MOD 1R • Módulo com 1 relé p/ robótica	
036101	Placa MOD 2R • Modulo com 2 reles p/ robótica	
036102	Placa MOD 4R • Modulo com 4 reles p/ robótica	
036103	Placa MOD 8R • Modulo com 8 reles p/ robótica	
036378	Placa HC-05 • Modulo sonar p/ robótica	
036379	Placa HC-06 • Modulo sonar p/ robótica	
036500	Chassi Rover • Plataforma Robótica - 4 motores • 4 Encoders	
036499	Conjunto 4 rodas p/ chassi	
037090 macho x fêmea	Adaptador de Bateria p/ Arduino • Adaptador de bateria 9V para Arduino • 2.1 x 5.5mm • Plug Macho	

Arduinos

Código	Modelo	Foto
037087 fêmea x fêmea 037088 macho x fêmea 037089 macho x macho	Cabo Jumper p/ Arduino • 20cm • 40pçs	
037091	Display LCD p/ Arduino • 16x2 Caracteres, luz branca, fundo azul	
037093	Potenciômetro Giratório p/ Arduino • Potenciômetro Giratório Cônico Linear 10K OHM	
037094	Sensor de Temperatura e Umidade p/ Arduino • DHT11 - Para Arduino	
037095	Sensor de Movimento p/ Arduino • HC-SR501	
037096	Sensor de chuva p/ Arduino • p/ Arduino	
037097	Sensor de som p/ Arduino • KY-038	
037098	Sensor de Alcance p/ Arduino • HC-SR04	
037099	Sensor de Chama p/ Arduino • Infravermelho	
037100	Sensor de Gás p/ Arduino • MQ-2	

Arduinos

Código	Modelo	Foto
037101	Acelerometro e Giroscópio p/ Arduino • MPU-6050	
037103	Módulo da Placa Controladora p/ Arduino • Drive Motor Ponte H L298N	
037104	Case Transparente p/ Arduino • P/ Uno R3	
037105	Módulo TM1637 p/ Arduino • Display 7 Segmentos • 4 Dígitos	
037106	Mini Trava Elétrica p/ Arduino • 12V	
037107	Sensor de Peso p/ Arduino • 50kg	
037108	Módulo Conversor p/ Sensor Difuso p/ Arduino • HX711	

Fontes de alimentação

Código	Modelo	Obs.	Foto
034592	P/ moto elétrica	Entrada: 100-240V - Saída: 6V 900mA	
034598	P/ monitor LG / Samsung	Entrada: 100-240V - Automática - Saída: 12V 3A	
034878	P/ Monitor LG / Samsung	Entrada: 100-240V - Automática - Saída: 14V 3A	
034583	P/ DVDs	Entrada: 100-240V - Automática - Saída: 9V 2A	
034589	P/ tel sem fio - Panasonic PQLV19	Entrada: 100-240V - Saída: 6V 500mA	
034591	P/ tel sem fio - Panasonic PQLV219	Entrada: 100-240V - Saída: 6,5V 500mA	
034582	P/ pedais de guitarra	Entrada: 100-240V - 5 pedais - Saída: 9V 500mA - Estabilizada	
035035	Fonte Chaveada	• 12V 2A • AC/DC 110/220V • MAX P4 C+	
035361	Fonte Chaveada 12V	• AC/DC P4 • Bivolt 110/240 • 50/60hz 12v • 1A • (GL-Z60713-02)	

Autotransformadores

Código	VA	Obs.	Foto
034590	--	• Conversores de energia • Entrada: 220V • Saída: 110V 30W	
034593	--	• Conversores de energia • Entrada: 110V • Saída: 220V 60W	

Sinalizadores e Chaves elétricas

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto		
036578	Sinalizador Elétrico • Com Buzzer • 220V • 20mA - VM		034961 C/ trava	Chave Push Button MARGIRIUS • Push button 2 pólos • 1A / 120Vac 0,5A / 250Vac ON-OFF			
036580 Azul	Sinalizador Elétrico • AD16 • AC/DC • 12V • 20mA		034975 S/ trava	Chave Botão • Campainha botão interno • 6A /125Vac 3A 250Vac • Emb. 10 pçs			
036579 Amarelo			034451				
036581 Verde			034047	Chave Botão • Botão liga / desliga • 6A / 125Vac 3A / 250Vac • Emb. 10 pçs			
036582 Vermelho							
036587 Amarelo	Sinalizador Elétrico • AD16 • AC/DC • 24V • 20mA		030208	Chave Push Button • Push button 2 pólos 6 term. • 3A / 125Vac 1A / 250Vac ON-OFF			
036589 Verde			034108 PT - N/F	Chave Push Button • Push button 1A / 250Vac • Emb. 10 pçs			
036588 Azul			034408 VM - N/F				
036590 Vermelho			034107 VM - N/A				
036585 Verde	Sinalizador Elétrico • AD16 • AC • 220V • 20mA		034407 PT - N/A				
036583 Amarelo			034959 CS-390 NF/P1 - N. Fechado - VM	Chave Push Button MARGIRIUS • Interruptor 1A com carga resistiva em 120Vac ou 0,5A com carga resistiva em 250Vac			
036586 Vermelho			034960 CS-390 NA/P1 - N. Aberto - VD				
036584 Azul			034957 CS-301D-AFB-2FP1 - PT	Chave Alavanca MARGIRIUS • Interruptor unipolar 6A com carga resistiva em 120Vac ou 3A com carga resistiva em 250Vac			
036577	Botão de Pulso • 6mm • VM • 250V • 3A		034958 CS-301D-AEB-2FP1 - VM				
036576	Chave Seletor • 2 Posições 16MM com chave 250V 3A		037442	Chave Alavanca • MTS 102 • 3A			
036569 c/3 posições N/O+N/O	Chave Seletora • 3A • PT• 240V • 20mA						
036568 c/2 posições N/C		030615	Chave Alavanca • 3A / 250Vac 6A / 125Vac • 1 pólo 2 terminais on-off • Emb.: 10 pçs				
036570 c/ trava N/C	Botão de Emergência • 10A • VM• 12V • 20mA						
036571 Pulso		030214 ON-OFF	Chave Alavanca • 3A/250Vac 6A / 125Vac • 1 pólo 3 terminais • 10 pçs				
036573 Verde	Botão de Comando • S/ Retenção • N/O • 240V • 3A						
036575 Amarelo		030206 ON-OFF-ON					
036572 Preto							

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
030207 ON-OFF	Chave Alavanca • 3A / 250Vac 6A / 125Vac • 2 pólos 6 terminais • 10 pçs		034966	Chave Tecla MARGIRIUS • Interruptor 15A com carga resistiva em 120v~ ou 10A com carga resistiva em 250Vac (contato Q) • Bipolar - 14223- MFT1FP1Q	
030610	Chave Alavanca • Liga / desliga 3A / 250Vac 90° • 2 Terminais		034964	Chave Tecla MARGIRIUS • Interruptor 6A com carga resistiva em 120v~ ou 3A com carga resistiva em 250Vac (contato S) • Unipolar - 16101 MFTFE2S	
034525	Chave Alavanca • Liga / desliga 15A/250Vac • 2 terminais • Embalagem: 5 pçs		035348 14201A1B1P1Q - 2 Posições	Chave Alavanca MARGIRIUS • Bipolar 15A/250Vac • 3 posições • Metal	
034818	Chave Alavanca • Liga / desliga / liga 15A/ 250Vac • 3 terminais • Embalagem: 5 pçs		035349 14203A1B1P1Q - 3 Posições		
034455	Chave Alavanca • Liga / desliga 15A/250Vac 6 terminais • On-Off • Emb: 10 pçs		034974	Chave Tecla MARGIRIUS • Interruptor 6A com carga resistiva em 120v~ ou 3A com carga resistiva em 250Vac (contato S) • Unipolar - 16123-M2FT4FE3S	
034955	Chave Alavanca MARGIRIUS • Interruptor bipolar 10A com carga resistiva em 120v~ ou 6A com carga resistiva em 250v~ ½ Cv em 20/250v~ - CS-301C-MB1S/SS		034976	Chave Tecla MARGIRIUS • Interruptor 10A com carga resistiva em 120Vac (contato Q) • Unipolar - 33121 M1F-T1FW1Q/63	
034968	Chave Alavanca MARGIRIUS • Interruptor 15A com carga resistiva em 120v~ ou 10A com carga resistiva em 250v~ (contato Q) • Unipolar - 14123 A1B1P1Q		037471	Chave Tecla MARGIRIUS • Interruptor 10A com carga resistiva em 120Vac (contato Q) • Unipolar	
034965	Chave Alavanca MARGIRIUS • Interruptor 15A com carga resistiva em 120v~ ou 10A com carga resistiva em 250v~ (contato Q) • Bipolar - 14223 A1B1P1Q		034967	Chave Tecla MARGIRIUS • Interruptor 6A com carga resistiva em 120Vac (contato Q) • Bipolar - 15223-MF-T1FPQ1S	
034956	Chave Alavanca MARGIRIUS • Interruptor 6A com carga resistiva em 120v~ ou 3A com carga resistiva em 250v~ • Unipolar - CS-301D-MB1P1		034438 2 Term. VM	Mini Chave • Liga/Desliga 3A/250Vac • Embalagem: 10 pçs	
			034440 3 Term. PT		

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
030599 PT- 2A 030600 VM - 6A 035611 PT - 6A	Mini Chave • Liga/desliga • 250Vac 2 Terminais • Embalagem: 10 pçs		034273	Chave Botão • 8,5x8,5mm c/ trava • Embalagem: 20 pçs	
030603 VM - 2A	Mini Chave • Liga/desliga • 250Vac 3 terminais • Emb: 10 pçs		036856 180° 2 Vias 036765 180° 3 Vias 036861 180° 3 Vias 036858 180° 4 Vias 036854 90° 2 Vias 036884 90° 6 Vias 036862 90° 5 Vias 036883 90° 6 Vias 036855 90° 8 Vias 034676 180° 5 Vias 036857 180° 8 Vias	Chaves Dip Switch • Connfly • Emb c/ 1pç	
032676	Chaves Sobrepor • Chaves KCD7 • PT • 3 Term. Mod.102				
030209	Chave H-H Solda • HH 2 Pólos 0.3A/125 Vac 0.15A/220 Vac • Solda • (28,5x13x7,8mm) • Embalagem: 10 pçs		030210	Chave H-H Mini Solda • HH 2 Pólos 0.3A/125 Vac 0.15A/220Vac • Solda • (19x7,5x6,8mm) • Embalagem: 10 pçs	
030211	Chave H-H Mini PCI • HH 2 Pólos 0.3A/125 Vac 0.15A/220 Vac • PCI • (19x7,5x6,8mm) • Embalagem: 10 pçs		036494 BR 036493 VM 036495 PT 036496 AZ 036497 VD 036498 AM	Chaves Táctil com KNOB • 12x12mm - Emb: 10 pçs	
030212	Chave H-H Solda 3 Posições • HH 2 Pólos 0.3A/125 Vac 0.15A/220Vac • 3 Pos. Solda • (28,5x13x7,8mm) - Haste 5mm Emb: 10 pçs				
031305 Chave 6x6 - Botão 4,3mm - Emb: 100 pçs 003122 Chave 6x6 - Botão 6mm - Emb: 100 pçs 003121 Chave 6x6 - Botão 9mm - Emb: 100 pçs 036939 Chave 6x6 - Botão 9,5mm - Emb: 1 pç 003123 Chave 6x6 - Botão 11mm - Emb: 100pçs 003124 Chave 6x6 - Botão 13mm - Emb: 100pçs 033415 Chave 12x12 - Botão 7mm - Emb: 100 pçs 036869 Chave 12x12x4 - p/SMD - Emb: 1 pç 036834 Chave 12x12x4 - p/ PCI - Emb: 1 pç	Chave Táctil				



Micro interruptores e Microswitch

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034963	Micro Interruptor MARGIRIUS • Interruptor 20A com carga resistiva em 120Vac ou 15A c/ carga resistiva em 250Vac, funções Na, Nf ou reversível		034783	Microswitch 15A • 15A 250V • (28x16x10mm) • 1 NA • Emb: 10 pçs	
034962	Micro Interruptor MARGIRIUS • Interruptor 20A com carga resistiva em 120Vac ou 15A c/ carga resistiva em 250Vac.		034029 16A 034063 16A - PT	Microswitch 16A • 16A 250V • (28x16x10mm) • Emb. 5 pçs	
031781	Microswitch 5A • 5A 250V • (20x10x6mm) • Emb. 10 pçs		034064	Microswitch c/ Roldana • 250V (28x16x10mm) • 15A • Roldana 22mm • Emb: 5pçs	
034410 034122	Microswitch 5A c/ Roldana • 5A 250V • (20x10x6mm) • Haste 19mm • Emb. 10 pçs		002588 16A 031785 16A	Microswitch 16A c/ Roldana • 250V • (28x16x10mm) • Roldana 14mm	
034062	Microswitch 5A • 5A 250V • (20x10x6mm) • Haste 30mm • Emb. 10 pçs		034411 16A 034065 16A - PT	Microswitch 16A c/ Haste • 250V • (28x16x10mm) • Haste 27mm • Haste • Emb. 5 pçs	
034775	Microswitch 5A • 5A 250V • (20x10x6mm) • Haste 30mm • Emb. 10 pçs				


Relés

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034099	Relé 5V Metaltex • Relé com bobina de 5V p/ corrente contínua • Cont. reversível p/ 250VCA 2 cont. de 2A - Emb. 1 pç		033205 1 cont. de 15A - Emb. 25 pçs 035341 1 cont. de 12A - Emb. 1 pç 033204 2 cont. de 2A - Emb. 25 pçs	Relé 24V • Relé com bobina de 24V p/ corrente contínua • Cont. Reversível p/ 250VCA	
033857 1 cont. de 15A - Emb. 1 pç 035340 1 cont. de 10 A - Emb. 1 pç 033203 2 cont. de 2A - Emb. 25 pçs	Relé 12V • Relé com bobina de 12V p/ corrente contínua • Cont. reversível p/ 250VCA		030174 Ampola VD 002573 Ampola BR	Relé Reed • Ampola Reed 2 x 14 NA • Embalagem: 20 pçs	

Trimpot, Potênciometro e Foto Célula

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
032472 1K 032477 50K	Trimpot 1 volta • 3386H • Embalagem: 50 peças		035583 200R Ohms 035586 500R Ohms 035783 1K Ohms 035585 2K Ohms 035587 5K Ohms 035784 10K Ohms 035584 20K Ohms 035588 50K Ohms 030192 100K Ohms	Potenciômetro 10 Voltas • Emb c/1pç	
032447 2K 032451 50K 032453 200K 032455 1M	Trimpot 15 voltas • 3006P • Embalagem: 25 peças				
035582 035832	Dial Knob p/ Potênciometro • Dial (Knob) • Potenciômetro 10 Voltas		037602 5K 037603 10K	Potenciômetro Fio Wh32-4w	
034412 LDR 5mm 034027 LDR 10mm 036351 LDR 20mm	Foto Célula LDR • 10K Ohm • Mais luz menor resistência • Emb. 10 pçs				

Sensores Magnéticos

Item	Sensor tipo	Código	Distância de Acionamento	Visual Orientativo Sem Escala	Embalagem	Informação
1 2 1	Sobrepor Adesivo	034893 034894 034895	12mm 22mm 30mm		1pç 1pç 1pç	• Contato normalmente aberto (NA) • Fixação adesiva • (25,7x13,6x6mm) • Cor: BR
4	Embutir Imã Ferrite	034896	10mm		1pç	• Tubular 2 Cabos 22AWG com 300mm • Contato Normalmente aberto(NA) • Imã Ferrite • Dist. mínima de Acionamento em superfícies Não magnéticas 10mm •Cor: BR

Fusíveis para Microondas Dekfuse

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033782 0,8A 033783 0,7A	Fusíveis de Vidro c/ Mola • Medida: 6x40mm • Embalagem: 10 pçs		033781 8A 033780 10A 033779 15A 033778 20A 033777 25A	Fusíveis 3AG Cerâmicos • Medida: 6x32mm • Embalagem: 10 pçs	

Fusíveis de Vidro (latão) Dekfuse

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
000867 0,1A 000868 0,2A 000871 0,5A 000872 0,8A 000873 1A 000874 2A 000875 3A 000876 4A 000877 5A 000878 6A 000879 7A	Fusíveis 20AG • Medida: 5x20mm • Emb: 100 pçs		000885 8A 000880 10A 000881 15A 000882 20A 000883 25A 000884 30A	Fusíveis 20AG • Medida: 5x20mm • Emb: 100 pçs	
000865 0,25A 000866 0,5A 000852 2A 000853 3A 000854 4A	Fusíveis 3AG • Medida: 6x32mm • Emb: 100 pçs		000855 5A 000856 6A 000858 8A 000859 10A 000886 15A 000862 20A 000863 25A 000864 30A	Fusíveis 3AG • Medida: 6x32mm • Emb: 100 pçs	

Porta Fusíveis

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034971 15A-5x20mm - PT 035446 15A-5x20mm - VM 034972 20A-6,35x32mm - PT	Porta Fusível MARGIRIUS • Porta fusível • 250VAC • Para painel		034973	Porta Fusível PCI MARGIRIUS • (5x20mm) 10A • 110Vac / 250Vac • Rasgo do encaixe: 27x12,4mm	
034106	Porta Fusível Painel • 3AG(6x30mm) • 15A 250VAC • PT • Emb. 10 pçs		034046	Porta Fusível PCI • 20AG(5x20mm) 250VAC c/ tampa • PCI 25x9x13mm • 4A • Emb. 20 pçs	
034026	Porta Fusível Painel • 20AG(5x20mm) 250VAC • PT • Emb. 20 pçs		032427	Porta Fusível Fusi-Bras • Para CI (PF-11750 LJ) 250VAC • Até 10A (5x20mm) - VM	
034259 20AG (5x20mm) 034260 3AG (6x32mm)	Porta Fusível Meio Fio • 250Vac • PT • Emb. 20 pçs		034970 PT 034969 VM	Porta Fusível MARGIRIUS • Para CI (5x20mm) • 6A em 110Vca / 50Vca	

Porta Fusíveis

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
032428	Porta Fusível Fusi-Bras • Para CI (PF-11005) • Até 10A(5x20mm) • PT		032429	Porta Fusível Fusi-Bras • Com rabicho (PF- 0550) • Até 15A(6,35x32mm) t. rosca	
032426	Porta Fusível Fusi-Bras • Com rabicho (PF- 0520) • Até 10A(5x20mm) eng. rápido		032430	Porta Fusível Fusi-Bras • Com rabicho (PF- 1550) • Até 25A • Meio fio • Para Carro	

Controle Remoto, Sensor de presença e Campainha

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033816	Controle Remoto p/ Ventilador e Lâmpada • Função liga/desliga • 4 níveis de luminosidade • Timer para desligamento automático • Não requer passagem de fios pela tubulação.		033818	Controle Remoto p/ Ventilador de parede • Função liga/desliga • 4 níveis de velocidade • Timer para desligamento automático	
033495	Sensor de Presença • Com suporte p/ fixação (parede ou teto) • Alcance de até 5m • Emb: caixa		033553	Campainha Eletrônica • Sem fio • Alcance: Até 8m • Embalagem: Blister	

Leds • Lâmpadas, Lanternas e Outros

Lâmpadas, Lanternas e Outros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
035368	Lanterna de Cabeça 7 Leds • Lanterna de 7 Leds • (70x65x38mm) • 3 pilhas AAA não inclusas • Cor: Preto / Cinza		036431 Branco Quente 036433 Branco Frio 036432 Vermelho 036434 Azul 036435 Amarelo 036436 Verde	Lâmpada Decorativa • Mini Bulbo Bolinha LED 1W E27 127V (44x65mm)	
033531	Controle Remoto • Para fita de led RGB • 20 funções 144W/12V 288W 24V				

Testadores e Antiestáticas

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
032507	Teste de Tensão Digital • Detector de tensão CA de 90 a 1000V • Indicação por led e audível • 2 Pilhas • (20x148x25mm) • Emb. Blister		000766	Pulseira Antiestática • Pulseira antiestática com velcro e garras jacaré	
030061	Detector de Tensão • Detetor de tensão indutivo 50 a 1000 VAC • Indicação sonora / visual • 2 Pilhas • Emb. Blister		002103	Teste de Tensão • Detetor de tensão • 110/220V • Emb. Blister	

Multímetros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031655	Multímetro YX360 TRN-A • Analógico Tensão DCV 100m / 500m / 2.5/10/50/250/1000V • Tensão ACV 10/50/250V/1000V • DCA: 50μ / 2.5m / 25m / 250mA • Ohms x1/x10 • (150x100x36mm)		036933	Multímetro Digital HM1002 • Contagem Máxima do Display: 2000 contagens (3 ½ Dígitos); - Indicação de Sobrefaixa: "1" é mostrado no display; Dimensões: 129(A) x 73(L) x 24(P)mm; Peso: Aproximadamente 120g	
001849 Blister 001850 Caixa	Multímetro Digital • Digital-Tensão DC/AC 1000/750V - Corrente DC 10A/200mA-2000-kOhms-Teste Diodos-HFE-Cat II 300V-Display 1999/3 1/2 • Bateria 9V • (70x126x26mm)		036060	MULTÍMETRO AUTO SCAN P/SMD • Auto scan variação automática inteligente SMD RC Resistência capacitância testador medidor diode verificação 170x31x17mm	

Alicates Digitais

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
001851	Alicate Digital • Tensão DC/AC 1/1000/1/750V • Corr: 0,1 até 1000A 200/20k/2M Ohms • Data Hold • Bateria 9V • Cat II 1000V/Cat III 600V • Display 1999/3 1/2 • (95x235x42mm)		036934	Alicate Amperímetro Digital HA-3200 • Contagem Máxima do Display: 2000 contagens 3 ½ dígitos; Indicação de Sobrefaixa: "1" é mostrado no display; Abertura da Garra: 60mm; Diâmetro do Condutor: 50mm; Altura: 2000m; Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH<80%; Dimensões: 230(A) x 68(L) x 37(P) mm; Peso: Aproximadamente 250g	
002304	Alicate Digital com Temperatura - Tensão DC/AC 1/1000/1/750V • Corrente 0,1 até 1000A 200/20k/2M Ohms • Data Hold • Bateria 9V-Cat II 1000V/Cat III 600V • Display 1999/3 1/2 • Temperatura sonda Tipo K • (95x235x42mm)				

Pontas de Prova e fusível

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
036283	Ponta de Prova Hikari Comprimento de Cabo: 920mm, Segurança: CAT III 1000V, Revestimento do Cabo: PVC de Média Flexibilidade, Isolação: 1000V AC/DC		036284	Ponta de Prova HK-7 Comp.Cabo: 920mm, CAT III 1000V, revestimento do cabo: silicone de alta flexibilidade, Isolação: 1000V AC/DC. Industrial.	
035247	Ponta de Prova Para multímetros • Pinça 10cm • Compr. 1m		036212 11A - C-10X38KF 036281 44A - C-10X35KF	Fusível para instrumento de medição e multímetros • 1000V	
035246 1,00m 002654 1,10m	Ponta de Prova - Para multímetros - Pinça 13cm				

Testadores e outros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033522	Testador de Cabos - Localizador de cabos - Kit ponteira indutiva e teste zumbidor que analisa a continuidade de fios e cabos - Rastreia fios e cabos energizados • Identifica o estado da linha telefônica (livre, tocando e ocupada)		032631	Testador de Cabos de rede - Lan RJ45 • RJ11 • BNC - USB • Embalagem: Caixa	
030961	Testador de Cabos de rede - Lan RJ45 • RJ11 - Embalagem: Caixa		036635	Termômetro Infravermelho TD19 - Medição Temperatura Corporal - Medição de Superfície Alarme Sonoro e Visual, Dois Modos de Operação • Modo Corporal 32°C ~ 42°C • Modo Superfície 0°C ~ 60°C	

Canivetes e Kits de chaves

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
100100	Canivete de Chaves 16 funções - Chave soquete 8/9/10mm - Chave de fenda e Phillips - Extensão para soquete - Chave inglesa 8/10/15mm - Chave allen 2/2.5/3/4/5/6 mm • (37x27x14cm)		100101	Canivete de Chaves 14 funções - Chave Allen: 2/2.5/3/4/5/6/8 mm • Chave de Fenda - Chave phillips - Extrator de corrente - Chaves em aço inoxidável e superfície em níquel galvanizado • (37x27x14cm)	
033498	Kit Mini Chaves Kit com 31 modelos diferentes de chaves Torx, Phillips, Fenda e Allen				

Alicates, Decapadores e Outros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033521	Magnetizador/ Desmagnetizador • Magnetiza e desmagnetiza pontas de chaves de fenda e outras • Blister		000761 036006 v.e	Decapador de Cabo Coaxial • Decapador de cabos coaxiais RG58 /59/62/6. Ajuste da lâmina p/ cada tipo de cabo.(FR0018) • Blister	
030948	Alicate de Corte 160mm • Diagonal • Comprimento: 160mm • Empunhadura reforçada bicolor • Embalagem: Blister		031311	Para Crimpar • Alicate de crimpar 4P/6P/8P	
032983	Alicate de Corte Nevatron • Corte rente (flush cut) de 5" • Corte de fios de cobre até 1,3 mm máx (16AWG) • Opções para safety clip (clip de segurança), evita espirrar o lide nos olhos do operador.		000763	Alicate de Crimpar RJ45 • Alicate de crimpar 8P8C (FR0007/-FR0020) • Embalagem: Blister	
032982	Alicate de Bico Nevatron • Alicate de 5" com bico largo de 3mm • Comprimento: 20mm • Embalagem: Blister		031443	Alicate de Compressão F • Alicate prova d'agua de compressão para conectores F e cabos RG59 e RG6(4c-5c) • Embalagem: Blister	
000762	Mini Alicate de Corte • Mini alicate de corte diagonal com mola tipo arame • Comprimento: 125mm (FR0011) • Embalagem: Blister		030951	Ferramenta de Inserção • Ferramenta de Inserção tipo Krone HT • Embalagem: Blister	
033612	Mini Alicate de Corte • Mini alicate de corte diagonal • Comprimento: 110mm • Galvanizado • Embalagem: Blister		030952 C/ ajuste - AM - Comp: 18cm 030953 S/ ajuste - CZ - Comp: 14,5cm	Ferramenta de Impacto • Ferramenta de impacto puch down para terminal 110/88 • Emb: Blister	
035403	Decapador de Cabo Coaxial • Alicate decapador amarelo para Cabo Coaxial • Blister				

Gaveteiros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033017 5 Bases - VM	Gaveteiro p/ Componentes • 20 divisórias e 10 gavetas cristal • (A280xL222xP243mm)		033364	Réguas Divisórias • Cristal • Régua divisória GVT1	
033019 5 Bases - AZ					
033020 5 Bases - CZ					
034904 5 Bases - PT					

Lupas e Suportes

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
002796 127V Azul	Lupa de Mesa • Led • 3X e 10X		031333	Lupa de Cabeça 2,2x • Para usar na cabeça com cinta regulável • Lente: 2,2X	
002797 127V Gelo					
001441 8X 127V	Lupa Redonda • Lupa com grampo 5X e 8X • LED		031334	Lupa de Cabeça 4,8x • Com lente satélite para usar na cabeça com cinta regulável • Lente: 4,8X	
000985 5X 220V					
001443	Mini lupa de mesa • Mini lupa de mesa com garra • Lente: 2,5X		002059	Lupa de mão • 0,75mm • Embalagem: Caixa	

Pinças

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
000770	Pinça 125mm Lisa • 125mm em aço inox • Reta lisa • Embalagem: Blister		002102	Pinça de precisão • 125mm em aço inox de precisão Emb: Blister	
000771	Pinça 125mm Serrilhada • 125mm em Aço Inox • Reta serrilhada • Embalagem: Blister		002094	Pinça Aranha • Tipo Aranha	
000772	Pinça 125mm Curva • 125mm em aço inox • Curva serrilhada • Embalagem: Blister				

Pistolas de cola quente e pistola de solda Hikari

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031740	Pistolas de Cola Quente Hikari • Embalagem: Blister • Bivolt • 21K155 40W		031764 127V - 45W 033031 220V - 40W	Pistolas de Solda Hikari Fire • Embalagem: Blister • Bivolt • 21K155 40W	

Protoboards

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031928	Protoboard 690 Posições • Protoboard 690 posições • Connfly		032602	Protoboard 2360 Posições • Protoboard 2360 Posições • Com terminais • Connfly	
031929	Protoboard 760 Posições • Protoboard 760 posições • Connfly				


Resistências e Pontas p/ ferros de solda

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031073 40W/220V	Resistência p/ Ferros de Solda ICEL		034936 1mm MTB 034937 0,4mm MTLB 034938 0,4mm MTI	Pontas p/ Estação de Solda Hikari • Pontas Cônicas Hikari • 933/936-B/938	
031091 TS905 - 220V	Resistência p/ Estação de Solda ICEL		031730 30W Fenda: 2mm 031731 30W Conica: 1mm 031732 40W Fenda: 2,7mm 031733 40W Conica: 1,2mm 031734 60W Fenda: 2,7mm 031735 60W Conica: 1,5mm	Pontas p/ Ferros de Solda Hikari • Hikari Plus • Embalagem: 4pçs	
034767 p/ Est. TS-920 / 930	Pontas p/ Estação de Solda ICEL Pontas cônicas • Emb: 2 pçs				

Ferros, Sugadores e Estações de Solda

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033032 SC85 - Voltagem: 220V	Ferro de Solda Hikari Power		031724 (21K001U) PLUS SC30 - 25W P 110V	Ferro de Solda Hikari Plus SC • Embalagem: Em Blister	
032713 SC90 - Voltagem: 127V	• Emb: Em Blister		031725 (21K002U) PLUS SC30 - 25W P 220V		
037595	Ferro de Solda para estação HK-936A		031726 (21K003U) PLUS SC40 - 34W P 110V		
031738	Sugador de Solda Hikari • Corpo de Alumínio ZD-192 ESD • Bico de Teflon Intercambiável • Embalagem: Em Blister		031727 (21K004U) PLUS SC40 - 34W P 220V		
035381 Voltagem: 127V	Estação de Solda Hikari HK936-A • Estação de solda analógica Hikari 936A 60W • Calibrável 200~480° • Resistência de cerâmica		031728 (21K005U) PLUS SC60 - 50W P 110V		
035711 Voltagem: 220V			031729 (21K006U) PLUS SC60 - 50W P 220V		
			031310	Sugador de Solda • Corpo de alumínio • Bico de teflon intercambiável • Embalagem: Blister	

Suportes, Esponjas e outros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031739	Suporte p/ Rolo de Solda Hikari • Suporte para Rolo de Solda CT-321		035332	Esponja Metálica com Suporte • Esponja metálica não Abrasiva com suporte limpador de ponta - HSE-20	
031736	Suporte p/ Ferro de solda HK10 Hikari • Com mola cromada e Esponja • Blister		037272	Esponja Vegetal 802 Hexacon Nevatron • (70x55x10mm) • Emb c/2pçs	
031309	Suporte p/ Ferro de solda DS001 • Com mola cromada e Esponja		035331	Fita Dessoldadora • Fita dessoldadora no Clean • Dim: 2,5mm x 1,5mm	

Soldas, Bicos e outros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031014 0,5mm 031015 0,8mm	Solda • Solda - 63 Snx37 Pb - Peso 500gr		031260	Pasta para Soldar • Pasta para Soldar - Peso 110gr	
031017	Solda 1mm • Solda 1mm-60 Snx40 Pb - Peso 125gr		032993	Protetor para Bico de Sugador de Solda AFR Nevatron • Amarelo	
031018 1mm-60 031019 1,5mm-60	Solda • Solda 60Snx Pb40 LBX10 • Peso: 500gr Snx40		032992	Bico de Teflon Intercambiável AFR Nevatron • Amarelo	
031016	Solda 1mm • Solda 1mm-63 Snx37 Pb • Embalagem: 25gr/4m				

Limpeza e Proteção

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031484 Cont: 110ml 031485 Cont: 250ml 031486 Cont: 500ml 032035 Cont: 1 lt 032034 Cont: 5 lt	Isopropanol • Isopropanol não corrosivo		037111	Fluxo Pastoso • RMA-223 UV • Cont: 100gr	
036948	Álcool para limpeza de Componentes eletrônicos e PCI • Composição, Mistura de álcoois. Princípio ativo: álcool isopropílico, Densidade 20/20°C: 0,785 0,787; Pureza: 99,3% (m/m)		031482	Graxa de Silicone • Pote com graxa de silicone - Cont: 10gr	
			031483	Pasta de Solda • Soldatec • Embalagem: 50gr	

Limpeza e Proteção

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031479 Cont: 50gr 031478 Cont: 10gr	Pasta Térmica • Bisnaga com pasta térmica • Embalagem: Bisnaga		031487	Ar comprimido Implastec • Ar Comprimido aerosol, não inflamável sem CFC - Cont: 164ml	
032032 Cont: 1000gr 035028 Cont: 500gr 035027 Cont: 100gr	Pasta Térmica • Pasta térmica • Embalagem: Pote		034586	Isopropanol - Aerosol • Isopropanol 99,8% para limpeza em eletrônica: placas de circuito, mecanismos, eletrô-eletrônicos, gravadores, Leitores ópticos • Não corrosivo • Uso Profissional - Cont: 227ml	
032027 Seringa - Cont: 5gr 034461 Pote - Cont: 500gr	Pasta Térmica Alta Condutividade • Thermal Silver		031480	Limpa Contato • Tetrafluoretano CR 2 ONU 3159 • Não inflamável • Sem CFC	
032033	Pasta Térmica • Pasta térmica • Cont: 15gr		031481	Limpa Contato • Limpa contato Contatec butano CR2 1 ONU 1011 Cont: 210ml / 130gr	
033880 Cont: 500ml 033881 Cont: 250ml	Fluxo de Solda • Fluxo para solda para fluxagem de peças a base de cobre ou estanhadas. Produto inflamável.		033347	Congelante Implastec • Congelante aerosol • Congelador de circuitos • Auxilia na localização de falhas • Não inflamável s/ CFC - Cont: 125ml / 150gr	
036129 Cont: 50g 036130 Cont: 100g 036131 Cont: 500g 036132 Cont: 1000g	Pasta de cobre • Deve ser aplicada em conexões de diversas composições, tais como: Condutores cobre-cobre, Cobre-Alumínio, latão- cobre e cobre aço		032028 Cont: 300ml	Verniz Incolor Implastec • Para acabamento em circuito Impresso, protege e Isola • Aceita solda com secagem rápida	
035030	Limpa Telas • Limpa Telas • 60ml		037557 Cont: 300ml	Silicone Chemicolor • Protege e da Brilho, combate a ferrugem e a oxidação	
			031618 Cont: 500ml 031502 Cont: 300ml 031617 Cont: 100ml	WD - 40 Aerosol • Óleo desengripante, lubrificante e anticorrosivo	

Limpeza e Proteção


Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034587	Lubritec Aerosol Implastec • desengripante de parafusos, porcas, cadeados, fechadura, dobradiças, carros, motos, bicicletas, engrenagens, rolamentos, correntes. Cont: 210g/300ml		036248	Tekspray Vaselina • 210g • 300ml	
031217 Cont: 200ml 031218 Cont: 400ml	Contacmatic Aéro Spray • Solvente para remoção de óleos, graxas, fluxos de solda, poeira e outros contaminantes • Não contém CFC		036249	Tekspray Graxa branca • 200g • 300ml	
037189	Espuma limpa tudo • 370g/400ml		036250 725 036251 793	Adesivo Instantâneo • 20g • Blister	
036235	Esponja Mágica • Leve 3 e pague 2		036260 18x50mm 036261 24x50mm 036262 48x50mm	Fita Crepe Blister	
036242	Cola de Contato • 30g • Blister		036254	Super Cola • Blister • 5g	
036244	Tekspray Desengripante 180g/300ml		036257	Adesivo de Silicone • Acetico • 50g • Blister - Transparente	
036245	Tekspray Silicona Spray 300ml		036266 12x1,5mm 036267 19x1,5mm 036268 24x1,5mm	Fita dupla face • Blister • Espuma	
036246	Tekspray Limpa Contato 300ml				

Hubs, Leitores de cartão de memória e outros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
030622	Hub USB 2.0 4 Portas Slim • Hub com 4 portas USB		031009 40x40x10mm- -0,10A-6000rpm 002265 40x40x20mm- -0,13A-6000rpm 002263 60x60x25mm- -0,15A-4000rpm 002257 80x80x25mm- -0,17A-3000rpm 002264 120x120x25mm- 0,4A-2200rpm	Ventiladores DC 12V CC • 12V CC • PT	
034090	Hub USB 2.0 3 Portas • Hub com 3 Portas USB				
030960	Leitor de Cartão de Memória • Leitor de cartão de memória SD				
033894	Cooler p/ Notebook USB • Plástico ABS • RFJG30A • Cooler 120x120x25mm com led • (365x290x54mm)		036602	Micro Ventilador USB • Com Bateria Interna de Lítio Ion 18650 1200 Mah • Cor Preta	
031010 Rolamento - PT 031011 Mancal - Metal - PT	Ventiladores Bivolt AC • Alumínio • 127/220V 0,21/0,14A • (120x120x38mm)		035423 (80x80mm) 035422 (120x120mm) 035424 (150x150mm)	Grade p/ Micro Ventiladores • Grade metálica de proteção	
002258	Ventiladores DC 12V CC • 12V CC 0,28A • 3000RPM • (80x80x25mm) Com led azul		033443 Cinza (150x96x146mm) 033444 Preto (200x100x200mm)	Ventilador USB • Mini Ventilador USB • Embalagem: Caixa	
			035495	Estabilizador Powerest • P/ eletrodomesticos Powerest 500 bivolt 115V 4 tomadas - PT	

Painel Carregador Solar

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034926	Painel Carregador Solar 20W • Incluso: 1 painel, 2 lâmpadas de Led 3W e 1 bateria recarregável (lâmpadas acesas por até 8 horas com a bateria carregada)		036398	Conector MC4 Solar Painel Macho/Femea	
034925	Painel Carregador Solar 10W • Incluso: 1 painel, 2 lâmpadas de Led 3W e 1 bateria recarregável (lâmpadas acesas por até 20 horas com a bateria carregada)				

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
100968	Vista Light - USB LED COB Alumínio - 100 Lumens - Resistente à água - Bateria Interna - Recarga através de cabo Mini Usb - 5 Funções		100967	Vista Light USB • Presa presta BLT-013	
100203	Vista Light de Alumínio • Com 2 funções e 1 LED BLT-018 Led Azul		100005	Faról para Capacete • 4 Leds vermelhos • 3 funções: (contínuo / piscante / perseguição) • Resist à água • Baterias: 1XCR2032 Bateria não inclusa	
100965	Vista Light USB • LED COB - 20 LUMENS - 5 FUNÇÕES		100007	Faról 3 Leds • 3 Leds vermelhos • 1 led 0,5 Watts • 2 Funções: (contínuo/piscante) • Resistente à água • Baterias: 2XAAA Bateria não inclusa	


Ideais para Sistemas Solares

Baterias de LiFePO4 - Montadas em Rack



Baterias de LiFePO4 - Montadas em Parede

RONTEK



RONTEK



Baterias Prismáticas de LiFePO4

- Ideais para montagem de pack de baterias de alta capacidade.
- Montagem rápida através do uso de parafusos, porcas e conexões de cobre.
- Aumento da Segurança pelo uso de poucas células para atingir a capacidade desejada.
- Formato prismático facilitando o aproveitamento do espaço disponível.

Código	Emb.	Tensão (V)	Capac. (Ah)	Dim. (mm)	Descarga máx.	Marca
037037	1 pç	3,2	14	27x73x102	10A	Rontek
037688	1 pç	3,2	52	148x119x29	1C	Rontek
037689	1 pç	3,2	102	220x115x45	1C	Rontek
037690	1 pç	3,2	134	161x119x50	1C	Rontek





Inscriva-se em nosso canal
youtube.com/rontektvoficial

Informações sobre abreviações no Catálogo Rontek

Cores:

Amarelo	AM	Cinza	CZ
Azul	AZ	Vermelho	VM
Branco	BR	Dourado	DR
Laranja	LR	Preto	PT
Verde	VD	Prata	PR

Medidas e unidades:

Milímetro	MM
Centímetro	CM
Metro	M
Litro	L
Kilograma	KG

Sigla V.E “Versão Econômica”

Essa sigla acrescida a um código do produto específico tem significado que o produto é similar. Que se assemelha com outro, ou outros, de um modo geral. No todo algo parecido, com as mesmas características, porém outro produto e em sua maioria das vezes outros fabricantes.

Orientações sobre a compra: Consultar disponibilidade do estoque e/ou prazo de chegada dos produtos;

Podemos alterar os valores dos produtos sem aviso prévio, assim como corrigir possíveis erros de informação que estão no catálogo. As fotos são ilustrativas, podendo haver diferenças em relação ao produto. As medidas indicadas para pilhas e baterias tem uma tolerância de mais ou menos 1,5mm; consulte nossos vendedores sobre condições de pagamento. Faturamento mínimo de R\$ 300,00; Despachamos para todo o Brasil. Por correio com frete em nota fiscal cobrado no boleto bancário e em caso de pagamento a vista cobrado anteriormente no fechamento do pedido. Por transportadora a escolha do cliente e com frete por conta e risco do mesmo.

Garantia: O prazo máximo para troca é de 15 dias úteis após a chegada na S.T.A. Devolução por defeito de fabricação será aceita impreterivelmente até 180 dias após a data de emissão da nossa Nota Fiscal, desde que respeitadas as condições do nosso termo de garantia. Frete por conta do cliente.

Orientações sobre Impostos: Verifique no catálogo a alíquota de IPI para cada produto. Verificar a incidência de substituição tributária. ICMS incluso no preço.

Montagem de Packs de Bateria: Para a montagem é obrigatório informar as dimensões máximas de montagem, tensão, corrente e a aplicação. Assim como o desenho de montagem. Caso tenha fios, necessário informar a bitola e o comprimento do mesmo. Informar modelo de conector.

Orientações para devolução: Só aceitaremos devoluções com Nota Fiscal; O valor do produto devolvido, deve ser o mesmo da NF de Origem (NF emitida pela STA) NF de devolução deve conter nos dados adicionais o numero da NF de origem emitida no prazo máximo de 180 dias; Para NFs de devolução em desacordo com as exigências legais, entraremos em contato para emissão de uma nova NF ou carta de correção, porém caso o cliente não concorde ou não retorne com a solicitação em 1 dia útil recusaremos a NF e devolveremos a mesma com frete a pagar. Devoluções só serão aceitas com prévia autorização dos vendedores. Materiais sem conserto e com garantia, serão substituídos por novos produtos, entregues no próximo pedido do cliente. Caso não tenha estoque disponível, o crédito será efetuado em desconto no boleto bancário.

Optante Simples Nacional: Poderá optar por destacar o valor do IPI e da Substituição tributária no campo “OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS”, porém para isto, deverá informar a base e o valor do IPI e da Substituição tributária nos “DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL” Informações Baseadas na Resolução CGSN 094/2011. Artigo 57 §§ 5º e 7º.

Segue abaixo tabela de CFOPs para cada modelo de Nota Fiscal de devolução

SÃO PAULO

CFOP: 5.202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
CFOP: 5.201 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
CFOP: 5.556 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA USO E CONSUMO

CFOP: 5.411 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CFOP: 5.410 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CFOP: 5.413 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA USO E CONSUMO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

OUTROS ESTADOS

CFOP: 6.202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
CFOP: 6.201 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
CFOP: 6.556 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA USO E CONSUMO

CFOP: 6.411 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CFOP: 6.410 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CFOP: 6.413 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA USO E CONSUMO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Vendas

Horário de atendimento das 8h às 17:30h

adriana.alves@sta-eletronica.com.br
alex.alves@sta-eletronica.com.br
gislene.luz@sta-eletronica.com.br
joyce.santos@sta-eletronica.com.br
karol.alves@sta-eletronica.com.br
valeria.almeida@sta-eletronica.com.br

Tel:(11) 4617-2797
Tel:(11)4617-2798
Tel:(11) 4617-2792
Tel:(11) 4617-8532
Tel:(11) 4617-8531
Tel:(11) 4617-2793

Whatsapp: (11) 94199-8561
Whatsapp: (11) 97538-9444
Whatsapp: (11) 99560-7328
Whatsapp: (11) 95037-0361
Whatsapp: (11) 95041-4042
Whatsapp: (11) 93056-5994

Consulta

de Preços e Disponibilidade

de Produtos

sta@sta-eletronica.com.br



S.T.A. Sistemas e Tecnologia Aplicada | Rua Matrix, 35. Cotia/SP. CEP 06714-360
www.sta-eletronica.com.br | www.stacorp.com.br | www.rontek.com.br
Telefone: (11) 4617-8530

www.rontek.com.br |  www.youtube.com/rontektvoficial |  www.facebook.com/starontek



Ajude a preservar o **meio ambiente.**
Recicle!