

RONTEK[®]

PRODUTOS DE QUALIDADE

BATERIAS SELADAS

DE CHUMBO VRLA E SELADAS DE CICLO PROFUNDO

ENERGIA CONFIÁVEL, SEGURA E DURADOURA



ALTA
SEGURANÇA



ALTA
PERFORMANCE



RECARGA
EFICIENTE



LONGA
VIDA ÚTIL

RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

Baterias Seladas VRLA e Ciclo Profundo 2026



Aqui tem qualidade, preço e bom atendimento!

Arduinos

Arduinos	124
Fontes de alimentação	128

Baterias Recarregáveis

Baterias Seladas de Chumbo Ácido.....	07
Baterias Seladas de LiFePO4.....	32
Baterias Cilíndricas de Lítio Ferro - LiFePO4.....	33
Baterias Prismáticas de Lítio Ferro - LiFePO4.....	35
Baterias de Lítio Ferro - LiFePO4 - Packs.....	38
Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - Marcas Famosas.....	14
Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - Alta Descarga.....	15
Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - Alta Capacidade.....	16
Baterias Prismáticas de Lítio-Íon.....	18
Baterias para Drone.....	18
Baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon - Alta Descarga.....	18
Baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon - Alta Capacidade.....	19
Baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon - Packs.....	29
Baterias de Titanato de Lítio.....	40
Baterias de Íons de Sódio.....	40
Baterias de NiMh.....	41
Baterias de NiCd.....	43
Baterias de telefone sem fio.....	44
Baterias para rádios comunicadores.....	47
Baterias para Equipamentos médicos 3,5V.....	47
Baterias para Modelismo.....	48
Baterias Botões Recarregáveis.....	49
Baterias Rontek Recarregáveis - Consumidor.....	50

Baterias não Recarregáveis

Baterias de Lítio Cilíndricas 3,6V.....	54
Baterias de Lítio Cuboid 3,6V.....	58
Baterias de Lítio Cilíndricas 3V.....	59
Baterias de Lítio Botões.....	60
Baterias de Lítio Botões - Com Terminais.....	61
Baterias Alcalinas Botões.....	62
Pilhas de Lítio Cilíndricas - 1,5V.....	61
Pilhas Alcalinas.....	62
Pilhas comuns 1,5 , 6 e 9V.....	63

Acessórios para Baterias

Carregadores para Baterias Seladas	10
Carregadores para Baterias de LiFePO4	37
Carregadores para Baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon	22
Carregadores para Baterias de NiMh e NiCd	41
Carregadores para Baterias Universal	51
Componentes de Proteção p/ Baterias	83
Conectores para Baterias	66
Espaçadores de Baterias	82
Equalizador de Baterias Seladas	11
Fios de Silicone	80
Indicadores de carga e tensão	86
Isolantes	82
Mini Soldador	82
Placas BMS para baterias de Lítio Ferro - LiFePO4	36
Placas BMS para baterias de Lítio-Polímero/Lítio-Íon	24
Placas BMS para baterias de Íons de Sódio	40
Porta Pilhas	73
Regulador CC/CC - Para Packs de Baterias	85
Saco anti-chama	82
Tags e Fitas de aço inox	81
Testadores de baterias.....	84
Tubos Termoretráteis PVC para packs de baterias.....	77
Tubos Termoretráteis Emborrachados.....	79

Cabos Montados e Fios

Cabos de Força	120
Cabos de Rede Telefonia	119
Cabos DVI	117
Cabos HDMI	116
Cabos USB	117
Cabos VGA	117
Extensão para Cabo de Fonte ATX	116
Cabos P2/P10/Speakon e Canon	114
Cabos RCA	115
Cabos Ópticos, Din, Mini Din e "F"	115
Cabos Diversos	116
Cabos Flexíveis	120
Cabos Flat	121
Cabos p/ telefonia, polarizados e manga	121
Cabos para CFTV	121

Conectores

Abraçadeiras e Espirais	112
Adaptadores e Emendas	89
Tomada para chassis	108
Adaptadores Din e Mini Din e DB	96
Adaptadores HDMI, DVI e VGA	95
Barras de Bornes PCI e Conectores Bendal	109
Bucha Isolante e Barras de Pinos PCI	104
Cabo Prensa	112
Capas D-Subs e Flat	98
Capas Flexíveis para RJ45	101
Centronics	98
Conectores USB	95
Conectores BNC	94
Conectores Helacon	112
Conectores de Porcelana	109
Conectores para cabo FLAT	105
Conectores Micro Circulares e Circulares	106
Conectores Tipo Bloco, Emenda e Bornes KRE	106
Conectores tipo "F"	103
Conjunto de Retenção e USB	99
Conversores, Extensores e Repetidores HDMI	89
Conversores, Divisores e Adaptadores CATV	102
Conversores e Adaptadores Ópticos	89
D-Subs	97
Emendas Rosqueáveis	109
Espaçadores e Fixadores	111
Extensores e Conversores HDMI	88
Filtros, Plugs e Jacks Modulares para Telefonia	99
Filtros de Linha e Régua de Tomada	108
Garras Tipo Jacaré, Plugs e Jacks Banana	107
Pinos isolados e terminais de compressão	110
Placas de Captura de Vídeo	89
Plugs e Jacks P4 DC	102
Plugs e Jacks	91
Plugs e Jacks Modulares para Redes	100
Seletores de Vídeo Game e Switch HDMI	83
Soquetes Torneados, Estanhados e Dourados	105
Vídeo Baloon	104

Eletroeletrônica

Caixas Plásticas para montagem e maletas	132
Chaves elétricas	135
Fusíveis e Porta Fusíveis	139
Microswitchs e Micro conectores	137
Potenciômetros, Foto Células e Trimpot	138
Sensores Magnéticos	138
Relés	138

Ferramentas

Alicates	144
Alicates Digitais	143
Acessórios para soldagem	147
Canivetes e Chaves de fenda	145
Esponja	148
Ferros de Solda	147
Ferramenta de inserção e impacto	145
Gaveteiros para componentes	145
Limpeza e Proteção	148
Magnetizador/Desmagnetizador	145
Multímetros	142
Lupas	146
Pinças	146
Pistola de Solda fire	146
Pontas e resistências para ferros de solda	147
Pontas de prova	143
Protoboards	146
Pulseira Antiestática	142
Solda e pasta para soldar	147
Sugador de solda	147
Suporte para rolo de solda	148
Termômetros	144
Testadores e Detectores de tensão	142
Testadores de Cabos de Rede e HDMI	144

Nossa História

Fundada em 1988, a S.T.A. – Sistemas e Tecnologia Aplicada – comercializa produtos da marca **RONTEK** e também distribui produtos de outras marcas renomadas, além de fabricar packs de baterias e balanças para pesagem de trens em movimento.

Principais Produtos

- Baterias Seladas de Chumbo VRLA
- Baterias de Níquel Cádmio
- Baterias de Níquel Metal Hidreto
- Baterias de Lítio (Primárias e Recarregáveis)
- Pilhas Alcalinas
- Placas BMS
- Carregadores de Baterias
- Balanças Ferroviárias
- Acessórios para bicicletas



38 Anos de Mercado



+ de 20.000 clientes



+ de 3.000 produtos em estoque

Serviços

- Projeto e desenvolvimento de packs de baterias
- Montagem de packs de baterias customizados
- Testes e laudos para baterias
- Descarte das baterias fornecidas

Unidades de Negócios

• Energia

Distribuição de baterias e acessórios. Fabricação de packs de baterias

• Eletroeletrônica

Distribuição de componentes

• Balanças Ferroviárias

Fabricação de balanças para pesagem em movimento de trens

• Ciclismo

Distribuição acessórios para bicicletas

BATERIAS SELADAS - CHUMBO ÁCIDO REGULADAS POR VÁLVULA VRLA

Características Gerais

- Tecnologia VRLA (selada e livre de manutenção)
- Energia estável, segura e confiável
- Duráveis e com longa vida útil
- Design compacto e prático
- Funcionamento eficiente mesmo em uso frequente
- Tensão de 4V a 12V
- Capacidades de 1,3Ah a 35Ah
- Sensores e dispositivos de detecção
- Cercas elétricas
- Controle de acesso
- Câmeras e sistemas de CFTV

Aplicações mais Comuns

- Sistemas de alarme
- Iluminação de emergência
- CFTV
- Brinquedos elétricos
- Equipamentos eletrônicos portáteis
- Fontes de energia reserva (Nobreaks)



BATERIAS VRLA - 4V

Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão [V]	Capac. 20h [Ah]	Comp. [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Terminal	Alt. c/terminal [mm]	Peso
036044	4V4AH	4	4	48	48	100	Faston F1	104	0,44kg

BATERIAS VRLA - 6V

Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão [V]	Capac. 20h [Ah]	Comp. [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Terminal	Alt. c/terminal [mm]	Peso
001240	6V1,3AH	6	1,3	97	25	52	Faston F1	57	0,29kg
001023	6V4AH	6	4	70	48	99	Faston F1	103	0,60kg
037356	6V4,5AH	6	4,5	71	48	99	Faston F1	104	0,71kg
035537	6V5AH	6	5	70	47	101	Faston F2	101	0,74kg
035745	6V7,2AH	6	7,2	152	36	96	Faston F1	100	1,12kg
001241	6V12AH	6	12	151	51	94	Faston F2	101	1,55kg

BATERIAS VRLA - 12V - 1,3Ah - 5Ah



Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão (V)	Capac. 20h (Ah)	Comp. (mm)	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Terminal	Alt. c./terminal (mm)	Peso
001242	12V1,3AH	12	1,3	98	44	52	Faston F1	57	0,56kg
001243	12V2,2AH	12	2,2	172	35	62	Faston F1	66	0,91kg
038023	12V2,6AH	12	2,6	71	48	100	Faston F1	105	0,77kg
037357	12V3,3AH	12	3,3	134	68	61	Faston F1	66	1,22kg
037358	12V4AH	12	4	90	70	107	Faston F1	107	1,38kg
038080	12V4,5AH	12	4,5	152	66	94	Faston F2	99	1,42kg
035744	12V5AH	12	5	90	71	100	Faston F1	107	1,46kg
037503	12V5AH	12	5	90	71	100	Faston F1	107	1,43kg

BATERIAS VRLA - 12V 7Ah

Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão (V)	Capac. 20h (Ah)	Comp. (mm)	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Terminal	Alt. c./terminal (mm)	Peso
037502	12V7AH-p/ alarme	12	7	152	66	95	Faston F2	101	1,98kg
038169	12V7AH	12	7	151	67	94	Faston F1	94	1,90kg
001024	12V7AH	12	7	152	66	95	Faston F2	100	1,90kg
037359	12V7,5AH	12	7,5	152	66	93	Faston F2	98	2,50kg
038170	12V7,5AH	12	7,5	152	66	93	Faston F1	100	2,00kg

BATERIAS VRLA - 12V 9Ah a 200Ah

Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão (V)	Capac. 20h (Ah)	Comp. (mm)	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Terminal	Alt. c./terminal (mm)	Peso
035082	12V9AH	12	9	152	66	94	Faston F2	100	2,22kg
037360	12V12AH	12	12	152	99	96	Faston F2	101	3,40kg
002087	12V18AH	12	18	181	78	161	Rosca M6	161	5,30kg
037833	12V35AH	12	35	191	131	164	Rosca M6	175	9,20kg
038171	12V100AH	12	100	330	171	220	Rosca M8	220	28,00kg
038172	12V200AH	12	200	525	241	227	Rosca M8	227	54,50kg

BATERIAS SELADAS DE CHUMBO - CICLO PROFUNDO

Características Gerais

- Seladas e livres de manutenção
- Projetadas para descargas profundas e ciclos repetidos
- Fornecem energia constante por longos períodos
- Construção robusta e maior durabilidade em uso cíclico



Aplicações Comuns

- Bicicletas elétricas
- Energia solar/eólica (off-grid)
- Veículos elétricos leves (carrinhos, scooters, golf carts)
- Máquinas de limpeza e equipamentos industriais
- Náutica e motores elétricos
- Sistemas de iluminação autônoma e camping

Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão [V]	Capac. 20h [Ah]	Comp. [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Terminal	Alt. c/terminal [mm]	Peso
037537	12V9AH	12	9	153	67	94	Faston F2	99	2,54kg
037900	12V12AH	12	12	152	99	96	Faston F2	101	3,37kg
037538	12V15AH	12	15	152	100	98	Rosca M5	104	4,00kg
037539	12V18AH	12	18	182	77	165	Rosca M6	165	5,14kg
037899	12V22AH	12	22	183	79	176	Rosca M6	177	7,02kg
037540	12V28AH	12	28	125	165	125	Rosca M5	125	9,92kg

Diferenças entre seladas VRLA e Ciclo Profundo

VRLA Selada (Uso Geral):

- Feita para stand-by (ficar carregada)
- Descargas rasas e rápidas
- Placas mais finas
- Ideal para alarmes, CFTV, nobreaks, iluminação

Ciclo Profundo:

- Feita para descargas profundas e repetidas
- Fornece energia por longos períodos
- Placas mais grossas e reforçadas
- Ideal para solar, veículos elétricos, náutica, uso industrial

CARREGADORES PARA BATERIAS DE CHUMBO ÁCIDO

Características Gerais

- Carregadores seguros e eficientes para baterias VRLA, AGM e GEL.
- Compatíveis com tensões de 6V, 12V, 24V e 48V.
- Indicação de uso: alarmes, iluminação de emergência, CFTV e equipamentos industriais.
- Oferecem recarga estável e confiável.
- Possuem proteção contra sobrecarga.
- Prolongam a vida útil das baterias.

Código	Tensão entrada [V]	Tensão da Bateria [V]	Corrente [A]	Modelo do Conector	Foto
034565	127/220	6	1	Garra Jacaré	
034564	127/220	12	1	Garra Jacaré	
034594	100/240	12	0,8	Garra Jacaré	
036336	127/220	12	1	Garra Jacaré	
036411	127/220	12	2	Garra Jacaré	
037670	127/220	12	2	Garra Jacaré	
037665	127/220	12	3	Garra Jacaré	
037052	127/220	12	7	Garra Jacaré	
037051	127/220	24	1,5	DC P4	
037666	127/220	24	2	Garra Jacaré	
037667	127/220	24	5	Garra Jacaré	
037668	127/220	36	2	Garra Jacaré	
037669	127/220	48	2	Garra Jacaré	

EQUALIZADOR PARA BATERIAS SELADAS C/ DISPLAY

Características Gerais

- Equalizador para 2 ou 4 baterias seladas de 12V.
- Balanceamento automático.
- Display para monitoramento de tensão.
- Aumenta a vida útil do banco.
- Ideal para energia solar e backup.



Equalizador P/ Baterias
p/ 2 baterias seladas - 12V
c/ display
038101



Equalizador P/ Baterias
p/ 4 baterias seladas - 12V
c/ display
038102

BATERIAS SELADAS
DE CHUMBO-ÁCIDO E
E DE CICLO PROFUNDO

RONTEK
PRODUTOS DE QUALIDADE



ALTA QUALIDADE,
ALTA DURABILIDADE!



ALARMES



NO-BREAK



CÂMERAS
DE SEGURANÇA



LÂMPADAS
DE EMERGENCIA



ENERGIA
SOLAR



PATINETES
ELÉTRICAS



RONTEK®

PRODUTOS DE QUALIDADE

ENERGIA QUE VOCÊ CONFIÁ!



QUALIDADE E PERFORMANCE PARA
TRANSFORMAR O SEU DIA A DIA!



TECNOLOGIA
DE CONFIANÇA




ALTA
PERFORMANCE



LONGA VIDA
ÚTIL



PRODUTOS
DE QUALIDADE



POTÊNCIA E DURABILIDADE
PARA TODAS AS SUAS NECESSIDADES!



SEGURANÇA E
DESEMPENHO GARANTIDOS

RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

Linha Completa de Baterias Lítio Íon 2026



STA

Sistemas e Tecnologia Aplicada

Aqui tem qualidade, preço e bom atendimento!

Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - Sem Top - Marcas Famosas



SANYO SAMSUNG Panasonic  **LG**

Características e Aplicações

- Formato cilíndrico, leves e com alta densidade de energia.
- Mais de 700 ciclos, 2.150-5.000 mAh e 3,6-3,7 V.
- Baixa resistência interna e maior segurança com PCM.
- Indicadas para lanternas, eletrônicos portáteis, power banks, ferramentas leves, automação e packs customizados

Especificações técnicas

Código	Emb.	Tensão [V]	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Descarga Máxima	Marca	Obs.
037207	1pç	3,6	2.150	18x65	10A	LG	
037792	1pç	3,6	2.420	18x65	10A	Panasonic	
037794	1pç	3,6	2.420	18x65	2C	Sanyo	
036547	1pç	3,6	2.450	18x65	2C	Sanyo	
036913	1pç	3,6	2.500	18x65	20A	Samsung	
037803	1pç	3,7	2.500	18x65	25A	Samsung	
035519	1pç	3,6	2.500	18x65	20A	Samsung	
036409	1pç	3,6	2.600	18x65	1C	LG	
037222	1pç	3,7	2.850	18x65	5,8A	Sanyo	
037221	1pç	3,6	2.900	18x65	10A	Samsung	
035521	1pç	3,6	2.980	18x65	10A	Panasonic	
035520	1pç	3,6	3.000	18x65	15A	Samsung	
036288	1pç	3,7	3.000	18x65	20A	LG	
036790	1pç	3,7	3.150	18x65	3C	Samsung	
035462	1pç	3,6	3.300	18x65	10A	Panasonic	
035518	1pç	3,6	3.300	18x65	10A	Sanyo	
036287	1pç	3,7	3.350	18x65	10A	LG	
037802	1pç	3,7	3.500	18x65	8A	Samsung	
037148	1pç	3,7	3.500	18x65	10A	LG	
036052	1pç	3,6	4.000	21x70	35A	Samsung	
036051	1pç	3,6	4.250	20x70	15A	Sanyo	
038022	1pç	3,6	5.000	21x70	9,8A	Samsung	



Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - Alta Descarga - Sem Top



Especificações técnicas

Código	Emb.	Tensão [V]	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Descarga Máxima	Marca	Obs.
037506	1pç	3,7	800	14x50	3C	Rontek	
037147	1pç	3,6	1.500	18x50	2C	Batri	
037228	1pç	3,6	1.500	18x50	2C	Batri	
036144	1pç	3,6	1.500	18x50	2C	Rontek	
037236	1pç	3,7	1.500	18x65	15C	Batri	P/ Ferramentas
037687	1pç	3,7	2.000	18x65	15C	Rontek	
035699	1pç	3,6	2.000	18x65	20A	YIKLIK	
036920	1pç	3,6	2.050	18x65	6A	Batri	
035702	1pç	3,6	2.200	18x65	5A	Rontek	
037217	1pç	3,6	2.200	18x65	5A	Batri	
036550	1pç	3,7	2.200	18x65	5C	Batri	
034196	1pç	3,7	2.200	18x65	5C	Rontek	
035700	1pç	3,6	2.200	18x65	11A	Rontek	
036919	1pç	3,6	2.200	18x65	11A	Batri	
037219	1pç	3,6	2.600	18x65	3C	Batri	
036921	1pç	3,6	2.600	18x65	5A	Batri	
035703	1pç	3,6	2.600	18x65	5A	Rontek	
036047	1pç	3,7	2.600	18x65	5C	Rontek	
036904	1pç	3,7	2.600	18x65	5C	Batri	P/ Ferramentas
036142	1pç	3,6	2.600	18x65	10A	Rontek	
036344	1pç	3,6	2.600	18x65	13A	Rontek	
037485	1pç	3,7	2.900	18x65	3C	Rontek	
037912	1pç	3,7	3.000	18x65	3C	Rontek	
037326	1pç	3,6	3.000	18x65	6A	Rontek	
036147	1pç	3,6	3.000	18x65	6A	YIKLIK	
037887	1pç	3,7	3.000	18x65	30A	Rontek	
037486	1pç	3,7	3.200	18x65	3C	Rontek	
037218	1pç	3,6	3.300	18x65	3C	Batri	
037327	1pç	3,7	3.350	18x65	6A	Rontek	
037686	1pç	3,7	3.400	18x65	2C	Rontek	
037487	1pç	3,7	3.400	18x65	3C	Rontek	
037913	1pç	3,6	3.500	18x65	3C	Rontek	
038082	1pç	3,6	4.000	21x70	50A	Rontek	EVE BRAND
037914	1pç	3,7	4.500	21x70	3C	Rontek	
037220	1pç	3,6	5.000	26x65	3C	Batri	
036149	1pç	3,6	5.000	26x65	10A	Rontek	

NOVO

Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - 1C - Sem Top



Especificações técnicas

Código	Emb.	Tensão [V]	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Descarga Máxima	Marca	Obs.
037225	1pç	3,7	350	10x44	1C	Batri	
035748	1pç	3,7	350	10x44	1C	Rontek	
037494	1pç	3,6	600	17x34	1C	Batri	
030802	1pç	3,6	600	16x34	1C	Rontek	
037223	1pç	3,7	650	14x43	1C	Batri	
034770	1pç	3,7	650	14x50	1C	Rontek	
034119	2pçs	3,6	750	17x36	1C	Rontek	
035707	1pç	3,7	850	14x50	1C	Rontek	
036922	1pç	3,7	850	14x50	1C	Batri	
033990	2pçs	3,7	1.000	14x65	1C	Batri	
037445	1pç	3,7	1.000	14x50	1C	Rontek	
030800	1pç	3,6	1.200	17x50	1C	Rontek	
033998	2pçs	3,6	1.400	18x49	1C	Rontek	
037226	1pç	3,6	1.400	18x49	1C	Batri	
001156	1pç	3,6	1.800	17x67	1C	Rontek	
037215	1pç	3,7	1.800	18x65	1C	Batri	
035834	1pç	3,7	1.800	18x65	1C	Rontek	P/ Fotopolimerizador
001920	1pç	3,6	2.000	18x65	1C	Rontek	
030352	1pç	3,7	2.200	18x65	1C	Rontek	
036546	1pç	3,6	2.200	18x65	1C	Batri	
037458	1pç	3,7	2.450	18x65	1C	Rontek	
034073	2pçs	3,6	2.600	18x65	1C	Rontek	
037216	1pç	3,7	2.600	18x65	1C	Batri	
034542	2pçs	3,7	3.000	18x65	1C	Rontek	
037141	1pç	3,7	3.000	18x65	1C	Batri	
036374	1pç	3,6	3.150	18x65	1C	Rontek	
037889	1pç	3,7	3.200	26x50	1C	Rontek	
037484	1pç	3,7	3.350	18x65	1C	Rontek	
037893	1pç	3,7	3.500	18x65	1C	Rontek	
037890	1pç	3,7	5.000	21x70	1C	Rontek	
037133	1pç	3,7	5.000	26x65	1C	Rontek	



Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - 1C - Com Top

Especificações técnicas

Código	Emb.	Tensão [V]	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Descarga Máxima	Marca	Obs.
037229	1pç	3,7	600	16x34	1C	Batri	
035592	1pç	3,7	600	16x34	1C	Rontek	
038028	1pç	3,7	600	17x28	1C	Rontek	NOVO
037355	1pç	3,7	700	16x34	1C	Rontek	
037224	1pç	3,7	700	17x34	1C	Batri	
037623	2pçs	3,6	750	17x36	1C	Rontek	
036348	1pç	3,6	900	14x50	1C	Rontek	C/ PCM
037934	1pç	3,7	1.800	18x65	1C	Rontek	C/ PCM NOVO
035688	1pç	3,7	2.200	18x65	1C	Rontek	C/ PCM
036346	1pç	3,6	2.600	18x65	1C	Rontek	
036345	1pç	3,6	2.600	18x65	1C	Rontek	C/ PCM
034543	2pçs	3,7	3.000	18x67	1C	Rontek	
035689	1pç	3,7	3.400	18x65	1C	Rontek	C/ PCM
035456	2pçs	3,7	4.400	26x67	1C	Rontek	

Baterias Cilíndricas de Lítio-Íon - 1C - Com Terminal (TAG) / Conector

Especificações técnicas

Código	Emb.	Tensão [V]	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Descarga Máxima	Marca	Obs.
038140	1pç	3,7	500	14x50	1C	Rontek	Conec. SM2P NOVO
034791	2pçs	3,7	750	14x50	1C	Rontek	
034535	2pçs	3,6	1.400	18x49	1C	Pkcell	
037227	1pç	3,7	1.400	18x49	1C	Batri	
036896	1pç	3,7	2.200	18x65	1C	Batri	
036538	1pç	3,6	2.200	18x65	1C	Rontek	
036554	1pç	3,7	2.200	18x65	1C	Batri	
036140	1pç	3,7	2.450	18x65	1C	Rontek	Conec. 396203HA
036064	1pç	3,6	2.600	18x65	1C	Rontek	Conec. JST-XHP-3P
036549	2pçs	3,7	2.600	18x65	1C	Batri	
036553	1pç	3,7	3.000	18x65	1C	Batri	

Baterias Prismáticas de Lítio-Íon



Especificações técnicas

Código	Emb.	Tensão [V]	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Descarga Máxima	Marca	Obs.
033874	1pç	9	680	28x18x49	1C	Rontek	
037231	1pç	9	680	28x18x49	1C	Batri	
034547	1pç	3,7	800	6x30x48	1C	Rontek	ICR - Alumínio
037230	1pç	3,7	800	6x31x51	1C	Batri	JST-PHR3 - C/ PCM
035595	1pç	3,7	1.000	6x34x53	5C	Rontek	VER FOTO
001825	1pç	3,6	1.400	10x34x48	1C	Rontek	
035835	1pç	3,6	1.700	10x34x50	1C	Rontek	


Baterias de Lítio-Polímero/Lítio Íon - Alta Descarga



Especificações técnicas

Código	Emb.	Tensão [V]	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Descarga Máxima	Marca	Obs.
037691	1pç	3,7	500	8x25x40	25C	Rontek	P/ Drone
036045	1pç	3,7	750	10x44x26	25C	Rontek	JST-5YP-02T-01F - C/ PCM
036082	1pç	3,7	750	10x25x47	30C	Rontek	JST-5YP-02T-01F - C/ PCM
037692	1pç	3,7	800	9x25x40	30C	Rontek	P/ Drone
037693	1pç	3,7	1.000	10x25x40	25C	Rontek	P/ Drone
036949	1pç	3,7	1.000	10x25x44	25C	Rontek	P/ Drone
036290	1pç	3,7	1.050	7x34x65	10C	Rontek	S/ PCM
036429	1pç	3,7	1.500	6x36x57	2C	Rontek	MN51021-3P C/ PCM - C/ NTC
036292	1pç	3,7	1.900	7x35x98	10C	Rontek	S/ PCM
036293	1pç	3,7	2.100	6x45x91	20C	Rontek	S/ PCM
036428	1pç	3,7	2.500	9x50x54	2C	Rontek	MN51021-3P C/ PCM - C/ NTC
036296	1pç	3,7	2.800	6x51x94	2C	Rontek	S/ PCM
036295	1pç	3,7	3.000	6x46x140	10C	Rontek	S/ PCM
036427	1pç	3,7	3.650	6x45x132	2C	Rontek	MN51021-3P C/ PCM - C/ NTC
037804	1pç	3,7	5.000	8x50x115	2C	Rontek	
036426	1pç	3,7	5.000	10x64x71	5A	Rontek	MN51021-3P C/ PCM - C/ NTC
037828	1pç	3,7	5.000	9x64x74	2C	Rontek	
037826	1pç	3,7	12.600	9x70x170	2C	Rontek	
037825	1pç	3,7	21.000	11x52x75	2C	Rontek	
037325	1pç	3,6	55.600	10x100x355	3C	Rontek	S/ PCM

Baterias de Lítio-Polímero/ Lítio-Íon - 1C





Especificações técnicas

Código	Emb.	Tensão [V]	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Conector	Marca	Obs.
037032	1pç	3,7	55	3x11x30	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
036712	1pç	3,7	70	3x15x25	51021-3P	Rontek	C/ PCM
036957	1pç	3,7	100	4x9x33	51021-2P	Rontek	C/ PCM
037498	1pç	3,7	120	4x20x25	--	Rontek	C/ PCM
037381	1pç	3,7	150	4x20x27	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037902	1pç	3,7	180	4x20x30	C/ Fio	Rontek	
037390	1pç	3,7	200	4x20x30	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037389	1pç	3,7	200	5x20x25	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037461	1pç	3,7	200	4x20x30	51021-2P	Rontek	C/ PCM
035680	1pç	3,7	200	7x15x37	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM
037699	1pç	3,7	200	4x17x45	JST-PHR-2P	Rontek	C/ PCM
036542	1pç	3,7	210	5x20x33	51021-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
036430	1pç	3,7	210	4x21x32	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM
035039	1pç	3,7	210	4x21x33	MN51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037512	1pç	3,7	250	4x20x35	C/ Fio 7cm	Rontek	C/ PCM
037033	1pç	3,7	250	5x20x32	LH-Z210425-01	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037508	1pç	3,7	250	7x17x30	C/ Fio 7cm	Rontek	C/ PCM
035486	1pç	3,7	290	6x20x31	--	Rontek	S/ PCM
036954	1pç	3,7	300	5x25x32	JST-PHR3	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037499	1pç	3,7	300	6x20x30	--	Batri	C/ PCM
036950	1pç	3,7	300	5x37x62	--	Rontek	P/ Drone - C/ PCM
034795	1pç	3,7	310	5x31x37	A58	Rontek	C/ PCM
037698	1pç	3,7	320	4x25x35	51021-3P	Rontek	C/ PCM
037149	1pç	3,7	330	7x15x37	JST-PHR-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037382	1pç	3,7	350	5x20x36	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037903	1pç	3,7	370	5x25x33	C/ Fio	Rontek	

Baterias de Lítio-Polímero/ Lítio-Íon - 1C

Especificações técnicas

Código	Emb.	Tensão [V]	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Conector	Marca	Obs.
037391	1pç	3,7	400	6x27x28	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
035038	1pç	3,7	400	6x20x35	51021-2P	Rontek	C/ PCM
037151	1pç	3,7	400	6x20x35	51021-2P	Batri	C/ PCM
036955	1pç	3,7	400	8x21x39	--	Rontek	P/ Drone - C/ PCM
034794	1pç	3,7	400	4x30x43	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037513	1pç	3,7	400	5x20x40	C/ Fio 7cm	Rontek	C/ PCM
037507	1pç	3,7	420	8x20x30	C/ Fio 7cm	Rontek	C/ PCM
036902	1pç	3,7	450	4x30x43	51021-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037965	1pç	3,7	500	9x20x30	C/ Fio 10cm	Rontek	C/ PCM
037510	1pç	3,7	500	8x20x35	C/ Fio 7cm	Rontek	C/ PCM
036479	1pç	3,7	500	7x26x29	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037814	1pç	3,7	500	5x30x35	JST-PHR-2P	Rontek	C/ PCM
037597	1pç	3,7	500	5x30x35	--	Rontek	C/ PCM
038138	1pç	3,7	500	6x25x32	--	Rontek	
037904	1pç	3,7	530	4x38x40	C/ Fio	Rontek	
037905	1pç	3,7	600	5x30x40	C/ Fio	Rontek	
037509	1pç	3,7	600	8x25x30	--	Rontek	C/ PCM
036951	1pç	3,7	650	5x37x62	C/ Fio 7cm	Rontek	P/ Drone - C/ PCM
034544	1pç	3,7	650	5x35x53	DF 13-5S-1,25C	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037884	1pç	3,8	650	5x31x33	C/ Fio	Rontek	
037906	1pç	3,7	750	7x34x37	C/ Fio	Rontek	
034549	1pç	3,7	800	6x34x45	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
035921	1pç	3,7	800	7x31x50	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
035042	1pç	3,7	800	6x30x51	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - S/ NTC
037232	1pç	3,7	800	6x30x51	51021-2P	Batri	C/ PCM - S/ NTC
034548	1pç	3,7	800	6x30x52	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037697	1pç	3,7	820	6x30x42	JST-PHR-3P	Rontek	
035487	1pç	3,7	850	6x31x49	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
036543	1pç	3,7	900	7x34x43	51021-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
036918	1pç	3,7	900	7x34x44	DF-13-5P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
035679	1pç	3,7	900	7x35x38	DF-13-5P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
035678	1pç	3,7	900	7x34x43	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
035386	1pç	3,7	950	8x31x48	C/ TAG	Rontek	S/ PCM
036545	1pç	3,7	1.000	7x30x48	JST-PHR-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
036952	1pç	3,7	1.000	5x34x52	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037387	1pç	3,7	1.000	8x30x40	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037388	1pç	3,7	1.000	10x20x50	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
036319	1pç	3,7	1.000	7x30x51	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
034545	1pç	3,7	1.000	5x37x62	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
035647	1pç	3,7	1.000	11x34x43	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037208	1pç	3,7	1.000	7x34x41	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037500	1pç	3,7	1.000	6x34x50	--	Rontek	C/ PCM
037235	1pç	3,7	1.000	5x34x51	JST-PHR-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
038024	1pç	3,7	1.000	8x30x42	--	Rontek	C/ PCM 
036285	1pç	3,7	1.050	8x35x53	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC

Baterias de Lítio-Polímero/ Lítio-Íon - 1C

Especificações técnicas








Código	Emb.	Tensão [V]	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Conector	Marca	Obs.
035807	1pç	3,7	1.050	8x34x54	HRS-DF13-3S	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
033547	1pç	3,7	1.050	7x46x55	MJJAE-ILG-3P	Rontek	C/ PCM - S/ NTC
035692	1pç	3,7	1.050	6x38x62	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037233	1pç	3,7	1.050	5x35x60	51021-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037137	1pç	3,7	1.050	7x34x53	JST-PHR-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037511	1pç	3,7	1.100	10x25x40	--	Rontek	C/ PCM - C/ Fio 7cm
035690	1pç	3,7	1.100	5x38x61	51021-3P	Rontek	C/ PCM - S/ NTC
036544	1pç	3,7	1.100	5x37x60	51021-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037695	1pç	3,7	1.100	6x34x49	JST-PHR-2P	Rontek	C/ PCM
035488	1pç	3,7	1.150	8x30x50	51021-3P	Rontek	C/ PCM - S/ NTC
037392	1pç	3,7	1.200	10x30x40	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037664	1pç	3,7	1.200	10x30x42	51021-3P	Rontek	C/ PCM
036671	1pç	3,7	1.300	9x30x48	JST-PHR-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037140	1pç	3,7	1.300	10x31x49	51021-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037138	1pç	3,7	1.300	9x30x48	PHR3-3P	Batri	C/ PCM - C/ NTC
037611	1pç	3,7	1.300	9x30x48	51021-2P	Rontek	C/ PCM
035489	1pç	3,7	1.300	10x31x49	51021-3P	Rontek	C/ PCM - S/ NTC
036953	1pç	3,7	1.500	8x34x50	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037907	1pç	3,7	1.600	4x60x66	C/ Fio	Rontek	
034546	1pç	3,7	1.800	11x35x51	A58	Rontek	C/ PCM
037302	1pç	3,7	1.800	10x34x52	C/ Fio	Rontek	C/ ROHS - C/PCM - C/ NTC
036956	1pç	3,7	2.000	10x35x51	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037234	1pç	3,7	2.000	10x34x50	PHR-3P	Batri	C/ PCM
036768	1pç	3,7	2.000	10x30x50	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037131	1pç	3,7	2.000	10x34x50	C/ Fio	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037206	1pç	3,7	2.100	11x30x57	51021-3P	Rontek	C/ PCM
038025	1pç	3,7	2.200	4x70x91	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037908	1pç	3,7	2.300	7x50x60	C/ Fio	Rontek	
037139	1pç	3,7	2.400	10x40x50	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
035677	1pç	3,7	2.600	8x45x66	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037462	1pç	3,7	2.600	8x45x66	C/ Fio 15cm	Rontek	C/ PCM
037132	1pç	3,7	3.000	10x40x58	--	Rontek	C/ PCM
037909	1pç	3,7	3.500	7x50x85	C/ Fio	Rontek	
037696	1pç	3,7	3.700	10x33x95	JST-PHR-2P	Rontek	
036648	1pç	3,7	3.800	11x50x73	51021-3P	Rontek	C/ PCM - C/ NTC
037813	1pç	3,7	4.000	12x40x65	JST-PHR-2	Rontek	C/ PCM
037910	1pç	3,7	4.800	6x66x96	C/ Fio	Rontek	C/ PCM
037964	1pç	3,7	5.000	10x55x65	C/ Fio - 10cm	Rontek	C/ PCM
037981	1pç	3,7	5.000	7x70x95	--	Rontek	C/ PCM
037827	1pç	3,7	5.000	7x67x100		Rontek	
037995	1pç	3,7	5.000	7x67x100		Rontek	
037911	1pç	3,7	6.000	5x100x125	C/ Fio	Rontek	
037574	1pç	3,7	8.000	12x60x90	--	Rontek	
037820	1pç	3,7	10.000	12x59x110	Mitsumi A58	Rontek	
037386	1pç	3,7	10.000	12x59x110	C/ Fio	Rontek	C/ PCM



















CARREGADORES PARA BATERIAS DE LÍTIO-ÍON / LÍ-POLÍMERO

Características Gerais

- Carregamento seguro e específico para Lítio -Íon.
- Controle preciso de tensão e corrente.
- Recarga rápida e estável.
- Proteção contra sobrecarga e aquecimento.
- Alta confiabilidade para diversas aplicações.

Código	Tensão entrada [V]	Tensão Saída [V]	Corrente [A]	Células	Modelo de Conector	Foto
NOVO 038033	127/220	4,2~8,4	0,1~2	1-2S	--	
036050	9~12	4,2	0,3	1S	--	
036524	4,5~5,5V (USB)	4,2	0,75	1S	--	
034550	127/220	4,2	0,8	1S	Garra Jacaré	
036083	127/220	4,2	0,8	1S	Garra Jacaré	
036312	127/220	4,2 ~8,4	0,85	2-3S	--	
036525	4,5~5,5V (USB)	4,2	1	1S	--	
037193	4,5~5,5V (USB)	4,2	1	1S	--	
037829	4,5~5,5V (USB)	4,2	2	1S	--	
036304	127/220	4,2	3	1S	Garra Jacaré	
NOVO 037990	127/220	4,2	5	1S	Garra Jacaré	
NOVO 038079	127/220	8,4	1	2S	DC P4	
034551	127/220	8,4	1,5	2S	Garra Jacaré	
037490	127/220	8,4	3	2S	Garra Jacaré	
034552	127/220	12,6	1,5	3S	Garra Jacaré	
037830	4,5~5,5V (USB)	12,6	2	3S	--	
037491	127/220	12,6	3	3S	Garra Jacaré	
037671	127/220	12,6	5	3S	Garra Jacaré	
036521	127/220	16,8	1,5	4S	Garra Jacaré	

CARREGADORES PARA BATERIAS DE LÍTIO-ÍON / LÍ-POLÍMERO

Código	Tensão entrada [V]	Tensão Saída [V]	Corrente [A]	Células	Modelo de Conector	Foto
037039	127/220	16,8	1,5	4S	DC P4	
037831	4,5~5,5V (USB)	16,8	2	4S	--	
037492	127/220	16,8	3	4S	Garra Jacaré	
037672	127/220	16,8	5	4S	Garra Jacaré	
037040	127/220	21	1,5	5S	DC P4	
037673	127/220	21	5	5S	Garra Jacaré	
037041	127/220	25,2	1,5	6S	DC P4	
037674	127/220	25,2	5	6S	Garra Jacaré	
037042	127/220	29,4	1,5	7S	DC P4	
037675	127/220	29,4	5	7S	Garra Jacaré	
037043	127/220	33,6	1,5	8S	DC P4	
038030	100/240	36	3	8S	Garra Jacaré	
037044	127/220	42	1,5	10S	DC P4	
037676	127/220	42	5	10S	Garra Jacaré	
037677	127/220	50,4	2	12S	Garra Jacaré	
037755	127/220	54,6	3	13S	Garra Jacaré	
037045	127/220	58,8	1,5	14S	DC P4	



Módulo de controle de carregamento

Código	Modelo	Tensão entrada [V]	Tensão Saída [V]	Corrente [A]	Foto
036521	XH-M603	10-30 DC	12-24	20	

PLACAS BMS PARA BATERIAS DE LÍTIO-ÍON / LÍ-POLÍMERO

Principais Características

- Protege contra sobrecarga, sobredescarga e curto-circuito.
- Controla corrente contínua e corrente de pico.
- Opções de 1S a 30S
- Pode ter balanceamento para equalizar células.
- Alguns modelos possuem sensor de temperatura.
- Pode ter rearme automático após sobrecorrente.
- Dimensões variam conforme o modelo e corrente.
- Usado em baterias de alta segurança e longa vida.



PCM - PLACAS PADRÃO 1S

Especificações técnicas

Código	Células [em série]	Desc. Contínua	Desc. Pico	Balanc	Contr. de Temp.	Rearme pico de corrente	Medidas [mm]
037567	1S	1A	4A	NÃO	NÃO	NÃO	26x3x2
035470	1S	2A	3,3A	NÃO	NÃO	SIM	30x4x2
035920	1S	2,5A	3A	NÃO	NÃO	NÃO	14x2
037401	1S	2,7A	3A	NÃO	SIM	NÃO	39x8x4
034541	1S	3A	6A	NÃO	NÃO	SIM	33x4x2
038097	1S	3A	6A	NÃO	NÃO	NÃO	60x33x5
035771	1S	3,5A	5,5A	NÃO	SIM	SIM	27x9x3
037483	1S	4A	7,5A	NÃO	SIM	NÃO	39x8x4
037464	1S	4A	7,5A	NÃO	SIM	SIM	39x8x4
037708	1S	4A	10A	NÃO	NÃO	SIM	16x16x1
035773	1S	5A	9A	NÃO	NÃO	NÃO	38x8x2
035473	1S	5A	9A	NÃO	NÃO	NÃO	39x8x2
035472	1S	5A	9,5A	NÃO	NÃO	SIM	38x8x2
035774	1S	5A	10A	NÃO	SIM	SIM	36x8x2
035919	1S	6A	8,5A	NÃO	NÃO	SIM	63x16x4
037709	1S	6A	9A	NÃO	NÃO	SIM	18x18x2
036897	1S	6A	9,5A	NÃO	NÃO	SIM	38x8x2

NOVO

PCM - PLACAS PADRÃO 2S

Especificações técnicas

Código	Células (em série)	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanc	Contr. de Temp.	Rearme pico de corrente	Medidas (mm)
035762	2S	2A	4,5A	NÃO	NÃO	SIM	37x7x3
038098	2S	3A	5A	NÃO	NÃO	NÃO	35x17x2
034540	2S	4A	8,5A	NÃO	NÃO	NÃO	40x8x3
035760	2S	5A	6,9A	SIM	NÃO	NÃO	41x18x4
035474	2S	5A	7A	NÃO	NÃO	SIM	39x9x3
035758	2S	5A	7A	SIM	NÃO	SIM	47x24x4
035476	2S	5A	7A	NÃO	NÃO	NÃO	18x18x3
037808	2S	5A	8A	SIM	NÃO	SIM	50x8x2
035759	2S	5A	8A	NÃO	NÃO	NÃO	41x8x3
035475	2S	5A	8A	NÃO	NÃO	NÃO	41x16x4
035761	2S	5A	8,5A	NÃO	NÃO	NÃO	46x20x4
037710	2S	5A	10A	SIM	NÃO	SIM	50x8x2
037711	2S	5A	10A	SIM	NÃO	NÃO	55x20x2
037809	2S	6A	8,5A	SIM	NÃO	NÃO	41x18x4
037810	2S	6A	8,5A	SIM	NÃO	NÃO	55x20x3

PCM - PLACAS PADRÃO 3S

Especificações técnicas

Código	Células (em série)	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanc	Contr. de Temp.	Rearme pico de corrente	Medidas (mm)
037944	3S	3A	6,5A	NÃO	SIM	NÃO	57x31x4
036376	3S	3A	7A	NÃO	NÃO	NÃO	60x13x3
036678	3S	3A	7,5A	SIM	NÃO	NÃO	50x33x4
035477	3S	4A	8,5A	NÃO	NÃO	NÃO	50x16x3
036354	3S	4A	9A	NÃO	NÃO	NÃO	50x16x3
036353	3S	4A	9,9A	NÃO	NÃO	NÃO	51x10x3
035764	3S	4A	10A	SIM	NÃO	NÃO	53x18x3
036675	3S	4A	11A	SIM	SIM	NÃO	54x18x3
035478	3S	5A	11A	SIM	NÃO	NÃO	58x20x4
036603	3S	5A	10,5A	SIM	SIM	NÃO	60x40x6
036397	3S	5A	11,5A	NÃO	SIM	SIM	46x20x4
036677	3S	6A	13,5A	SIM	NÃO	NÃO	60x50x9
037582	3S	8A	10A	NÃO	NÃO	NÃO	56x18x4
037583	3S	8A	10,5A	NÃO	NÃO	SIM	59x46x7
036676	3S	8A	11A	SIM	NÃO	NÃO	54x18x3
037584	3S	8A	11A	NÃO	NÃO	SIM	59x46x7
035763	3S	8A	11A	SIM	NÃO	NÃO	71x60x9
036355	3S	10A	31A	NÃO	NÃO	NÃO	57x45x4

PCM - PLACAS PADRÃO 4S

Especificações técnicas

Código	Células (em série)	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanc	Contr. de Temp.	Rearme pico de corrente	Medidas (mm)
036357	4S	4A	9A	NÃO	NÃO	NÃO	73x18x3
036680	4S	4A	12A	SIM	NÃO	NÃO	65x16x7
033519	4S	5A	10A	NÃO	NÃO	NÃO	100x16x3
037585	4S	5A	11,5A	NÃO	NÃO	SIM	59x46x7
036356	4S	5A	20A	NÃO	NÃO	NÃO	59x34x9
035480	4S	8A	13A	NÃO	NÃO	NÃO	73x18x3
036682	4S	8A	17A	SIM	NÃO	NÃO	50x33x4
036358	4S	14A	20A	NÃO	SIM	NÃO	50x40x4
036604	4S	15A	20A	SIM	SIM	NÃO	60x40x7
035481	4S	15A	20A	NÃO	NÃO	NÃO	36x36x4
036683	4S	40A	85A	SIM	SIM	NÃO	96x60x10
036684	4S	40A	80A	SIM	SIM	NÃO	96x60x10
037712	4S	40A	85A	SIM	SIM	NÃO	136x60x8
037713	4S	45A	95A	SIM	SIM	NÃO	135x90x8
035766	4S	50A	80A	SIM	SIM	NÃO	70x60x9

PCM - PLACAS PADRÃO 5S - 10S

Especificações técnicas

Código	Células (em série)	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanc	Contr. de Temp.	Medidas (mm)
035704	5S	7,5A	15A	NÃO	NÃO	71x16x3
036605	5S	14,5A	29A	SIM	NÃO	60x40x7
037714	5S	20A	40A	SIM	SIM	60x49x7
036685	5S	35A	35A	SIM	SIM	115x65x13
035705	6S	10A	25A	SIM	SIM	64x34x4
036686	6S	25A	25A	SIM	SIM	60x50x25
037715	7S	5A	15A	SIM	NÃO	50x40x6
035706	7S	10A	30A	SIM	SIM	76x65x9
036687	7S	25A	25A	SIM	SIM	60x50x25
036688	8S	10A	10A	SIM	SIM	60x30x9
037706	8S	15A	45A	SIM	NÃO	90x37x10
037702	8S	20A	60A	SIM	NÃO	100x60x13
037701	8S	30A	90A	SIM	NÃO	100x64x9
036689	9S	10A	10A	SIM	SIM	60x30x9
037700	10S	10A	10A	SIM	SIM	120x35x9
036690	10S	10A	10A	SIM	SIM	60x30x9
035484	10S	16A	60A	NÃO	NÃO	62x32x10
036691	10S	20A	20A	SIM	SIM	118x65x13
037716	10S	60A	10A	SIM	NÃO	145x70x8
036793	10S	15A	60A	SIM	NÃO	62x32x10

PCM - PLACAS PADRÃO 11S - 30S

Especificações técnicas

Código	Células (em série)	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanc	Contr. de Temp.	Medidas (mm)
038099	11S	20A	40A	SIM	SIM	90x60x9
036693	12S	15A	15A	SIM	SIM	50x55x8
036694	13S	15A	15A	SIM	SIM	50x55x8
035483	13S	16A	60A	NÃO	NÃO	65x52x10
035485	13S	20A	40A	NÃO	NÃO	77x61x10
037704	13S	20A	100A	SIM	NÃO	62x32x11
035482	13S	22A	25A	NÃO	NÃO	62x32x10
036695	14S	10A	10A	SIM	SIM	120x50x11
036696	15S	10A	10A	SIM	SIM	120x50x11
037707	15S	50A	150A	SIM	NÃO	60x33x10
036697	16S	15A	15A	SIM	NÃO	177x130x6
037705	16S	40A	120A	SIM	NÃO	120x63x10
037703	16S	100A	300A	SIM	NÃO	184x157x12
037717	30S	40A	250A	SIM	NÃO	110x65x20

RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

Packs de baterias desenvolvidos de acordo com a especificação do projeto do cliente.



Ni-Cd

Ni-Mh

Li-ion

Li-Po

Alcalina

Lítio

STA
Sistemas e Tecnologia Aplicada

DALY

PLACAS PCM DA MARCA DALY

- Alta qualidade e confiabilidade
- Proteção avançada contra sobrecarga, descarga e curto-circuito.
- Controle eficiente do balanceamento de células
Opções para baterias Li-Ion e LiFePO4.




CONFIANÇA E TECNOLOGIA EM
GERENCIAMENTO DE BATERIAS DE LÍTIO

PCM - PLACAS DALY

Especificações técnicas

Código	Células (em série)	Desc. Continua	Desc. Pico	Balanc	Contr. de Temp.	Medidas (mm)
037055	3S	8A	10,5A	SIM	NÃO	82x62x9
037054	3S	8A	11A	SIM	NÃO	59x34x9
037053	3S	10A	10,5A	SIM	NÃO	59x34x9
037078	3S	40A	65A	SIM	SIM	75x48x15
037056	4S	25A	50A	SIM	NÃO	60x35x10
037057	4S	20A	60A	SIM	NÃO	59x34x9
037079	4S	30A	45A	SIM	NÃO	128x65x14
037058	4S	50A	100A	SIM	NÃO	80x61x10
037062	6S	15A	50+10A	SIM	SIM	54x34x9
037063	7S	15A	50+10A	SIM	SIM	59x34x9
037065	10S	15A	50+10A	SIM	SIM	59x34x9
037067	13S	15A	50+10A	SIM	SIM	59x34x9
037068	14S	15A	50+10A	SIM	SIM	62x50x9
038141	14S	40A	138+30A	SIM	SIM	14x51x75
037071	16S	30A	100+20A	SIM	SIM	75x48x9
037072	17S	30A	100+20A	SIM	SIM	80x61x12
037074	20S	40A	100+20A	SIM	SIM	125x66x12
037075	21S	30A	100+20A	SIM	SIM	125x66x12
037077	24S	30A	100+20A	SIM	SIM	128x65x12



PACKS DE BATERIAS - LÍCIO ÍON C/ PCM


Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão [V]	Capac. [mAh]	Dim. [mm]
036214	1S1P	3,7	2.200	20x20x68
036215	1S1P	3,7	2.600	20x20x68
036216	1S1P	3,7	3.000	20x20x68
036217	1S2P	3,7	4.400	38x20x68
036218	1S2P	3,7	5.200	38x20x68
036329	1S2P	3,7	6.000	38x20x68
036153	1S3P	3,7	6.600	56x20x68
036154	1S3P	3,7	7.800	56x20x68
036155	1S3P	3,7	9.000	56x20x68
036156	1S3P	3,7	6.600	30x38x68
036157	1S3P	3,7	7.800	30x38x68
036158	1S3P	3,7	9.000	30x38x68
036159	1S4P	3,7	8.800	74x20x68
036160	1S4P	3,7	10.400	74x20x68
036161	1S4P	3,7	12.000	74x20x68
036162	1S4P	3,7	8.800	38x38x68
036163	1S4P	3,7	10.400	38x38x68
036164	1S4P	3,7	12.000	38x38x68
036165	2S1P	7,4	2.200	38x20x68
036166	2S1P	7,4	2.600	38x20x68
036167	2S1P	7,4	3.000	38x20x68
036168	2S2P	7,4	4.400	74x20x68
036169	2S2P	7,4	5.200	74x20x68
036170	2S2P	7,4	6.000	74x20x68
036171	2S2P	7,4	4.400	38x38x68
036172	2S2P	7,4	5.200	38x38x68

Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão [V]	Capac. [mAh]	Dim. [mm]
036173	2S2P	7,4	6.000	38x38x68
036174	2S3P	7,4	6.600	110x20x68
036175	2S3P	7,4	7.800	110x20x68
036176	2S3P	7,4	6.600	56x38x68
036177	2S3P	7,4	7.800	56x38x68
036178	2S4P	7,4	12.000	74x38x68
036179	2S5P	7,4	15.000	92x38x68
036180	3S1P	11,1	2.200	56x20x68
036181	3S1P	11,1	2.600	56x20x68
036182	3S1P	11,1	3.000	56x20x68
036183	3S3P	11,1	6.600	56x56x68
036184	3S3P	11,1	7.800	56x56x68
036185	3S4P	11,1	12.000	74x56x68
036186	3S5P	11,1	15.000	92x56x68
036187	4S1P	14,8	2.200	74x20x68
036188	4S1P	14,8	2.600	74x20x68
036189	4S1P	14,8	3.000	74x20x68
036190	4S3P	14,8	7.800	110x38x68
036191	4S4P	14,8	12.000	74x74x68
036192	4S5P	14,8	15.000	92x74x68
036193	4S10P	14,8	30.000	182x74x68
036194	5S3P	18,5	9.000	92x56x68
036195	6S3P	18,5	9.000	110x56x68
036196	7S3P	25,9	9.000	128x56x68
036197	10S5P	37,0	15.000	182x92x68
036198	13S5P	48,1	15.000	236x92x68

PACKS DE BATERIAS - LÍ-POLÍMERO



Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão [V]	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Obs.
037324	6S1P	22,2	16.000	76x180x71	P/ Drone - 25C - C/ PCM



Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão [V]	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Obs.
037573	6S1P	22,2	22.000	76x180x71	P/ Drone - 25C - C/ PCM

PACKS DE BATERIAS PERSONALIZADOS

SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA
DIVERSAS APLICAÇÕES

- ✓ Tensões e Capacidades Variadas
- ✓ Montagem Sob Medida
- ✓ Alta Durabilidade e Desempenho
- ✓ Projetos Industriais, Médicos, Eletrônicos e Mais!



Ferramentas Elétricas



Aparelhos Médicos



Iluminação de Emergência



Equipamentos Industriais e Mais!



FALE CONOSCO!

Desenvolva Seu Pack de Baterias Sob Medida!

 (11) 94597-5826 |  sta@sta-eletronica.com.br

RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

Linha Completa de Baterias Lítio Ferro - LiFePO4 2026



STA

Sistemas e Tecnologia Aplicada

Aqui tem qualidade, preço e bom atendimento!

BATERIAS SELADAS DE LÍCIO FERRO - LIFEPO4



Características e Aplicações

- Tecnologia avançada: Nova geração selada
- Aplicações: Veículos elétricos e equipamentos médicos
- Longa vida: Até 1.200 ciclos
- Recarga rápida: Até 3x mais veloz
- Peso leve: Muito mais leve que chumbo
- Segura: Baixo risco térmico
- Eficiente: Alto desempenho em ciclos contínuos
- Sistemas de Energia Solar

Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão [V]	Capac. [Ah]	Comp. [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Terminal	Alt. c/terminal [mm]
037575	12V9AH	12	9	151	66	95	Faston F2	103
037576	12V12AH	12	12	152	99	96	Faston F2	101
037577	12V15AH	12	15	152	98	97	Faston F2	102
037578	12V20AH	12	20	182	80	165	Rosca M2	170
037579	12V30AH	12	30	182	78	166	Rosca M2	172
037580	12V100AH	12	100	305	162	212	Rosca M5	230
037581	12V200AH	12	200	530	206	214	Rosca M5	228

BATERIAS CÍLINDRICAS DE LÍCIO FERRO - LIFEP04



Principais Características

- Alta segurança e estabilidade térmica.
- Vida útil longa: até 1.500 ciclos.
- Tensão nominal 3,2V, ideal para packs 6V e 12V.
- Tensão de descarga bem estável.
- Suportam alta corrente de descarga.
- Mais ecológicas que baterias Li-Ion comuns.
- Necessitam de placa PCM/BMS.
- Baixa autodescarga e boa performance em ciclos profundos
- Leves e com ótima resistência mecânica.

Cilíndricas LiFePO4 - com top

Especificações técnicas

Código	Tensão [V]	Capac. [Ah]	Diâm. [mm]	Altura [mm]	Desc. máx	Marca	Obs.
036407	3,2	450	17	33	1C	Rontek	
035753	3,2	600	14	50	3C	Rontek	

Cilíndricas LiFePO4 - com conector

Especificações técnicas

Código	Tensão [V]	Capac. [Ah]	Diâm. [mm]	Altura [mm]	Desc. máx	Marca	Obs.
036084	3,2	3.000	26	65	2C	Rontek	c/ conector A58 - C/PCM
036085	3,2	3.000	26	65	2C	Rontek	c/ conector microfit 2P (300202HM)

Cilíndricas LiFePO4 - Sem Top



Novidade! Tamanhos Especiais.

Especificações técnicas

Código	Tensão [V]	Capac. [Ah]	Diâmetro [mm]	Altura [mm]	Descarga máx	Marca	Obs.
037496	3,2	400	15	44	3C	Batri	
037680	3,2	450	17	35	3C	Rontek	
037679	3,2	600	15	50	3C	Rontek	
037683	3,2	700	15	50	10C	Rontek	
037681	3,2	1.000	19	50	3C	Rontek	
036642	3,2	1.500	18	65	2C	Rontek	
037238	3,2	1.500	18	65	2C	Batri	
035751	3,2	1.500	18	65	3C	Rontek	
037237	3,2	1.500	18	65	5C	Batri	
037684	3,2	1.500	19	65	10C	Rontek	
036643	3,2	2.000	22	65	2C	Rontek	
037682	3,2	2.000	19	66	3C	Rontek	
037894	3,2	2.000	18	65	3C	Rontek	
036646	3,2	2.400	26	65	15C	Rontek	
036644	3,2	3.000	26	65	2C	Rontek	
037685	3,2	3.000	27	66	10C	Rontek	
036645	3,2	3.300	26	65	2C	Rontek	
035752	3,2	3.300	26	65	3C	Rontek	
038027	3,2	4.000	26	65	3C	Rontek	
037036	3,2	4.000	26	70	10A	Rontek	
037489	3,2	4.000	26	65	3C	Rontek	
036046	3,2	5.000	33	71	3C	Rontek	
036641	3,2	5.500	32	65	1C	Rontek	
037034	3,2	6.000	32	70	3C	Rontek	
037495	3,2	6.300	32	70	3C	Batri	
037497	3,2	7.000	32	80	3C	Batri	
037895	3,2	15.000	32	135	18A	Rontek	
037896	3,2	20.000	34	189	1C	Rontek	

NOVO

LIFEPO4/LI-PO - Alta Capacidade



Especificações técnicas

Código	Tensão [V]	Capac. [Ah]	Comp. [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Descarga máx	Marca	Obs.
037822	3,2	5	11	43	144	2C	Rontek	
037823	3,2	15	8	97	200	30A	Rontek	
037824	3,2	15	10	81	215	30A	Rontek	
037446	3,2	20	8	133	202	2C	Rontek	

BATERIAS PRISMÁTICAS LIFEPO4

Principais Características

- Indicadas para montagem de packs 6V, 12V, 24V e 48V.
- Substituem baterias seladas de chumbo com maior eficiência.
- Terminais tipo parafuso, facilitando conexões.
- Permitem interligação simples com chapas metálicas.
- Alta estabilidade térmica e segurança.
- Longa vida útil e excelente desempenho em ciclos profundos.
- Fácil manutenção e montagem modular.
- Vida Útil Longa: Até 2.000 ciclos.




Especificações técnicas

Código	Tensão [V]	Capac. [Ah]	Comp. [mm]	Larg. [mm]	Alt. [mm]	Descarga máx	Marca	Obs.
037037	3,2	14	28	73	102	10A	Rontek	
037688	3,2	52	148	115	27	1C	Rontek	
037689	3,2	102	160	118	50	1C	Rontek	
037690	3,2	134	220	113	45	1C	Rontek	

PLACAS BMS PARA BATERIAS DE LIFEP04

Principais Características

- Protege contra sobrecarga, sobredescarga e curto-circuito.
- Controla corrente contínua e corrente de pico.
- Opções de 1S a 24S
- Pode ter balanceamento para equalizar células.
- Alguns modelos possuem sensor de temperatura.
- Pode ter rearme automático após sobrecorrente.
- Dimensões variam conforme o modelo e corrente.
- Usado em baterias de alta segurança e longa vida.



Especificações técnicas

Código	Células [em série]	Desc. Contínua	Desc. Pico	Balanc	Contr. de Temp.	Medidas [mm]
036366	1S	8A	3A	NÃO	NÃO	38x8x2
036363	1S	2A	4A	NÃO	NÃO	38x8x2
036364	1S	4A	9,5A	NÃO	NÃO	38x8x2
036365	1S	6A	8,7A	NÃO	NÃO	38x8x2
036367	1S	12A	17A	NÃO	NÃO	40x12x4
036002	2S	6A	7,3A	NÃO	NÃO	38x8x3
036359	2S	8A	17A	NÃO	NÃO	41x16x4
036361	4S	8A	20A	NÃO	SIM	48x24x4
037059	4S	10A	30+5A	SIM	SIM	50x39x4
036362	4S	13A	17A	NÃO	SIM	38x28x4
037606	4S	15A	30A	SIM	SIM	59x34x9
036607	4S	18A	20A	SIM	SIM	56x36x3
037060	4S	20A	60+10A	SIM	SIM	52x42x7
036606	4S	20A	30A	SIM	SIM	60x40x8
035767	4S	30A	53A	SIM	SIM	59x34x9
035770	4S	30A	34A	SIM	SIM	56x48x4
035768	4S	30A	35A	SIM	NÃO	56x48x4
037080	4S	30A	100+20A	SIM	NÃO	56x48x4
037061	4S	40A	120+20A	SIM	NÃO	64x56x4
035769	4S	100A	120A	SIM	SIM	80x61x12
036698	8S	10A	10A	SIM	SIM	80x61x12
037064	8S	15A	50+10A	SIM	NÃO	70x60x9
037066	12S	15A	50+10A	SIM	NÃO	60x30x9
037069	15S	40A	60+10A	SIM	NÃO	63x50x9
037565	15S	40A	120+20A	SIM	NÃO	63x50x9
037070	16S	20A	60+10A	SIM	NÃO	63x50x9
037073	20S	30A	100+20A	SIM	NÃO	61x80x12
037076	24S	30A	60+10A	SIM	SIM	63x50x9

CARREGADORES PARA BATERIAS DE SELADAS LIFEPO4

Características Gerais

- Carregamento seguro e específico para LiFePO4.
- Controle preciso de tensão e corrente.
- Recarga rápida e estável.
- Proteção contra sobrecarga e aquecimento.
- Alta confiabilidade para diversas aplicações.

Código	Tensão entrada [V]	Tensão da Bateria [V]	Corrente [A]	Modelo do Conector	Foto
036410	127/220	3,2	1	Garra Jacaré	
036522	127/220	6,4	1,2	Garra Jacaré	
037046	127/220	6,4	1,5	DC P4	
036523	127/220	12,8	1,5	Garra Jacaré	
037047	127/220	12,8	3	DC P4	
037048	127/220	12,8	10	Mike	
037049	127/220	25,6	3	DC P4	
037050	127/220	51,2	3	Mike	

Packs de Baterias - LIFEP04



Principais Características

- Packs montados sob medida, conforme a necessidade do cliente.
- Configurações personalizáveis em tensão, capacidade e formato.
- Suporte a diversas aplicações: industriais, médicas, automação, energia e mobilidade.
- Podem incluir PCM/BMS com proteção completa e balanceamento.
- Construção robusta, confiável e pronta para integração.

Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão [V]	Capac. [Ah]	Dim. [mm]
037541	2S1P	6,4	1.500	18x36x65
037542	2S1P	6,4	3.000	26x52x65
037543	2S1P	6,4	6.000	32x64x70
036199	2S4P	6,4	6.000	74x38x68
037544	2S2P	6,4	12.000	64x64x70
036200	2S10P	6,4	15.000	74x92x68
037545	2S3P	6,4	18.000	96x64x70
037546	4S1P	12,8	1.500	18x72x65

Código	Modelo	Tensão [V]	Capac. [Ah]	Dim. [mm]
037547	4S1P	12,8	3.000	26x104x70
037548	4S1P	12,8	6.000	32x128x70
037549	4S2P	12,8	12.000	64x128x70
037550	4S3P	12,8	18.000	96x128x70
037551	4S4P	12,8	24.000	128x128x65
037552	4S5P	12,8	30.000	160x128x70
036201	4S20P	12,8	30.000	182x146x68

BATERIAS DE LÍTIO FERRO (LiFePO4)

ULTRA DURÁVEIS, SEGURAS E DE ALTA PERFORMANCE!



VIDA ÚTIL
EXTREMAMENTE LONGA



SUPER
SEGURANÇA



SUPER LEVE

- ✓ Até 4,000 ciclos de carga e descarga
- ✓ Muito seguras, livres de risco de incêndio
- ✓ Menor peso, mais portáteis
- ✓ Alta eficiência energética

RONTEK
PRODUTOS DE QUALIDADE

RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

Linha Completa de Baterias Recarregáveis Diversas 2026

- NiMH • NiCd • Íons de Sódio • Titanato de Lítio
- Telefone sem Fio • Botões Recarregáveis



STA

Sistemas e Tecnologia Aplicada

Aqui tem qualidade, preço e bom atendimento!

Baterias de Íons de Sódio

Características e Aplicações


- Recarregáveis, semelhantes às Li-Ion.
- Usam sódio no lugar do lítio.
- Menor custo e maior segurança.
- Menor densidade de energia.
- Ideais para armazenamento de energia e uso estacionário.



3,1V 1.300mAh

- Íons de Sódio
- 18x65mm
- 3C

037897



3,1V 3.200mAh

- Íons de Sódio
- 26x70mm
- 3C


037898



3,0V 10.000mAh

- Íons de Sódio
- 34x141mm
- 10A

038029



Placa PCM 3S

- p/ baterias de íons de sódio
- Tensão de Carga: 11,85V
- Com Balanceamento
- Com Rabicho

037962



Placa PCM 4S

- p/ baterias de íons de sódio
- Tensão de Carga: 11,85V
- Com Balanceamento
- Com Rabicho

037963

Baterias de Titanato de Lítio

Características e Aplicações

- Até 10.000 ciclos de vida útil.
- Altas correntes e recarga rápida.
- Alta segurança e estabilidade térmica.
- Ampla faixa de temperatura.
- Ideais para aplicações de alta potência e durabilidade.



2,4V 1300mAh

- Titanato de Lítio
- 18x65mm
- Descarga máx: 13A
- Carga máx: 2,6A

035808



2,4V 500mAh

- Titanato de Lítio
- 14x50mm
- 30C

036408

Baterias de NiMh

Características e Aplicações

- Vida útil de 500 a 700 ciclos.
- Tensão nominal de 1,2 V.
- Capacidades de 300 a 8000 mAh.
- Sem efeito memória.
- Substituem as NiCd e poluem menos.



NiMh - Com Top 1,2V

Especificações técnicas

Código	Emb.	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Marca	Obs.
002810	2pçs	600	11x45	AAA	Rontek	
037212	2pçs	600	11x45	AAA	Batri	
034007	2pçs	4.000	26x50	C	Rontek	
035459	2pçs	4.500	26x50	C	Rontek	
034776	2pçs	8.000	33x61	D	Rontek	



NiMh - Com Terminal 1,2V

Especificações técnicas

Código	Emb.	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Marca	Obs.
001908	1pç	700	11x45	AAA	Rontek	
034052	4pçs	900	11x45	AAA	Rontek	
030981	1pç	1.100	17x29	2/3A	Rontek	
034083	2pçs	1.300	15x51	AA	Rontek	
034013	4pçs	1.300	15x51	AA	Rontek	
034443	4pçs	1.800	15x51	AA	Rontek	
036915	4pçs	1.800	15x51	AA	Batri	
034130	2pçs	1.800	23x36	4/5SC	Rontek	
034445	4pçs	2.100	15x51	AA	Rontek	
036917	4pçs	2.100	15x51	AA	Batri	
034774	2pçs	2.300	15x51	AA	Rontek	
034769	2pçs	2.500	15x51	AA	Rontek	
036925	2pçs	2.500	15x51	AA	Batri	
034057	2pçs	3.500	17x66	4/3A	Rontek	



NiMh - Sem Top 1,2V - P/ Ferramentas

Especificações técnicas

Código	Emb.	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Marca	Obs.
035857	1pç	1.700	22x32	4/5SC	Rontek	10C
035858	1pç	1.900	23x43	SC	Rontek	10C
001924	1pç	2.500	23x43	SC	Rontek	
035951	1pç	3.000	23x43	SC	Rontek	10C



NiMh - Sem Top 1,2V

Especificações técnicas

Código	Emb.	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Marca	Obs.
034017	4pçs	600	11x44	AAA	Rontek	
001910	1pç	700	11x44	AAA	Rontek	
036556	1pç	700	11x44	AAA	Batri	
035540	1pç	850	11x44	AAA	Rontek	
036558	1pç	850	11x44	AAA	Batri	
030049	1pç	900	11x44	AAA	Rontek	
001900	1pç	1.000	17x29	1/2A	Rontek	
035455	2pçs	1.200	17x29	2/3A	Rontek	
001214	1pç	1.200	14x43	4/5AA	Rontek	
001902	1pç	1.300	15x49	AA	Rontek	
035687	1pç	1.600	17x29	2/3A	Rontek	Alta Desc. - 10C
034128	2pçs	1.800	17x43	4/5A	Rontek	
034562	1pç	1.800	15x49	AA	Rontek	
033995	2pçs	1.800	15x49	AA	Rontek	
037213	1pç	1.800	15x49	AA	Batri	
036926	1pç	1.900	23x43	SC	Batri	
030401	1pç	2.100	15x49	AA	Rontek	
034129	2pçs	2.100	17x49	A	Rontek	
036924	1pç	2.300	15x49	AA	Batri	
030402	1pç	2.300	15x49	AA	Rontek	
037610	1pç	2.500	26x50	C	Rontek	
034792	2pçs	2.500	14x50	AA	Rontek	
036559	2pçs	2.500	14x50	AA	Batri	
035750	1pç	2.500	17x49	A	Rontek	
001212	1pç	3.000	23x43	SC	Rontek	
035467	1pç	3.000	23x43	SC	Rontek	Alta Desc. - 10C
036555	1pç	3.000	23x43	SC	Batri	Alta Desc. - 10C
035859	1pç	3.100	17x66	4/3A	Rontek	3C
035034	1pç	3.500	17x66	4/3A	Rontek	
034796	2pçs	3.600	17x66	4/3A	Rontek	
037214	1pç	4.000	26x50	C	Batri	
037888	1pç	4.500	17x66	4/3A	Rontek	
037144	2pçs	8.000	33x61	D	Rontek	



Baterias de NiCd

Características e Aplicações

- Vida útil de 700 a 1.000 ciclos.
- Tensão nominal de 1,2 V.
- Capacidades de 300 a 5.000 mAh.
- Alta resistência a abusos.
- Efeito memória reduzido.
- Necessitam descarte adequado devido ao impacto ambiental.



NiCd - Sem Top 1,2V

Especificações técnicas

Código	Emb.	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Marca	Obs.
031439	1pç	300	11x45	AAA	Rontek	
036560	1pç	600	15x49	AA	Batri	
001921	1pç	600	15x49	AA	Rontek	
001881	1pç	600	17x28	2/3A	Rontek	
034012	4pçs	800	15x49	AA	Rontek	
034086	4pçs	900	14x50	AA	Rontek	
034056	2pçs	1.000	22x32	4/5SC	Rontek	
037901	1pç	1.200	22x32	4/5SC	Rontek	
001882	1pç	1.800	23x43	SC	Rontek	
037211	1pç	1.800	23x43	SC	Batri	
033993	2pçs	2.000	23x43	SC	Rontek	
036905	2pçs	2.000	23x43	SC	Batri	
001500	1pç	2.000	26x50	C	Rontek	Alta Temperatura
037929	1pç	4.500	36x61	D	Batri	



NiCd - Com Top 1,2V

Especificações técnicas

Código	Emb.	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Marca	Obs.
001216	4pçs	300	11x45	AAA	Rontek	
033438	1pç	600	15x50	AA	Rontek	
030684	2pçs	800	15x50	AA	Rontek	
033994	2pçs	2.500	26x50	C	Rontek	
035045	2pçs	4.000	33x61	D	Rontek	
034034	2pçs	4.500	33x61	D	Rontek	
035046	2pçs	5.000	33x61	D	Rontek	




NiCd - Com Terminal 1,2V

Especificações técnicas

Código	Emb.	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Marca	Obs.
034071	2pçs	300	11x45	AAA	Rontek	
036903	1pç	600	15x51	AA	Batri	
033996	2pçs	600	15x51	AA	Rontek	
031573	1pç	600	15x51	AA	Rontek	
033997	2pçs	900	15x51	AA	Rontek	
034444	2pçs	1.800	23x43	SC	Rontek	
036916	2pçs	1.800	23x43	SC	Batri	



Conectores para Baterias de Telefone sem Fio



Un. Un. tipo GP A58 M63 Molex JX(MJ-JST) JST-PHR3 JST-XHR-3P

Baterias de Telefone sem Fio

Características e Aplicações

- Baterias para telefones sem fio 2,4V a 6V
- Tecnologias NiMh e NiCd
- Recarregáveis, com energia estável
- Packs com fios e conectores

P/ Telefone sem fio 2,4V - Compatível Panasonic

Especificações técnicas

Código	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Modelo	Obs.
030990	800	11x22x54	2xAAA	hhr P105	NiMh
033570	830	11x22x54	2xAAA	hhr P105	NiMh



P/ Telefone sem fio 2,4V

Especificações técnicas

Código	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Conector	Obs.
001075	300	14x28x30	2x2/3AA	Un.	NiCd
033157	300	14x28x30	2x2/3AA	Un. tipo GP	NiCd
001538	300	14x28x30	2x2/3AA	M63	NiCd
033158	600	11x20x45	2xAAA	Un. tipo GP	NiMh
032707	600	15x27x52	2xAA	Un.	NiCd
001872	600	15x27x52	2xAA	Un.	NiCd
030050	600	11x20x45	2xAAA	Un.	NiMh
031624	600	11x20x45	2xAAA	Un. tipo GP	NiMh
030985	600	11x20x45	2xAAA	A58-Pol. Invertida	NiMh
030765	600	11x20x45	2xAAA	A58	NiMh
035362	600	11x20x45	2xAAA	Molex	NiMh
034136	600	11x20x45	2xAAA	Molex	NiMh
033367	800	11x22x54	2xAAA	Un.	NiMh
002110	1.500	15x30x52	2xAA	Un.	NiMh



P/ Telefone sem fio 3,6V

Especificações técnicas

Código	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Conector	Obs.
001874	300	14x30x42	3x2/3AA	Un.	NiCd
032709	300	14x30x42	3x2/3AA	Un.	NiCd
033161	300	14x30x42	3x2/3AA	Un. tipo GP	NiCd
001516	300	14x30x42	3x2/3AA	M63	NiCd
033181	300	14x30x42	3x2/3AA	M63	NiCd



P/ Telefone sem fio 3,6V

Especificações técnicas

Código	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Conector	Obs.
001273	300	11x33x30	3x2/3AAA	Molex	NiMh
036909	300	11x33x30	3x2/3AAA	Un. tipo GP	NiMh
033180	300	11x33x30	3x2/3AAA	Un.	NiMh
031203	300	11x33x30	3x2/3AAA	Un. tipo GP	NiMh



P/ Telefone sem fio 3,6V

Especificações técnicas

Código	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Conector	Obs.
033345	300	11x31x44	3xAAA	Molex	NiMh
031519	350	11x31x44	3xAAA	Molex	NiCd



P/ Telefone sem fio 3,6V

Especificações técnicas

Código	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Conector	Obs.
001899	600	14x30x42	3x2/3AA	Un.	NiMh
032013	600	14x30x42	3x2/3AA	JX (MJ-JST)	NiMh
033440	600	14x30x42	3x2/3AA	JX (MJ-JST)	NiMh



P/ Telefone sem fio 3,6V

Especificações técnicas

Código	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Conector	Obs.
035044	600	14x47x42	3xAA	Un. tipo GP	NiMh
033831	600	14x47x42	3xAA	Un.	NiCd
031205	600	14x47x42	3xAA	Un. tipo GP	NiCd
032710	600	14x47x42	3xAA	M63	NiCd
001518	600	14x47x42	3xAA	Molex	NiCd
033436	600	14x47x42	3xAA	Molex	NiCd
001074	600	14x47x42	3xAA	Un.	NiCd



P/ Telefone sem fio 3,6V - Compatível Panasonic

Especificações técnicas

Código	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Conector	Obs.
033573	700	12x32x49	3xAAA	hhr P107	NiMh
034079	850	12x32x54	3xAAA	hhr P104	NiMh



P/ Telefone sem fio 3,6V

Especificações técnicas

Código	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Conector	Obs.
001544	600	11x33x45	3xAAA	Un.	NiMh
031204	600	11x33x45	3xAAA	Un. tipo GP	NiMh
001465	600	11x33x45	3xAAA	M63	NiMh
001896	600	11x33x45	3xAAA	JST	NiMh
032705	600	11x33x45	3xAAA	Molex	NiMh
033864	600	11x33x45	3xAAA	Molex	NiMh
001897	600	11x33x45	3xAAA	Molex	NiMh
035041	750	11x31x44	3xAAA	JST-PHR3	NiMh
031625	850	14x42x47	3xAAA	Molex	NiMh
033574	1000	12x47x47	3xAA	JST-XHR-3P	NiMh



P/ Telefone sem fio 4,8V

Especificações técnicas

Código	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Conector	Obs.
002107	600	15x51x58	4xAA	Un.	NiCd
033575	600	14x56x50	4xAA	Un.	NiCd



P/ Telefone sem fio 6V

Especificações técnicas

Código	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Conector	Obs.
033171	600	15x52x75	5xAA	Un.	NiCd



P/ Rádio Comunicadores


Especificações técnicas

Código	Tensão [V]	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Obs.	Comp.	Foto
033147	3,6	600	15x51x45	P/ uso em Talkabout	NiCd	
031139	3,6	700	11x33x47	Talkabout 2 tipos de contato	NiMh	
031477	4,8	700	11x42x44	Talkabout BP38 Dist. Cont. centro a centro 8,5mm	NiMh	
031200	4,8	700	50x32x40	Talkabout BP38 Dist. Cont. centro a centro 22mm - Polar. Invertida	NiMh	
001830	7,2	600	17x51x57	Pack	NiCd	

P/ Equipamentos médicos Welch Allyn - 3,5V - NiCd

Especificações técnicas

Código	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Tamanho	Obs.
037756	800	73x26,3	72300	
037891	800	74x26	72200	



P/ Modelismo

Especificações técnicas

Código	Tensão [V]	Capacidade [mAh]	Dim. [mm]	Conector	Comp.	
033739	7,2	650	22x32x46	JST-SMP-02	NiMh	
001879	7,2	1.800	23x45x131	62006-2P	NiCd	
035612	7,2	2.500	86x15x53	Tamiya	NiMh	
036557	7,2	3.000	23x46x138	62006-2P	NiMh	
036541	7,4	1.000	7x56x76	Conec 3 vias	Lipo	
035617	7,4	1.000	7x56x76	Conec 3 vias c/ cabo 24awg	Lipo	
001880	9,6	800	16x60x102	62006-2P	NiCd	
001914	9,6	1.300	15x60x102	62006-2P	NiMh	
035613	11,1	1.800	105x35x23	XT60 Fêmea 14AWG / JST-XH-4P 22AWG - 35C	Lipo	
035682	11,1	1.800	11x4x3	XT60 Fêmea 14AWG / JST-XH-4P 22AWG - 45C - C/ PCM	Lipo	
035681	11,1	2.300	92x44x20	XT60 Fêmea 14AWG / JST-XH-4P 22AWG - 90C C/ PCM	Lipo	

Baterias Botões Recarregáveis

Características e Aplicações

- Botões recarregáveis nas tecnologias Li-Ion, LiPo, NiMH e NiCd.
- Modelos ultracompactos, ideais para fones de ouvido e eletrônicos pequenos.
- Recarregáveis, com fornecimento de energia estável e confiável.
- Diversos formatos, capacidades e opções com pinos ou solda direta.
- Indicadas para áudio, telefonia, automação e reposição técnica.





Botões Recarregáveis de Lítio

Especificações técnicas

Código	Tensão [V]	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Obs.	Comp.	Emb.	Foto
038034	3	1	6,8x2,1	MS621R	Lítio		
038026	3,7	28	4x9x9	400909	Lipo		
035814	3,6	35	32x2	LIR2032	Lítio-Íon	Emb c/ 5pçs	
038036	3,6	45	10x5,4	LIR 1054	Lítio-Íon		
037591	3,6	65	12x5,4	LIR1254	Lí-Íon		
038035	3,6	65	12x5,4	LIR 1254	Lítio-Íon		

Botões Recarregáveis de NiMh e NiCd

Especificações técnicas

Código	Tensão [V]	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Obs.	Comp.	Emb.	Marca	Foto
001549	3,6	60	16x19	2 Pinos	NiCd	Blister	Rontek	
001373	3,6	60	16x19	2 Pinos	NiCd	Granel	Rontek	
001945	3,6	60	16x19	3 Pinos	NiCd	Blister	Rontek	
034068	3,6	60	16x19	2 Pinos	NiMh	Shirink	Rontek	
036908	3,6	60	16x19	2 Pinos	NiMh	Blister	Batri	
036907	3,6	60	16x19	2 Pinos	NiMh	Granel	Batri	
036914	3,6	80	16x19	2 Pinos	NiMh	Granel	Batri	
033859	3,6	60	16x19	3 Pinos	NiMh	Granel	Rontek	
036911	3,6	60	16x19	3 Pinos	NiMh	Blister	Batri	
038139	4,8	150	26x15x23	3 Pinos	NiMh	Granel	Rontek	

Baterias Rontek Recarregáveis Consumidor AA,AAA e 9V

**SINÔNIMO
DE QUALIDADE!**



Especificações técnicas




Código	Tensão [V]	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Tam.	Emb.	Comp.	Marca
001915	8,4	250	16x26x48	9V	Blister c/1pç	NiMh	Rontek
036910	8,4	250	16x26x48	9V	Blister c/1pç	NiMh	Batri
035786	8,4	270	16x27x49	9V	Granel	NiMh	Rontek
034539	8,4	350	16x26x48	9V	Blister c/1pç	NiMh	Rontek
030683	1,2	700	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiCd	Rontek
002811	1,2	700	11x45	AAA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
001918	1,2	700	11x45	AAA	Blister c/4pçs	NiMh	Rontek
001229	1,2	900	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiCd	Rontek
002816	1,2	900	11x45	AAA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
002326	1,2	900	11x45	AAA	Blister c/4pçs	NiMh	Rontek
030286	1,2	1.000	11x45	AAA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
030287	1,2	1.000	11x45	AAA	Blister c/4pçs	NiMh	Rontek
035469	1,2	1.100	11x45	AAA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
001068	1,2	1.300	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
002807	1,2	2.100	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
001491	1,2	2.100	15x50	AA	Blister c/4pçs	NiMh	Rontek
002809	1,2	2.300	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
001905	1,2	2.300	15x50	AA	Blister c/4pçs	NiMh	Rontek
031453	1,2	2.500	15x50	AA	Granel	NiMh	Rontek
002808	1,2	2.500	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek
031209	1,2	2.700	15x50	AA	Blister c/2pçs	NiMh	Rontek

CARREGADORES PARA BATERIAS DE NiMH/NiCd, Lítio Botão e Universal


Características Gerais

- Compatíveis com NiMH, NiCd e modelos universais.
- Opções para AA, AAA e diferentes quantidades de células.
- Entrada bivolt ou USB, conforme o modelo.
- Carga segura, prática e confiável.
- Indicados para uso doméstico, técnico e profissional.

PARA BATERIAS NiMH e NiCd

Código	Tensão entrada [V]	Tensão Saída [V]	Corrente [A]	Células	Obs.	Foto
035615 035616	4,5V~5,5V (USB)	1,2V	0,15	2 4	- AA ou AAA	
003197	127/220V	6V	0,15	1	- AA ou AAA	
037678	127/220V	5V	2	4	- AA ou AAA	

PARA PILHAS BOTÃO LÍ-ÍON

Código	Tensão entrada [V]	Tensão Saída [V]	Corrente [A]	Células	Obs.	Foto
037993	USB	4,2V	0,8	1	Carrega Diversos tamanhos	

PARA BATERIAS UNIVERSAL

Código	Tensão entrada [V]	Tensão Saída [V]	Corrente [A]	Células	Obs.	Foto
036352	USB		0,5	1	- Li-Ion/NiMh - Qualquer tamanho - Carregador Magnético	
035809	Bivolt		5	1-6	- NiMh/NiCd/Li-Ion/LiFePO4/ Bateria de Chumbo	
036072	5V		1	2	- Li-Ion/NiMh/LiFePO4 - p/ diversos tamanhos	

PACKS DE **BATERIAS**

NiMH e **NiCd**

Soluções **confiáveis** e **recarregáveis**
para diversas aplicações



Alta Capacidade



Longa Vida Útil



Recuperação **Sustentável**



Customizáveis



Seguros e
Duráveis



IDEAL PARA

Equipamentos, Automação, Telecomunicações
e **Muito Mais!**

RONTEK

RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

Linha Completa de Baterias Não recarregáveis de Lítio 2026



STA

Sistemas e Tecnologia Aplicada

Aqui tem qualidade, preço e bom atendimento!

Baterias de Lítio Cilíndricas 3,6V

Características e Aplicações

- Baterias não recarregáveis de lítio 3,6V.
- Alta densidade de energia, garantindo longa autonomia.
- Baixíssima taxa de autodescarga.
- Vida útil ultra longa, superior a 10 anos.
- Desempenho estável ao longo do tempo.
- Ideais para aplicações de descarga de longo prazo.
- Indicadas para rastreadores, sensores, telemetria, medidores e dispositivos IoT.













Minamoto - Alta Descarga - 3,6V

Especificações técnicas

Código	Modelo	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Tam.	Obs.	Corrente Cont. (mA)	Corrente pulso (mA)	Foto
035718	MN14250M/P	750	14x25	1/2AA	C/ Terminal	100	250	
034567	MN14250M	750	14x25	1/2AA	C/ Top	100	250	
037396	MN17335M	1.700	17x33	2/3A	C/ Top	400	1000	
034558	MN14505M	2.100	14x50	AA	C/ Top	400	1000	
035719	MN14505M/P	2.100	14x50	AA	C/ Terminal	400	1000	
035715	MN17505M	2.800	18x51	A	C/ Top	500	1000	 
037129	MN18505M	3.200	18x51	A	C/ Top	500	1500	
038176	MN18505M	3.200	18x51	A	C/ Fio 22AWG - 10cm	500	1500	
035716	MN26500M	6.000	26x50	C	C/ Top	1000	2000	 
038177	MN26500M	6.000	26x50	C	C/ Fio 22AWG - 10cm	1000	2000	
035717	MN34615M	13.000	34x61	D	C/ Top	1800	3000	 
038179	MN34615M	13.000	34x61	D	C/ Fio 22AWG - 15cm	1800	3000	




Minamoto - Alta Capacidade - 3,6V

Especificações técnicas

Código	Modelo	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Tam.	Obs.	Corrente Cont. [mA]	Corrente pulso [mA]	Foto
037395	MN10450	800	10x45	AAA	C/ Top	20	50	
000562	MN14250	1.200	14x25	1/2AA	C/ Top	20	50	
000563	MN14250F	1.200	14x25	1/2AA	C/ Terminal	20	50	
036113	MN14335	1.650	14x33	2/3AA	C/ Top	30	70	
036112	MN17335	2.000	17x33	2/3A	C/ Top	50	100	
000564	MN14505	2.500	14x50	AA	C/ Top	50	100	
000565	MN14505F	2.500	14x50	AA	C/ Terminal	50	100	 
038175	MN14505	2.500	14x50	AA	C/ Fio 24AWG - 15cm	50	100	
034559	MN17505	3.400	17x50	A	C/ Top	70	150	
034560	MN18505	4.000	18x50	A	C/ Top	80	150	
000566	MN26500	8.500	26x50	C	C/ Top	100	200	
035714	MN34615H	19.000	34x61	D	C/ Top	150	300	 
038178	MN34615H	19.000	34x61	D	C/ Top	150	300	

Capacitor de Alto Pulso - 3,6V

Especificações técnicas

Código	Modelo	Capac. [mAh] [3.9V]	Tensão Carga [V]	Corrente Carga [mA]	Corrente-Cont. [mA]	Corrente pulso [mA]	Tensão Final [V]	Dim. [mm]	Foto
036117	HPC1520	70	4.1	25	500	2000	2.5	15x20	
036116	HPC1530	140	4.1	50	750	3000	2.5	15x27	
036118	HPC1550	355	4.1	100	2000	5000	2.5	15x50	

Baterias ER + Capacitor HPC de alto pulso

Especificações técnicas

Código	Modelo	Tensão Nominal [V]	Capac. Nominal [mAh]	Corrente Contínua [mA]	Corrente pulso [mA]	Tamanho
000564 + 036117	ER14505+HPC1520	3,6	2.500	500	2.000	AA+2/5AA
034560 + 036117	ER18505+HPC1520	3,6	4.000	500	2.000	A+2/5AA
000566 + 036117	ER26500+HPC1520	3,6	8.500	500	2.000	C+2/5AA
035714 + 036117	ER34615+HPC1520	3,6	19.000	500	2.000	D+2/5AA
000564 + 036116	ER14505+HPC1530	3,6	2.500	750	3.000	AA+2/3AA
000566 + 036116	ER26500+HPC1530	3,6	8.500	750	3.000	C+2/3AA
035714 + 036116	ER34615+HPC1530	3,6	19.000	750	3.000	D+2/3AA
000564 + 036118	ER14505+HPC1550	3,6	2.500	2.000	5.000	AA+AA
000566 + 036118	ER26500+HPC1550	3,6	8.500	2.000	5.000	C+AA
035714 + 036118	ER34615+HPC1550	3,6	19.000	2.000	5.000	D+AA





Como utilizar

- ✓ Utilizado em conjunto com **baterias de lítio 3,6V**.
- ✓ Fornece **correntes de pico elevadas** durante a operação.
- ✓ Melhora o **desempenho** do sistema.
- ✓ **Elimina o efeito de passivação** da bateria.
- ✓ Garante **resposta rápida e confiável**, mesmo após longos períodos de inatividade.



Rontek e Batri - Alta Descarga - 3,6V

Especificações técnicas

Código	Modelo	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Tam.	Obs.	Marca	Foto
037242	ER14250M	750	14x25	1/2AA	C/ Top	Batri	
037240	ER14505M	2.400	14x50	AA	C/ Top	Batri	
037245	ER26500M	6.500	26x50	C	C/ Top	Batri	
037243	ER34615M	13.000	34x61	D	C/ Top	Batri	




Rontek e Batri - Alta Capacidade - 3,6V

Especificações técnicas

Código	Modelo	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Tam.	Obs.	Marca	Foto
037241	ER14250F	1.200	14x25	1/2AA	C/ Terminais axiais	Batri	
035754	ER14250	1.200	14x25	1/2AA		Batri	
033330	ER14250	1.200	14x25	1/2AA	C/ Top	Rontek	
037624	ER14250	1.200	14,5x25,2	1/2AA	C/ Top	Rontek	
037365	ER14505	2.000	14x50	AA	C/ Top	Batri	
037239	ER14505F	2.400	14x50	AA	C/ Terminais axiais	Batri	
033329	ER14505F	2.400	14x50	AA	C/ Terminais axiais	Rontek	
033328	ER14505	2.400	14x50	AA	C/ Top	Rontek	
036927	ER14505	2.400	14x50	AA	C/ Top	Batri	
033989	ER17505	3.300	17x50	A	C/ Top - Emb c/2pçs	Rontek	
037244	ER26500	8.200	26x50	C	C/ Top	Batri	
033326	ER34615	19.000	34x61	D	C/ Top	Rontek	

Unmoon - 3,6V




Especificações técnicas

Código	Modelo	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Tam.	Obs.	Foto
035755	ER14250F	1.200	14x25	1/2AA	C/ Terminais Axiais	
035756	ER14505	2.400	14x50	AA	C/ Top	
035757	ER14505F	2.600	14x50	AA	C/ Terminais Axiais	

Baterias de Lítio Cuboid 3,6V - Minamoto

Características e Aplicações

- Baterias de lítio não recarregáveis 3,6V.
- Formato cuboid, compacto e eficiente.
- Alta densidade de energia e baixa autodescarga.
- Boa capacidade de corrente de pulso.
- Vida útil superior a 10 anos.
- Ideais para sensores, rastreadores, telemetria e IoT.

Código	Modelo	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Corrente Cont.[mA]	Corrente pulso [mA]	Foto
037867	MN651615-4P	400	7x17x16	5	20	
037868	MN651625-4P	750	7x17x26	10	30	
037869	MN702338-4P	1.600	8x24x39	20	50	

Baterias de Lítio Cilíndricas 3V

Características e Aplicações

- Seguras e confiáveis.
- Energia de longo prazo com baixo custo.
- Ideais para backup de dados.
- Usadas em medição e segurança.

Código	Emb.	Tensão [V]	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Modelo	Obs.	Marca	Foto
037022	1pç	3	750	14x25	1/2AA	C/ Tag	Minamoto	
002886	1pç	3	750	14x25	1/2AA	C/ Top	Minamoto	
034189	1pç	3	850	16x27	CR2	C/ Top	Pkcell	
038114	1pç	3	900	16x27	CR2	C/ Top	Minamoto	
001351	1pç	6	1.300	45x34x49	2CR5	Pack c/ 2 baterias de 3V	Minamoto	
037246	1pç	3	1.300	17x34	CR123A	--	Batri	
037501	1pç	3	1.500	17x33,5	CR17335	C/ Tag	Batri	
037143	1pç	3	1.500	17x33,5	CR17335	C/ Top	Batri	
037142	1pç	3	1.500	14X50	CR14505	--	Batri	
035691	1pç	3	1.500	17x34	CR123A	C/ Top	Rontek	
034067	4pçs	3	1.500	17x34	CR123A	C/ Top	Rontek	
038113	1pç	3	1.600	17x34	CR123A	C/ Top	Minamoto	 
000568	1pç	3	1.600	17x34	CR123A	C/ Top	Minamoto	
001565	1pç	3	2.400	17x45	CR17450	C/ Top	Minamoto	

Baterias de Lítio Cilíndricas 3V

Características e Aplicações

- Com ou sem TAG (Terminal).
- Energia de longa duração.
- Para backup, medição e segurança.

Cartela

Código	Emb.	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Tam.	Marca
002506	5 pçs	35	12x2	CR1220	Golden Power
001026	1 pç	38	16x2	CR1620	Golden Power
036898	1 pç	70	20x1,6	CR2016	Golden Power
032859	5 pçs	140	20x2,5	CR2025	Golden Power
032860	5 pçs	200	20x3,2	CR2032	Golden Power
001837	5 pçs	200	20x3,2	CR2032	Pkcell
034801	5pçs	225	20x3,2	CR2032	Panasonic
000574	1 pç	280	24x3	CR2430	Minamoto
000575	1 pç	530	24x5	CR2450	Minamoto
001838	5 pçs	530	24x5	CR2450	Pkcell
001840	5 pçs	900	24x7,7	CR2477	Pkcell



A Granel

Código	Emb.	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Tam.	Marca
036462	1 pç	25	12,5x1,6	CR1216	Minamoto
036460	1 pç	30	9,5x2,7	CR927	Minamoto
036461	1 pç	30	10x2,5	CR1025	Minamoto
003109	1 pç	38	12,5x2	CR1220	Minamoto
037249	1 pç	38	12,5x2	CR1220	Minamoto
003112	1 pç	50	16x1,6	CR1616	Minamoto
036114	1 pç	50	12,5x2,5	CR1225	Minamoto
036464	1 pç	75	20x1,6	CR2016	Minamoto
036463	1 pç	120	16x3,2	CR1632	Minamoto
036466	1 pç	130	23x2,0	CR2320	Minamoto
036465	1 pç	150	20x2,5	CR2025	Minamoto
034022	20 pçs	200	20x3,2	CR2032	Rontek
038032	1 pç	200	20x3,2	CR2032	Panasonic
001353	1pç	160	11x10	CR1/3N	Minamoto
036115	1 pç	260	23x3	CR2330	Minamoto
035431	1 pç	280	24,5x3	CR2430	Rontek
003119	1 pç	300	23x3,5	CR2335	Minamoto
036467	1 pç	500	30x3,2	CR3032	Minamoto
035593	20 pçs	530	24,5x5	CR2450	Rontek
001363	1 pç	530	24,5x5	CR2450	Minamoto
003120	1 pç	530	23x5,4	CR2354	Minamoto



Baterias de Lítio Botões 3V - C/ Terminais

Código	Emb.	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Tam.	Obs.	Marca	Foto
038031	1 pç	120	16x3,2	CR1632		Panasonic	 
001359	1 pç	200	20x3,2	CR2032	C/ 3 terminais para solda uso vertical	Minamoto	
034934	20 pçs	200	20x3,2	CR2032	C/ 2 terminais axiais para solda/para placa de circuito impresso uso vertical	Minamoto	
034933	20 pçs	200	20x3,2	CR2032	C/ 3 terminais para placa de circuito impresso / Dist. entre os terminais: 15,2mm	Minamoto	
034912	100 pçs	200	20x3,2	CR2032		Rontek	
000579	1 pç	210	20x3,2	CR2032	C/ 2 terminais para placa de circuito impresso / Dist. entre os terminais: 15,6mm	Minamoto	
034907	100 pçs	200	20x3,2	CR2032		Rontek	
034947	20 pçs	200	20x3,2	CR2032	C/ 3 terminais para placa de circuito impresso / Dist. entre os terminais: 17,8mm	Minamoto	
034913	100 pçs	200	20x3,2	CR2032		Rontek	
001361	1 pç	200	20x3,2	CR2032	C/ 2 terminais para placa de circuito impresso uso vertical	Minamoto	
034914	100 pçs	200	20x3,2	CR2032		Rontek	
001362	1 pç	200	20x3,2	CR2032	C/ hastes chatas radicais	Minamoto	
034915	100 pçs	200	20x3,2	CR2032		Rontek	
000577	1 pç	200	20x3,2	CR2032	C/ 2 terminais radicais Para placa de circuito impresso	Minamoto	
034910	100 pçs	200	20x3,2	CR2032		Rontek	
034932	20 pçs	200	20x3,2	CR2032	C/ 2 terminais Para placa de circuito impresso	Rontek	
037694	1 pç		20x3,2	CR2032	Conector 51021-2P P/ computador c/ fio de 70mm	Rontek	

Baterias de Lítio Cilíndricas - 1,5V

*Substitui Pilhas Alcalinas com mais energia

Código	Emb.	Capac. [mAh]	Dim. [mm]	Tam.	Marca
036536	2 pçs	1.100	11x44	AAA	Rontek
036535	2 pçs	3.000	15x50	AA	Rontek



Pilhas Alcalinas

Características e Aplicações

- Baterias alcalinas não recarregáveis.
- Disponíveis nos formatos cilíndrico e botão.
- Boa capacidade de energia e tensão estável.
- Baixa autodescarga e longa vida útil em estoque.
- Indicadas para eletrônicos, controles, relógios, calculadoras e dispositivos portáteis.

Botões - 1,5V

Código	Emb.	Capac. (mAh)	Dim. (mm)	Obs.	Marca
036350	10 pçs	150	11,6x5,4	LR44/A76	Maxell
033144	10 pçs	150	11,6x5,4	LR44 - A76	Golden Power
002255	10 pçs	160	11,6x5,4	LR44 - A76	Rontek
033140	10 pçs	200	6,8x2,6	LR66 - 377 - G4	Golden Power
033141	10 pçs	300	11,6x3,05	LR54 - LR1130 - AG10	Golden Power
001338	5 pçs	200	15x6,05	LR9	Golden Power



Cilíndricas - 1,5V

Código	Emb.	Tensão (V)	Dim. (mm)	Modelo	Obs.	Marca
034456	2pçs	1,5	11x28,5	N	Shirink	Rontek
034793	2pçs	1,5	42,5x8,3	AAAA	Shirink	Rontek
030014	2pçs	1,5	11x45	AAA	Blister	Rontek
030015	2pçs	1,5	15x50	AA	Blister	Rontek
037589	2pçs	1,5	15x50	AA	Blister	Kingwolf
036514	2pçs	1,5	15x50	AA	Blister	Kingwolf
036519	2pçs	1,5	26x50	C	Blister	Pkcell
036520	2pçs	1,5	32,5x60	D	Blister	Pkcell



Cilíndricas - 6, 9 e 12V

Código	Emb.	Tensão (V)	Dim. (mm)	Modelo	Obs.	Marca
001346	1pç	6	13x25	PX28A	Blister	Golden Power
030016	1pç	9	26x17x48	9V	Blister	Rontek
036518	1pç	9	26x17x48	9V	Shirink	Kingwolf
036517	1pç	9	26x17x48	9V	Blister	Kingwolf
033143	5pçs	12	10x28,3	A23	Blister	Golden Power
034201	50pçs	12	10x28,3	A23	Granel	Golden Power
001349	1pç	12	10x28,3	A23	Granel	Minamoto
030987	1pç	12	10x28,3	A23	Granel	Rontek
033142	5pçs	12	8x28,5	A27	Blister	Golden Power



Alcalinas Marcas Famosas

Duracell

Código	Emb.	Tensão (V)	Dim. (mm)	Modelo
001283	1pç	9	47x26x16	9V
034805	2pçs	1,5	10,5x43	AAA
034804	2pçs	1,5	14x50	AA
037340	2pçs	12	10,5x28,5	A23
034803	2pçs	1,5	26x50	C
034802	2pçs	1,5	32,5x60	D



Panasonic

Código	Emb.	Tensão (V)	Dim. (mm)	Modelo
036135	2pçs	1,5	11x45	AAA
036133	2pçs	1,5	15x50	AA
037112	2pçs	1,5	14x49,5	AA
036137	1pç	9	47x25x17	9



Pilhas comuns - 1,5 , 6 e 9V

Código	Emb.	Tensão (V)	Dim. (mm)	Modelo	Obs.	Marca
033043	2pçs	1,5	11x45	AAA	Blister	Rontek
034033	4pçs	1,5	11x45	AAA	Shirink	Pkcell
038143	4pçs	1,5	11x45	AAA	Shirink	Pkcell
035622	60pçs	1,5	11x45	AAA	Caixa	Rontek
036038	40pçs	1,5	11x45	AAA	Caixa	Panasonic
035675	60pçs	1,5	15x50	AA	Caixa	Rontek
037209	1pç	1,5	15x50	AA	Granel	Rontek
030861	1pç	6	70x70x99	6V	Granel	Rontek
030550	1pç	9	26x18x49	9V	Blister	Rontek
034772	10pçs	9	26x18x49	9V	Caixa	Rontek
000528	1pç	9	26x18x49	9V	Blister	Golden Power
034202	10pçs	9	26x18x49	9V	Caixa	Golden Power

RONTEK®

PRODUTOS DE QUALIDADE

TUDO QUE VOCÊ PRECISA, EM UM SÓ LUGAR!

PRODUTOS DE
QUALIDADE
PREÇO JUSTO
E CONFIANÇA!

|| BATERIAS PARA TODAS AS NECESSIDADES ||






**QUALIDADE
COMPROVADA**



**ALTA PERFORMANCE
E DURABILIDADE**



**TECNOLOGIA
E SEGURANÇA**



**ENTREGA RÁPIDA
PARA TODO O BRASIL**



**PRODUTOS TESTADOS
E CERTIFICADOS**



**PRODUTOS
EM ESTOQUE**



**ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO**

RONTEK. ENERGIA QUE MOVE O FUTURO!

RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

Linha Completa de acessórios para Montagem de Packs e Baterias 2026



STA

Sistemas e Tecnologia Aplicada





Aqui tem qualidade, preço e bom atendimento!

Conectores p/ Baterias

Características e Aplicações

- Diversos modelos e padrões de conectores.
- Opções macho/fêmea, com ou sem rabicho.
- Várias bitolas (AWG) e comprimentos.
- Compatíveis com diferentes tipos de baterias.

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
037120 037338	JST VHR-2P - 15cm JST VHR-2P - 25cm	• 22AWG • p/ uso geral e telefonia	
035391	JST VHR-3P	• 15cm	
037481	JST VHR-3P	• 10cm • 20AWG	
035742	JST PAP-3P	• 15cm • 24AWG	
037121	JST-SMR-2P	• 15cm • 24AWG • p/ uso geral e telefonia	
037122	FLP-2P	• 15cm • 20AWG • p/ uso geral e telefonia	
001524	MJJST-SYP-02T-01 F	• 26awg • Conector fêmea • Uso geral e modelismo	
031526 001564	MJJST-SYP-02T-01 M MJJST-SYP-02T-01 M	• Macho uso geral e modelismo • Polarid. Invertida • Macho uso geral e modelismo • Polarid. Normal	
001237 002754	BBL2-3P Fêmea	• Rabicho: 15cm • 26AWG • Rabicho: 40cm • 22AWG	
031765	KET 610024-2P	• Conector fêmea para uso geral e modelismo • 22AWG • Rabicho:15cm	

Conectores p/ Baterias

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
001563	61008-2P	<ul style="list-style-type: none"> • Conector fêmea para uso geral e modelismo • Rabicho: 15cm • 18AWG 	
031497 001236	KET 62006-2P	<ul style="list-style-type: none"> • Rabicho: 15cm • 18AWG • Fio Silicone • Rabicho: 15cm • 18AWG • Fio normal 	
001238 002755	BBL-3P	<ul style="list-style-type: none"> • Rabicho: 15cm • 26AWG • Rabicho: 40cm • 26AWG 	
032649	JR BBL-3P	<ul style="list-style-type: none"> • 25cm • 24AWG 	
030870	FTB-3P	<ul style="list-style-type: none"> • 24AWG • Rabicho: 26cm • Fêmea 3 vias para uso em Modelismo e Rádios Futaba 	
030548	Molex 87439-3	<ul style="list-style-type: none"> • 22AWG • Rabicho: 17cm • 3 Vias fêmea com dois fios 	
031263	Molex 51004-3P	<ul style="list-style-type: none"> • 26 AWG • Rabicho: 15cm 	
031265 035676	Molex 51021-3P	<ul style="list-style-type: none"> • 26AWG • Rabicho: 15cm 	
037972	Molex 51004-3P	<ul style="list-style-type: none"> • 26 AWG • Rabicho: 15cm • com 1 trava (invertido) 	
031267	Dubon-2P	<ul style="list-style-type: none"> • 26AWG • Rabicho: 15cm 	
033441	Dubon-2P Mini	<ul style="list-style-type: none"> • 26awg (Similar a Excon 2004 02 HA) • Rabicho: 15cm 	
037127 037128	XT60	<ul style="list-style-type: none"> • Rabicho: 15cm • Fêmea • Rabicho: 15cm • Macho 	

Conectores p/ Baterias

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
037747 036380 036381 037745	JST PHR-2	<ul style="list-style-type: none"> • 22AWG • Rabicho: 30cm - Polaridade invertida • 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm - Polaridade invertida 	
036382	JST PHR-4	<ul style="list-style-type: none"> • Rabicho 30cm • 22AWG 	
036383 036384	JST PHR-5	<ul style="list-style-type: none"> • 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm 	
036385 036386 037479 037480	JST SMP-2P JST SMP-2P JST SMP-3P JST SMP-3P	<ul style="list-style-type: none"> • 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm • 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm 	
036387 036388	Molex5557-1-2P	<ul style="list-style-type: none"> • 20AWG • Rabicho: 30cm • 24AWG • Rabicho: 30cm 	
036274	A1255H-5P	<ul style="list-style-type: none"> • 28AWG • Rabicho: 15cm 	
031269	2510-3P	<ul style="list-style-type: none"> • 26AWG • Rabicho: 15cm 	
031262 036612	51006-3P	<ul style="list-style-type: none"> • 26AWG • Rabicho: 15cm • 24AWG • Rabicho: 10cm 	
037023	SHR-2P	<ul style="list-style-type: none"> • 28AWG • Rabicho: 20cm 	
037024	SHR-3P	<ul style="list-style-type: none"> • 28AWG • Rabicho: 20cm 	
037025	SHR-4P	<ul style="list-style-type: none"> • 28AWG • Rabicho: 20cm 	
031261	HRS DF13-S3-3P	<ul style="list-style-type: none"> • 26AWG • Rabicho: 15cm 	

Conectores p/ Baterias

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
036026	5051-2P	• 22AWG • Rabicho: 30cm	
037749	5051-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm - Polaridade invertida	
031270	Molex 5051-2P	• 26AWG Rabicho: 15cm	
031271	JST ELP-2P	• 20AWG Rabicho: 15cm	
036009	JAE-2P/UL 1007-2	• 24AWG Rabicho: 15cm	
030008	JAEILG-3P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
031273	ZHR-2P	• 28AWG • Rabicho: 15cm	
037123	Molex 35507-2P	• 24AWG • Rabicho: 15cm	
037124	Molex 2695-4P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
037125	Molex 5600-2P	• 20AWG • Rabicho: 15cm	
037126	Molex 177900-2P	• 22AWG • Rabicho: 15cm	
036987	Molex RCPT HSG-2P		
033234 036027 037748	Molex 5264-2P	• 20AWG Rabicho: 10cm • 22AWG Rabicho: 30cm • 22AWG Rabicho: 30cm - Polaridade Invertida	


Conectores p/ Baterias

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
037482	Microfit 43645-3P	• 20AWG • Rabicho: 10cm	
031268	2510-2P	• 26AWG Rabicho: 15cm	
031272	JST ELT-2P	• 20AWG Rabicho: 15cm	
031264 037744	Molex 51021-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm • 26AWG • Rabicho: 15cm - Polaridade Invertida	
036030 037617	Molex 51021-2P Molex 51021-3P	• 26AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 35cm	
035791	Molex 51146-2P	• 28AWG • Rabicho: 15cm	
031266	SAN-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
037743 037742	JST XHP-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm - Polaridade Invertida • 22AWG • Rabicho: 30cm - Polaridade Invertida	
036028 031274	JST XHP-2P	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 15cm	
037337	JST XHP-2P	• 24AWG • Rabicho: 25cm	
036066	JST PHR-3P	• 26AWG Rabicho: 25cm	
036713	51065-3P	• 24AWG Rabicho: 15cm	

Conectores p/ Baterias

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
036714	JST ZHR-3P	• 24AWG Rabicho: 20cm	
036661 036662	JST XHP-3P	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm	
036663 036664	JST XHP-4P	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm	
036665 036666	JST XHP-5P	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm	
036667 036668	JST XHP-7P	• 22AWG • Rabicho: 30cm • 26AWG • Rabicho: 30cm	
037782	VHR-3P	• 22AWG • NTC 100K	
031275	PHR-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
035608	Mitsumi A58	• 24AWG • Rabicho: 15cm	
036029 001525	Mitsumi A58 A58(MT) Mitsumi	• 22AWG • Rabicho:30cm • 24AWG • Rabicho:25cm	
001365	JST EHR-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	
001239 037746	Molex 5264-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm • 26AWG • Rabicho: 15cm - Polaridade Invertida	
000661	M63 Mitsumi-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm	

Conectores p/ Baterias

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
001486	Un. 9961-2P	• 26AWG • Rabicho: 15cm • c/ anel PT	
030826	Un.	• 26AWG • Rabicho: 15cm • s/ anel	
034869 034328 034037	Clip 9V	• para baterias 9V - 180° Emb: 100 pçs • para baterias 9V - 180° Emb: 20 pçs • para baterias 9V - 90° Emb: 20pçs	
035818	Conector Wafer	• A51021-3P	
036081	Conector PCB	• Com 3 Terminais Dourados • Usado Em Fotopolimerizador	
036371	XT60	• Conector Macho / Fêmea Sem fio	
037478	XT90	• Conector Macho / Fêmea Sem fio	
031241	Tipo "T"	• Conector uso geral tipo T macho e fêmea	
036389	Conjunto de terminal Faston	• Macho / Fêmea • 0,82 á 0,32mm ² - 110	
036390 036391	Conjunto de terminal Faston	• Macho / Fêmea • 1,3 á 0,32mm ² - 187 • Macho / Fêmea • 1,3 á 0,32mm ² - 250	
037870 037871 037872 037873	Conector de Bateria universal 600VA (Similar Anderson Power). • Incluso 1 alojamento • plástico e 2 terminais elétricos	• SB50-50A • SB120-120A • SB175-175A • SB350-350A	

Porta Pilhas

Características e Aplicações








- Suportes e porta pilhas para botão, AA, AAA, 18650, A23, C e D.
- Opções para 1 a 8 pilhas, em série, paralelo, rabicho, tampa, chave ON/OFF e PCM.
- Praticidade e versatilidade para montagem, reposição e projetos eletrônicos.

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
035950	Suporte para CR2032	• p/ pilha botão CR2032	
034019	Suporte Universal	• p/ pilhas botões CR2032/2025/2016 • Emb. 25pçs	
034943	Suporte Universal	p/ pilhas botões CR2032/2025/2016 • Emb. 25pçs	
034020	Suporte Universal	p/ pilhas botões CR2430/2450/2477 • Emb. 10pçs	
030480	Suporte Rápido	• p/ pilha botão CR2032	
034522	Suporte Vertical	• p/ pilhas botões CR2032/2025/2016 • Emb. 10 pçs	
035466	Porta Pilhas 4x18650	• p/ 4 baterias • RTLI18650	
035465	Porta Pilhas 3x18650	• p/ 3 baterias • RTLI18650	
035464	Porta Pilhas 2x18650	• Suporte para 2 baterias • RTLI18650	
035463	Porta Pilhas 1x18650	• Suporte para 1 bateria • RTLI18650	












Porta Pilhas

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
034517 035293	Porta Pilhas AA Porta Pilhas AAA	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 1 pilha • c/ rabicho • Emb. 10 pçs 	
038038	Porta Pilhas AA	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 1 pilha • c/ rabicho • Formato Aberto • Emb. 10pçs 	
034881 036220	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 1 pilha AA Formato I (1/2 SP6) • Com rabicho - Magus 	
034882 036221	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 1 pilha AA Formato I (1/2 SP1) • Com rabicho - Magus 	
037886	Porta Pilhas 6xAA	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 6 pilhas AA • Conexão em série • 9V com 2 fios PT e VM de 15CM 	
037892	Porta Pilhas 8xAA	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 8 pilhas AA • Conexão em série • 12V com 2 fios PT e VM de 15CM • 2 fileiras de 4 pilhas lado a lado 	
037885	Porta Pilhas 8xAA	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 8 pilhas AA • Conexão em série • 12V com 2 fios PT e VM de 15CM • 8 pilhas lado a lado 	
034886 036225	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 2 pilhas AA em fileira • Com rabicho - Magus 	
034884 036223	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 2 pilhas AA paralelas formato fechado • Com rabicho - Magus 	
034478	Porta Pilhas 2xAA	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 2 pilhas AA • Com rabicho • Emb. 10 pçs 	
034885 036224	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 2 pilhas AA tipo canoa em paraleleo • com rabicho - Magus 	

Porta Pilhas

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
034104 035401	Porta Pilhas Porta Pilhas - v.e	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 2 pilhas AA tipo Canoa • Com rabicho • Emb. 10 pçs 	
034883 036222	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 2 pilhas AA Formato I em paralelo • com rabicho - Magus 	
034889 036228	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 3 pilhas AA Formato canoa em paralelo • Com rabicho - Magus 	
034888 036227	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 4 pilhas AA 2 paralelas na frente e 2 atrás • com rabicho - Magus 	
034021	Porta Pilhas 4xAA	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 4 pilhas AA • Com rabicho • Emb. 10 pçs 	
034887 036226	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 4 pilhas AA 2 fileiras com 2 pilhas • com rabicho - Magus 	
034890 036229	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 4 pilhas AA tipo canoa • Com rabicho - Magus 	
034345 AA 034043 AAA	Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 4 pilhas tipo Canoa • Com rabicho • Emb. 10 pçs 	
034891 036230	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para pilhas AA 3 paralelas na frente e 3 atrás • Com rabicho 	
035294	Porta Pilhas 2xAAA	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 2 pilhas AAA tipo Canoa • Com rabicho • Emb. 10 pçs 	
035404 034518	Porta Pilhas AA Porta Pilhas AAA	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte para 3 pilhas tipo Canoa • Emb. 10 pçs 	

Porta Pilhas

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
038100	Porta Pilhas 12V	<ul style="list-style-type: none"> p/ 1 pilha de 12V • Tipo A23 (10,5x28,5mm) • Com 2 fios 	
034044	Porta Pilhas 12V	<ul style="list-style-type: none"> • p/ 1 pilha de 12V • Tipo A23 (10,5x28,5mm) • Emb. 20 pçs 	
036791	Porta Pilhas C	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte p/ 1 pilha Tamanho C 	
036792	Porta Pilhas C	<ul style="list-style-type: none"> • p/ 2 pilhas Tamanho C 	
036412	Porta Pilhas 1S1P 3A	<ul style="list-style-type: none"> • 18650 • c/ PCM 	
036413 036416	Porta Pilhas 1S2P 5A Porta Pilhas 2S1P 5A	<ul style="list-style-type: none"> • 18650 • c/ PCM 	
036414 036418	Porta Pilhas 1S3P 5A Porta Pilhas 3S1P 4A	<ul style="list-style-type: none"> • 18650 • c/ PCM 	
036415 036417 036419	Porta Pilhas 1S4P 5A Porta Pilhas 2S2P 5A Porta Pilhas 4S1P 4A	<ul style="list-style-type: none"> • 18650 • c/ PCM 	
036420 036421 036422 036423	Porta Pilhas 2xAA Porta Pilhas 3xAA Porta Pilhas 2xAAA Porta Pilhas 3xAAA	<ul style="list-style-type: none"> • c/ tampa • c/ chave ON-OFF 	
035160 036231	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte p/ 1 bateria - Tipo grande D 	
035161 036232	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte p/ 2 baterias - Tipo grande D 	
035162 036233	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte p/ 3 baterias - Tipo grande D 	
035163 036234	Porta Pilhas Branco Porta Pilhas Preto	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte p/ 4 baterias - Tipo grande D 	

PVC Termoretráteis p/ packs de baterias

Características e Aplicações

- Diâmetros de 0,63mm a 178mm.
- Metragens de 1m, 2m, 100m, 150m e 200m.
- Diversas cores e aplicações
- Opções em metros e rolos industriais.



1 Metro

Especificações técnicas

Código	Diâmetro	Largura	Cor
037173	19,10mm	30mm	Verde
037170	19,10mm	30mm	Preto
037167	19,10mm	30mm	Azul
037169	19,10mm	30mm	Branco
037174	25,5mm	40mm	Azul
037158	25,5mm	40mm	Verde
037160	25,5mm	40mm	Preto
037161	25,5mm	40mm	Amarelo
003096	25,5mm	40mm	Branco
035988	31,8mm	50mm	Preto
035987	31,8mm	50mm	Amarelo
035986	31,8mm	50mm	Azul
003097	31,8mm	50mm	Branco
035989	31,8mm	50mm	Verde
037157	38,2mm	60mm	Amarelo
037159	38,2mm	60mm	Verde
037165	38,2mm	60mm	Azul
030057	38,2mm	60mm	Branco
037154	38,2mm	60mm	Preto
035991	42,6mm	67mm	Amarelo
035990	42,6mm	67mm	Azul
001028	42,6mm	67mm	Branco
035992	42,6mm	67mm	Preto
035993	42,6mm	67mm	Verde
035995	49,7mm	78mm	Amarelo
035994	49,7mm	78mm	Azul
001029	49,7mm	78mm	Branco
035996	49,7mm	78mm	Preto
035997	49,7mm	78mm	Verde
035999	54,1mm	85mm	Amarelo
035998	54,1mm	85mm	Azul
003098	54,1mm	85mm	Branco

Especificações técnicas

Código	Diâmetro	Largura	Cor
036000	54,1mm	85mm	Preto
036001	54,1mm	85mm	Verde
035976	63,6mm	100mm	Amarelo
035975	63,6mm	100mm	Azul
035977	63,6mm	100mm	Preto
031489	63,6mm	100mm	Branco
035978	63,6mm	100mm	Verde
037166	76,32mm	120mm	Verde
035979	76,32mm	120mm	Amarelo
035917	76,32mm	120mm	Azul
031490	76,32mm	120mm	Branco
035980	76,32mm	120mm	Preto
035981	95,4mm	150mm	Amarelo
035918	95,4mm	150mm	Azul
031491	95,4mm	150mm	Branco
035982	95,4mm	150mm	Preto
031492	108,12mm	170mm	Branco
037171	133,55mm	210mm	Preto
037164	133,55mm	210mm	Azul
031493	133,55mm	210mm	Branco
035983	152,86mm	240mm	Branco
037163	152,86mm	240mm	Azul
037172	178,34mm	280mm	Azul
035984	178,34mm	280mm	Branco
035985	197,45mm	310mm	Branco
037168	197,45mm	310mm	Azul

2 Metros

Especificações técnicas

Código	Diâmetro	Largura	Cor
037177	25,4mm	40mm	Preto
037175	40,1mm	63mm	Preto
037176	50,8mm	78mm	Preto

100 Metros

Especificações técnicas

Código	Diâmetro	Largura	Cor
037586	22,29mm	35mm	Azul
037587	22,29mm	35mm	Preto
037588	22,29mm	35mm	Verde
036076	25,5mm	40mm	Preto
036073	25,5mm	40mm	Azul
036075	25,5mm	40mm	Amarelo
036074	25,5mm	40mm	Verde
036078	38,2mm	60mm	Verde
036079	38,2mm	60mm	Amarelo
036077	38,2mm	60mm	Azul
036080	38,2mm	60mm	Preto
035812	197,45mm	310mm	Branco
037805	350mm	222mm	Azul
037806	370mm	235mm	Azul
037807	400mm	254mm	Azul

150 Metros

Especificações técnicas

Código	Diâmetro	Largura	Cor
036393	133,55mm	210mm	Azul
030358	133,55mm	210mm	Branco
036651	133,55mm	210mm	Preto
036654	152,86mm	240mm	Azul
035810	152,86mm	240mm	Branco
035811	178,34mm	280mm	Branco
036652	178,34mm	280mm	Azul

200 Metros

Especificações técnicas

Código	Diâmetro	Largura	Cor
036396	19,10mm	30mm	Azul
036395	19,10mm	30mm	Branco
036394	19,10mm	30mm	Verde
036649	19,10mm	30mm	Preto
001406	25mm	40mm	Branco
002741	31,8mm	50mm	Branco
035693	31,8mm	50mm	Azul
003005	38,2mm	60mm	Branco
001407	42,6mm	67mm	Branco
035694	42,6mm	67mm	Azul
035873	42,6mm	67mm	Amarelo

200 Metros

Especificações técnicas

Código	Diâmetro	Largura	Cor
035866	42,6mm	67mm	Preto
035695	49,7mm	78mm	Azul
002155	49,7mm	78mm	Branco
035867	49,7mm	78mm	Preto
035874	49,7mm	78mm	Amarelo
001408	54,1mm	85mm	Branco
035868	54,1mm	85mm	Preto
035696	54,1mm	85mm	Azul
035863	54,1mm	85mm	Verde
035875	54,1mm	85mm	Amarelo
035697	63,6mm	100mm	Azul
001532	63,6mm	100mm	Branco
035876	63,6mm	100mm	Amarelo
035869	63,6mm	100mm	Preto
002743	76,32mm	120mm	Branco
036981	76,32mm	120mm	Verde
035877	76,32mm	120mm	Amarelo
035870	76,32mm	120mm	Preto
035915	76,32mm	120mm	Azul
001409	95,4mm	150mm	Branco
035871	95,4mm	150mm	Preto
035916	95,4mm	150mm	Azul
035878	95,4mm	150mm	Amarelo
001410	108,12mm	170mm	Branco
036392	108,12mm	170mm	Azul
036650	108,12mm	170mm	Preto



PVC P/ BATERIAS

Especificações técnicas

Código	Tamanho	Cor
036982	Tamanho AA	Branco
036983	Tamanho AA	Verde claro
036985	Tamanho AAA	Verde claro
036984	Tamanho AAA	Branco
036986	Tamanho 18650	Azul

Tubos Termo Retráteis Emborrachados

- Encolhimento de 70°C a 115°C
- Encolhimento radial 50%
- Encolhimento longitudinal 10%



Preto

Especificações técnicas

Código	Emb.	Diâmetro	Largura
000742	2m	0,63mm	1mm
000743	2m	0,95mm	1,5mm
000744	2m	1,59mm	2,5mm
000745	2m	1,91mm	3mm
000746	2m	2,86mm	4,5mm
000747	2m	3,82mm	6mm
000748	2m	5,73mm	9mm
000749	2m	7,64mm	12mm
032177	25m	32,35mm	50,8mm
032175	50m	16,17mm	25,4mm

Especificações técnicas

Código	Emb.	Diâmetro	Largura
032176	50m	25,54mm	40,1mm
001847	100m	5,73mm	9mm
001848	100m	7,64mm	12mm
036892	200m	2,86mm	4,5mm
036893	200m	3,82mm	6mm
037375	400m	0,63mm	1mm
037376	400m	0,95mm	1,5mm
037377	400m	1,59mm	2,5mm
037308	400m	1,91mm	3mm

Coloridos







Especificações técnicas

Código	Emb.	Diâmetro	Largura	Cor
003039	2m	0,63mm	1mm	Transparente
003081	2m	7,64mm	12mm	Transparente
002670	100m	5,73mm	9mm	Transparente
002671	100m	7,64mm	12mm	Transparente
002664	200m	0,63mm	1mm	Transparente
036895	200m	6mm	10mm	Transparente
036894	400m	3,5mm	6mm	Transparente
002147	200m	0,63mm	1mm	Azul
037374	400m	1,59mm	2,5mm	Amarelo



Fios de Silicone

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
036700 036701 036702 036703 036704	Caixa com 5 rolos de fio de silicone 200°	<ul style="list-style-type: none"> • 26AWG - 10M / Rolo c/1,5mm de diâmetro • 24AWG - 6M / Rolo c/1,6mm de diâmetro • 22AWG - 6M / Rolo c/1,7mm de diâmetro • 20AWG - 6M / Rolo c/1,8mm de diâmetro • 18AWG - 5M/ Rolo c/2,3mm de diâmetro 	
038085 038087 038089 038083	Fio de Silicone Vermelho	<ul style="list-style-type: none"> • 6AWG - 100M • 8AWG - 100M • 10AWG - 100M • 16AWG - 200M 	
038086 038088 038090 038084	Fio de Silicone Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 6AWG - 100M • 8AWG - 100M • 10AWG - 100M • 16AWG - 200M 	
035953 035952 035948 035954	Fios de Silicone - 1M - 12AWG Fios de Silicone - 1M - 14AWG	<ul style="list-style-type: none"> • 200°C - PT • 200°C - VM • 200°C - PT • 200°C - VM 	
036404 036405 036406 036403 036658 036659 036660	Fios de Silicone - 305M - 20AWG	<ul style="list-style-type: none"> • 200°C - BR • 200°C - PT • 200°C - VM • 200°C - AZ • 200°C - VD • 200°C - AM • 200°C - CZ 	
036399 036400 036401 036402 036655 036656 036657	Fios de Silicone - 305M - 22AWG	<ul style="list-style-type: none"> • 200°C - BR • 200°C - PT • 200°C - VM • 200°C - AZ • 200°C - VD • 200°C - AM • 200°C - VL 	

Acessórios para montagem de Packs de Baterias

Tags (Fita Metálica)

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
035965	Tag Simples	• Retangular • Aço Inox- 0.1x5x25mm-100g	
035962	Tag Simples	• Retangular • Aço Inox - 0.1x3x15mm-100g	
035959	Tag Simples	• Retangular • Aço Inox - 0.1x4x18mm-100g	
035958	Tag Simples	• Retangular • Aço Inox- 0.1x5x32mm-100g	
035956	Tag Simples	• Retangular • c/ furo - 0.1x5x25mm-100g	
035957	Tag Simples	• Retangular • c/ furo - 0.1x3x20mm-100g	
037038	Tag de cobre simples	• Retangular • c/ furo - 44x15x2,5mm	
036669	Tag Simples	• Retangular • Aço niquelado - 0.15x5x20mm -100g	
036670	Tag Duplo	• Retangular • Aço niquelado - 0.15x6x41,5mm -100g	
035972	Tag	• Aço Inox • 100g - 0.1x11x15mm	
035960	Tag	• Aço Inox • 100g - 0.1x3x16mm	
035961	Tag	• Aço Inox • 100g - 0.2x6x15mm • Y-1 Pino	

Fita Aço Inox

Especificações técnicas

Código	Obs.	Foto
035966	• Fita Aço inox• 18650 - 2 Bat - 0.12x27mm - 4.8M	
035967	• Fita Aço inox• 18650 - 3 Bat - 0.12x47mm - 3.8M	
035968	• Fita Aço inox• 18650 - 4 Bat - 0.12x67mm - 2.5M	
035969	• Retangular - 5A - 0.1x5mm - 6M - Aço Inox	
035970	• Retangular - 4A - 0.1x4mm - 7M - Aço Inox	
035971	• Retangular - 7A - 0.1x7mm - 18M - Aço Inox	
035963	• Retangular - 0.15x7mm - 1M - Niquel Puro	
035964	• Retangular - 0.15x4mm - 1M - Niquel Puro	

Isolantes

Especificações técnicas

Código	Obs.	Modelo
035934	• ø18 mm - Cartela c/100	●
035935	• ø18 mm - Cartela c/50	●●
035936	• ø18 mm - Cartela c/35	●●●
035937	• ø18 mm - Cartela c/25	●●●●
035933	• 63 mm - Rolo c/200m	▬
035938	• ø18 mm - Cartela c/100	○
035940	• 18x36mm - Cartela c/50	▬
035941	• 18x54mm - Cartela c/35	▬
035942	• 18x72mm - Cartela c/25	▬
035939	• 10x65mm - Cartela c/48	▬



Espaçadores

Especificações técnicas

Código	Modelo	Foto
037994	p/ 2 Baterias 21700	
037570	p/ 3 Baterias 32650	
035932	p/ 1 Bateria 18650	
036305	p/ 2 Baterias 18650	
036306	p/ 3 Baterias 18650	

Saco Anti Chama

Especificações técnicas

Código	Modelo	Foto
036539	<ul style="list-style-type: none"> • p/ Bateria LiPo • Safe Bag • 18x23mm 	

Mini Soldador

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
037961	Mini soldador a ponto para pack de baterias	<ul style="list-style-type: none"> • 800W • Bivolt • Automático • 18650 • Mini soldador portátil • solda a ponto caneta para tira de níquel de 0,15 mm 	




Componentes de Proteção de Baterias

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
035795 035796	Termistor Termistor	<ul style="list-style-type: none"> • NTC 1% - 10k • NTC 1% - 100k 	
035797 035798 035799 035801 035802 035803 035804	Polyswitch Polyswitch Polyswitch Polyswitch Polyswitch Polyswitch Polyswitch	<ul style="list-style-type: none"> • PTC p/ Baterias • 1,2A - Trip 2,7A • PTC p/ Baterias • 1,75A - Trip 3,8A • PTC p/ Baterias • 2A - Trip 4,4A • PTC p/ Baterias • 4,5A - Trip 9A • PTC p/ Baterias • 6A - Trip 11,7A • PTC p/ Baterias • 8A - Trip 16A • PTC p/ Baterias • 9A - Trip 16,7A 	
036307	Fusível Térmico	• 72°C • 10A • 250V	
035943 036299 036300 036301 036302	Termostato Termostato Termostato Termostato Termostato	<ul style="list-style-type: none"> • 250V • Metal • 5A - 65°C • 250V • Metal • 5A - 55°C • 250V • Metal • 5A - 60°C • 250V • Metal • 5A - 70°C • 250V • Metal • 5A - 75°C 	
035698 035949	Fita Adesiva para alta temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • 260°/300°C • 33m - 10mm • 260°/300°C • 33m - 18mm 	
036303	Alarme com buzina p/ baterias de Lítio-Ion	<ul style="list-style-type: none"> • Compatível com baterias: Lipo (de 1 a 8 células) / Li-ion / LiMn / Li-Fe • Opção de ajustar a voltagem de alerta do alarme em: 2.7 ~ 3.8V ou OFF- • Dimensões : 40x25x11mm - Peso: 9g 	









Testadores de Baterias

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
036802	Testador Digital	P/ baterias NiMh, NiCd, Lítio-Íon e LiFePO4 - Necessita fonte de alimentação de 4,5 a 6V. • Tensão de descarga de 1 a 15V. • Término de descarga de 0,5 a 11V. • Corrente de 3A. • Leitura máxima 9999 Ah. • Erro na medida de tensão de 1%. • Erro na medida de corrente 1,5%. • Tamanho da placa: 50mm x 37mm	
037383	Testador digital	• p/ bateria AA/AAA • 1,5V • Tipo C • 6F22 • CR2032/LR44 • Lítio-Íon 18650	
037385	Testador Digital	XH-M239 p/ Lítio-Íon 18650	
036799	Teste USB de tensão e corrente	• 4-20V - 0-3A - Display digital de capacidade, tensão e corrente de carga da bateria. Pode ser usado para carregar celulares pela porta USB	
036647	Testador de Pilhas e Baterias Recarregáveis	Para LiPo, LiFe, Li-Ion, NiMh e NiCd. Indica tensão total, tensão das células, indica célula com tensão mais alta, célula com tensão mais baixa, diferença entre a menor e maior tensão e capacidade restante. Balanceamento de até 8 células LiPo, LiFe ou Li-Ion. Descarga de NiMh e NiCd.	
036143	Testador Digital	Para LiPo, LiFe, Li-Ion, NiMh e NiCd - Indica tensão total, tensão das células, célula com menor tensão, célula com maior tensão, diferença entre a menor e a maior tensão e capacidade restante(%)	
031657	Testador Digital	• Verifica tensões de pilhas e baterias • Tipos AA/AAA/C/D/N e 9V • Embalagem: Blister	
036794	Testador Digital	• Verifica tensões de pilhas e baterias • Tipos AA/AAA/C e D • Embalagem: Blister	
030915	Testador de pilhas e baterias	• Verifica tensões de pilhas e baterias • Tipos AA/AAA/C e D • Embalagem: Blister	
030914	Testador de pilhas e baterias	• Verifica tensões de pilhas e baterias • Tipos AA/AAA/C/D/N e 9V • Embalagem: Blister	

Regulador CC/CC- P/Packs de Baterias

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
036530	Regulação de tensão step up ajustável	<ul style="list-style-type: none"> • Tensão Mínima de Entrada 10V • Tensão Máxima de Entrada 32V • Tensão Mínima de Saída 12V • Tensão Máxima de Saída 35V • Corrente Máxima de Saída 10A 150W 	
036531	Regulador de tensão step up ajustável	<ul style="list-style-type: none"> • Tensão Mínima de Entrada 0,9V • Tensão Máxima de Entrada 5V • Tensão Mínima de Saída 5V • Tensão Máxima de Saída 5V • Corrente Máxima de Saída 0,5A 	
036532	Regulador de tensão step down ajustável USB	<ul style="list-style-type: none"> • Tensão Mínima de Entrada 6V • Tensão Máxima de Entrada 24V • Tensão Mínima de Saída 5,1V • Tensão Máxima de Saída 5,2V • Corrente Máxima de Saída 3A 	
036526	Regulador de tensão step down ajustável	<ul style="list-style-type: none"> • Tensão Mínima de Entrada 4,5V • Tensão Máxima de Entrada 35V • Tensão Mínima de Saída 1,25V • Tensão Máxima de Saída 30V • Corrente Máxima de Saída 2A Chip LM2596 	
036527	Regulador de tensão step down ajustável	<ul style="list-style-type: none"> • Tensão Mínima de Entrada 4V • Tensão Máxima de Entrada 40V • Tensão Mínima de Saída 1,25V • Tensão Máxima de Saída 37V • Corrente Máxima de Saída 2A chip LM2596 	
036528	Regulador de tensão step down ajustável	<ul style="list-style-type: none"> • Tensão Mínima de Entrada 7V • Tensão Máxima de Entrada 40V • Tensão Mínima de Saída 1,2V • Tensão Máxima de Saída 35V • Corrente Máxima de Saída 9A 300W 	
036529	Regulador de tensão step down ajustável	<ul style="list-style-type: none"> • Tensão Mínima de Entrada 3,5V • Tensão Máxima de Entrada 35V • Tensão Mínima de Saída 5V • Tensão Máxima de Saída 35V • Corrente Máxima de Saída 2A 	
037718	Regulador de tensão step down ajustável	<ul style="list-style-type: none"> • Tensão Mínima de Entrada 4V • Tensão Máxima de Entrada 36V • Tensão Mínima de Saída 1,25V • Tensão Máxima de Saída 36V • Corrente Máxima de Saída 3A 	

Instrumentos

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
036424	Carga eletrônica	CC 300W Programável - Para Teste de Baterias	
037915	Carga eletrônica	180 W - 2-200V - 0,2-20A - Modelo DI24p - Alimentada Por Fonte 12V - 1A - Não Inclusa	
036425	Medidor portátil	Medidor portátil de resistência interna de bateria	
037384	Medidor portátil	Medidor portátil de resistência interna de bateria de Lítio Ion	

Indicadores (Display)

Especificações técnicas

Código	Modelo	Obs.	Foto
036795	Indicador de carga	P/1 Bateria de Lítio-Íon	
036796	Indicador de carga	P/2 Baterias de Lítio-Íon	
036797	Indicador de carga	P/3 Baterias de Lítio-Íon	
036798	Indicador de carga	P/4 Baterias de Lítio-Íon	
036800	Indicador de carga	P/ 1 Bateria Selada de Chumbo e Packs de Lítio Íon de 12V	
036801	Indicador de carga	P/ 1 Bateria Selada de Chumbo e Packs de Lítio Íon de 12V	
033520	Indicador de Tensão	33V - P/ packs de baterias de Lí-Íon / Lí-po / NiMh (51x26x4mm)	
038103	Indicador de Tensão	Lítio Íon - 3S a 12S Seladas - 7 a 55V	

RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

Linha Completa de Conectores 2026



STA

Sistemas e Tecnologia Aplicada

Aqui tem qualidade, preço e bom atendimento!

Seletores de Vídeo Game

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
033271	Seletor Vídeo Game • 3 entradas para 1 saída • Acompanha Blister		033272	Seletor Vídeo Game • 4 entradas para 1 saída • Acompanha Blister	


Switch HDMI

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
032864	Switch HDMI 3X1 • 3 entradas para 1 saída		034845	Switch HDMI 3x1 • 3 entradas para 1 saída	
031432	Switch HDMI 2x1 • 2 Entradas para 1 Saída		036057	Switch HDMI 5x1 • 5 entradas para 1 saída	


Extensores e Conversores HDMI

Código	Descrição	Foto
035277	Extensor HDMI 1030P 3D • Via Cabo LAN Cat6: alcance de até 60 m • Transmissão de até 2,25 Gbps em 1080p/3D • Plug & play • Compatível com HDCP. • Acompanha 1 módulo TX, 1 módulo RX, 2 fontes 5 V e manual do usuário.	
033836	Conversor VGA/HDMI • VGA/HDMI com saída de áudio P2 • Cabos inclusos: 1 USB A macho x 1 mini USB macho	
034323	Conversor HDMI/VGA - só áudio/Sem imagem • Ideal para conectar notebooks, laptops, ultrabooks, Apple TV, Mac Mini e HD DVD com saída HDMI a projetores, TVs e monitores com entrada VGA.	
033601	Conversor HDMI/VGA - Áudio/Imagem • Entrada HDMI macho, saída VGA fêmea e conector P2 para áudio, com suporte a resolução de até 1920 x 1080.	
035114	Conversor VGA/HDMI VGA Fêmea x HDMI Femêa	
035314	Conversor VGA/HDMI + USB • Compatível com HDMI 1.3 • Converte vídeo VGA • Usb 2 canais de áudio em HDMI • Exibe em HDTV/monitor • Cabo: 32cm	
035273	Conversor HDMI/VGA - Áudio/Imagem Conversor de Áudio Digital para Analógico: suporta as principais entradas de áudio digital e converte o sinal para saída estéreo analógica via conector P2 3,5 mm, mantendo compatibilidade com os formatos de entrada suportados.	
035070	Conversor HDMI/RCA • HDMI/RCA Vídeo + Audio • Caixa: 1 pç	

Conversores/Repetidores HDMI

Código	Descrição	Foto
035278	Repetidor/Regenerador HDMI Regenera o sinal HDMI de entrada por decodificação e recodificação, gerando um novo sinal padrão sem degradação. Estende a transmissão de sinais 1080p em até 40 m, podendo atingir distâncias maiores em resoluções mais baixas.	
034321	Adaptador/Conversor/Extensor USB/RJ45 Amplia a conexão USB em até 45 m por cabo de rede. Basta conectar uma unidade ao computador ou hub USB e a outra ao periférico USB. Autoalimentado, dispensa fonte de energia externa.	

Placas de Captura

Código	Descrição	Foto
034244	Placa de Captura USB 2.0 DVR 4 Canais Ideal para captura de vídeo HDTV em sistemas de segurança residenciais, comerciais e corporativos, com monitoramento de até 4 canais.	
035302	Placa de Captura de vídeo Captura vídeo e áudio pela interface USB 2.0, com áudio integrado, sem necessidade de driver, placa de som ou fonte externa. Suporta sistemas NTSC e PAL, com entradas RCA composto e S-Video.	

Conversores e Adaptadores Ópticos

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
036746	Adaptador Óptico Toslink • 90°		031951	Conversor Coaxial p/ Óptico • RCA Fêmea/Toslink Fêmea • Acompanha fonte	
033189	Amplificador Óptico Toslink • Entrada até 5m • Saída até 20m • Acompanha fonte		033188	Conversor Óptico Toslink • Para cabo coaxial com conector RCA • Acompanha fonte	

Adaptadores e Emendas

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034906	P1 x P2 • P1(2,5mm) stereo macho p/ P2 (3,5mm) stereo fêmea • Emb c/10 pçs		034032	RCA x P2 • 2xRCA fêmea p/ P2(3,5mm) stereo macho • Emb.20 pçs	
034362 P1 Mono	P2 x P1 • P2(3,5mm) stereo macho p/ P1(2,5mm) fêmea • Emb.10 pçs		031991	Emenda P10 • Emenda fêmea P10 6,35mm para fêmea P10 (6,35mm) Mono	
035193	P2 x P10 • P2(3,5mm) stereo macho p/ P10(6,35mm) fêmea stereo • Emb.10 pçs		035211	P2 x P10 • P2(3,5mm) fêmea para Mono P10(6,35mm) mono macho • Emb. 10 pçs	
035205 P10 Mono 034363 P10 Stereo	P2 x P10 • P2(3,5mm) mono macho p/ P10(6,35mm) fêmea • Emb.10 pçs		035213	P10 x 2/P2 • P10(6,35mm) stereo macho para 2P2(3,5mm) stereo fêmea • Emb. 10 pçs	

Adaptadores e Emendas

Código	Descrição	Foto
035266	P10 x P2 • P10(6,35mm) stereo fêmea p/ P2(3,5mm) mono macho • Emb.10 pçs	
031414	P2 x Jack Europeu • P2(3,5mm) mono macho p/ Jack tipo europeu- (9,5mm)	
035291	P2 x KRE3 • P2 Dourado(3,5mm) stereo macho p/ KRE3 • Emb.5 pçs	
035049 036777	Emenda P10 • P10(6,35mm) stereo fêmea p/ P10(6,35mm) fêmea • Emb. 5 pçs	
034262	Emenda P2 • P2 (3,5mm) p/ P2 (3,5mm) stereo fêmea • Emb. 10 pçs	
034826	2/RCA x P2 • 2 x RCA fêmea p/ P2(3,5mm) stereo macho • Emb. 10 pçs	
034365 Mono 035093 Mono V.E	P10 x P2 • P10(6,35mm) stereo macho p/ P2(3,5mm) fêmea • Emb. 10 pçs	
034288	XLR x P10 • XLR (canon) fêmea 3 pinos p/ P10(6,35mm) mono macho • Emb. 5 pçs	
035304	XLR x P10 • XLR(canon) macho 3 pinos p/ jack P10(6,35mm) mono fêmea • Emb. 5 pçs	
035196	P10 x P2 • P2(3,5mm) stereo macho p/ P10(6,35mm) Stereo fêmea • Emb.10 pçs	
031290 Mono 031289 Mono V.E	P2 x RCA • P2(3,5mm) mono macho p/ RCA fêmea	
035037	P2 4 Pólos • Adaptador / conversor CTIA p/ OMTP para fone de ouvido 3.5mm	
033145	2/RCA x P2 • 2 x RCA fêmea p/ P2(3,5mm) mono macho	
032885 Mono 032886 Stereo	P10 x RCA • P10(6,35mm) macho p/ RCA macho	
035201	P10 x RCA • P10(6,35mm) mono macho p/ RCA fêmea • Emb. 10 pçs	
034270	BNC F/M c/ rosca • BNC fêmea p/ F macho com rosca • Emb. 10 pçs	
034287	Emenda XLR • XLR (canon) fêmea p/ XLR (canon) fêmea 3 pinos • Emb. 5 pçs	

Código	Descrição	Foto
034828 Stereo	2/RCA x P10 • 2 x RCA fêmea p/ P10(6,35mm) macho • Emb. 10 pçs	
034327	P2 x P2 • 2xP2(3,5mm) stereo fêmea p/ P2(3,5mm) stereo macho • Emb.20 pçs	
031413	2/RCA x RCA • 2 x RCA fêmea p/ RCA macho	
034816	2/RCA x RCA • 2xRCA fêmea p/ RCA Fêmea • Emb. 10 pçs	
036778	3xRCA • Emenda 3xRCA fêmea p/ 3xRCA fêmea • Emb 10pçs	
035214	3xRCA • Emenda 3xRCA fêmea p/ 3xRCA fêmea AZ/VD/VM • Emb. 10 pçs	
034113	RCA x RCA • Emenda RCA fêmea p/ RCA fêmea • Emb. 20pçs	
034284	RCA F/M • RCA macho p/ RCA fêmea 90° níquel - PT • Emb. 10 pçs	
035830	F M/RCA F • F macho p/ RCA fêmea Emb c/10pçs	
030933	Mini UHF F/F • mini UHF fêmea p/ fêmea	
034484	F F/BNC M • F fêmea p/ BNC macho • Emb. 10 pçs	
035207	2/RCA x RCA 2xRCA macho p/ RCA macho • Emb. 10 pçs	
033201	2/RCA x S-VHS • 2xRCA fêmea + S-VHS fêmea p/ 2xRCA fêmea + S-VHS fêmea	
035096	BNC x KRE2 • BNC macho p/ conector KRE2 • Emb. 10 pçs	
034304	RCA F/KRE2 • RCA fêmea p/ KRE2 • Emb. 10 pçs	
035095	BNC x RCA • BNC fêmea p/ RCA macho • Emb. 10 pçs	
034212	BNC x RCA • BNC macho p/ RCA fêmea • Emb. 10 pçs	
034215	F F/RCA M • F fêmea p/ RCA macho • Emb. 10 pçs	
034516	F M/M • F macho p/ F macho • Emb. 20 pçs	
030082	BNC M/F • BNC macho p/ BNC fêmea	

Plugs e Jacks

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
035145	P10 Mono • Plug P10(6,35mm) plástico mono sem rabicho • PT • Emb c/ 10 pçs		034504	P10 Ponta Dourada • Plug P10(6,35mm) • Mono • Ponta Dourada • c/ rabicho • Emb c/10 pçs	
034513 Stereo	P10 Jack • Jack P10(6,35mm) plástico • Com rabicho • PT • Emb. 20 pçs		034369 Mono	P10 Dourado • Plug P10(6,35mm) Dourado com mola longa • Emb c/ 20 pçs	
035210	P10 Mono • Plug P10(6,35mm) plástico mono com rabicho • Emb. 20 pçs - PT		035258 Stereo	P10 Níquel 90° • Plug P10(6,35mm) Níquel • 90° • Emb c/10 pçs	
035191 Preto 034366 Vermelho	P10 Stereo • Plug P10(6,35mm) plástico • stereo • com rabicho • Emb. 20 pçs		035078 Mono	P1 • Plug P1(2,5mm) plástico sem rabicho • PT • Emb c/20 pçs	
035192	P10 Stereo • Plug P10(6,35mm) • stereo • com rabicho • Emb c/20 pçs • Níquel		034264 Stereo	P2 • Plug P2(3,5mm) plástico • sem rabicho • PT • Emb c/20pçs	
035546 Níquel 035547 Dourado	P10 Mono • Plug P10(6,35mm) • mono • com rabicho • Emb c/20 pçs		034496 Mono 034578 Stereo	P10 Níquel • Plug P10(6,35mm) • Níquel • Vermelho • Emb c/10 pçs • c/ mola longa	
031183 Preto 030935 Vermelho	P10 Mono Dourado • Plug P10(6,35mm) • Mono • Dourado • Polarizado com Rabicho.		035256	P2 4 pólos • Plug P2(3,5mm) plástico 4 pólos com rabicho • Emb c/10pçs	
031395 Mono emb c/1pç 034824 Stereo emb c/10pçs	P10 Jack • Jack P10(6,35mm) fêmea níquel para cabo 4mm com rabicho		034375 Mono	P2 Jack • Jack P2(3,5mm) níquel fêmea para cabo com rabicho • Emb c/ 10 pçs	
034523	P2 Mono • Plug P2(3,5mm) Mono • Não Isolado • Emb c/100pçs		034210 VM - 6mm 034211 PT - 6mm 034842 VM - 4mm	RCA M Dourado • 6mm • Plug RCA • Macho • Dourado • Polarizado • com rabicho • emb c/20pçs	
034111 PT 034372 VM	P2 Mono • Plug P2(3,5mm) plástico mono c/ rabicho • Emb c/20pçs		035311 Preto 035312 Vermelho	RCA M • Plug RCA plástico macho • 4mm • Emb c/ 10pçs	
035544 Níquel Stereo 034374 Dourado Stereo 034373 Dourado Mono	P2 • Plug P2(3,5mm) plástico c/ rabicho • Emb c/20pçs		035261	RCA M Dourado • Plug RCA dourado macho • Emb c/ 10pçs	

Plugs e Jacks

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034249 Stereo	P1 Níquel • Plug P1(2,5mm) níquel com rabicho • Emb c/ 20pçs		035252 VM - 6mm	RCA M Níquel • Plug RCA • Níquel • Macho	
035257 PT	P2 Stereo • Plug P2(3,5mm) plástico stereo c/ rabicho • Emb c/20pçs		035253 PT - 6mm	• polarizado • 6mm • com rabicho • Emb c/20pçs	
034413 VM			RCA Jack Dourado 034235 VM	• Plug RCA • Dourado • fêmea • polarizado • 6mm • com rabicho • Emb c/10pçs	
034509 Preto	RCA Jack • Jack RCA plástico fêmea • 4mm		035296 PT emb c/20pçs	RCA M • Plug RCA plástico macho • 4mm • c/ rabicho	
034579 Vermelho	• c/ rabicho • Emb c/ 20pçs		035047 BR emb c/10pçs		
033529 VM - Emb c/ 1pç	RCA M 90° • Plug RCA • Macho • plástico • 90° • 4mm • sem rabicho • Reforçado		034377 VM emb c/20pçs		
035313 PT - Emb c/10pçs			034490 Mono	P2 Jack • Jack P2(3,5mm) fêmea para solda sem rosca • Emb c/ 20 pçs	
030223	P1 Jack Stereo • Jack P1(2,5mm) • stereo • Fêmea • p/ placa de circuito impresso sem rosca		034581 Stereo		
034457	P2 Jack Mono • Jack P2(3,5mm) • Fêmea • p/ solda sem rosca • Emb c/20pçs		034039	P2 Jack Stereo • Jack P2(3,5mm) • Stereo • Fêmea • p/ placa de circuito impresso com rosca • Emb c/ 20pçs	
034224	P2 Jack Mono • Jack P2(3,5mm) • Mono • Fêmea • p/ solda com rosca • Emb c/50pçs		034497	P2 Jack Mono • Jack P2(3,5mm) • Fêmea • p/ solda com rosca • Emb c/ 20pçs	
030230	P2 Jack Mono • Jack P2(3,5mm) • Mono • Fêmea • p/ solda sem rosca		034293	P2 Jack Stereo • Jack P2(3,5mm) • stereo • Fêmea • Emb c/ 20pçs • c/ rosca	
034500	P10 Jack mono fechado • Jack P10(6,35mm) • mono • Fêmea • Emb c/ 10pçs • circuito fechado p/ solda		034381 Vermelho	RCA Jack Dourado Painel • Jack RCA dourado fêmea para solda rosca painel • Emb c/20pçs	
034825 Mono aberto	P10 Jack • Jack P10(6,35mm) fêmea p/ solda		034382 Vermelho	RCA Jack Níquel Painel • Jack RCA níquel fêmea para solda rosca painel • Emb c/20pçs	
034499 Stereo fechado	• Emb c/ 10pçs		034055 Preto		
034242	P10 Jack Mono Aberto • Jack P10(6,35mm) • Mono • Fêmea • circuito aberto p/ solda • Emb c/10pçs		030238 Preto	RCAX2 Jack Vertical • Jack RCA níquel dupla fêmea vert. para placa de circuito impresso	
034252	P10 Jack Mono Fechado • Jack P10(6,35mm) • Mono • Fêmea • circuito fechado p/ solda • Emb c/10pçs		030228	P1 Jack Mono • Jack P1(2,5mm) • mono • Fêmea • p/ placa de circuito impresso com rosca	

Plugs e Jacks

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034498	P10 Jack Stereo Fechado • Jack P10(6,35mm) • Stereo • Fêmea • circuito fechado p/ solda • Emb c/10pçs		031423 Fêmea c/ trava	XLR 3 Pinos	
034243	P10 Jack Stereo Aberto • Jack P10(6,35mm) • Stereo • Fêmea • circuito aberto p/ solda • Emb c/10pçs		031425 Macho s/ trava	• Conector para microfone canon (XLR) com 3 pinos para cabo	
034512	P10 Jack Mono Fechado • Jack P10(6,35mm) • Mono • Fêmea • circuito fechado p/ solda • Emb c/10pçs		035199 Fêmea c/ trava	XLR 3 Pinos	
034285	P10 Jack Stereo Aberto • Jack P10(6,35mm) • Stereo • Fêmea • circuito aberto p/ solda • Emb c/10pçs		035209 Macho s/ trava	• Conector para microfone canon (XLR) com 3 pinos para cabo • Emb c/5pçs	
036317	P10 Jack • Jack P10(6,35mm) • Stereo • Fêmea • c/ 4 terminais e porcas • Emb c/10pçs		034489 Macho s/ trava	XLR 5 Pinos	
030237	RCA Jack • Jack RCA Mono • p/ placa de circuito impresso • Preto		034222	XLR F Painel 3 pinos	
035563	XLR F. Painel c/Trava 3 pinos • Conector canon(XLR) com trava • fêmea 3 pinos para painel • PT • Emb c/5pçs		030245	Speakon F painel 4 Vias	
036318 2 vias Emb c/1pç	Borne Caixa Acústica		035094 Macho	Speakon 4 vias	
034905 4 vias Emb c/10pçs	• Borne plástico de pressão PT e VM uso geral		034227 Fêmea	• Conector para caixa acústica • 4 vias para cabo sistema seguro de travamento • Emb c/ 5pçs	
034782	Borne Caixa Acústica • Borne plástico de pressão PT e VM uso geral • 2 vias • Emb c/ 5pçs		030196	Speakon M 8 Vias	
035204 Macho s/ trava	XLR 3 Pinos		035216	Speakon F painel 4 Vias	
035203 Fêmea c/ trava	• Conector para microfone canon (XLR) com 3 pinos para cabo • Emb c/5pçs		030197	Speakon F painel 8 Vias	
035200	XLR Painel 3 pinos • Conector para microfone canon (XLR) sem trava macho • 3 pinos para painel • Emb c/5pçs				

Conectores BNC

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
030242	BNC M Rabicho • Conector BNC macho p/ aparafusar cabo RG58/59 c/ rabicho		035262 Pino fixo - Emb c/5pçs 033583 Pino Solto Emb c/10pçs	BNC M RG59/U • Conector BNC macho para crimpar cabo RG59/U	
031562	BNC M Luva Proteção • Conector BNC macho p/ aparafusar sem solda • Cabo RG58/59 • Com Luva de proteção		034823	BNC F/F Emenda • Conector BNC p/ emenda de cabo coaxial • Emb c/10pçs	
035264	BNC M Crimpar RG58/U [50R] • BNC macho crimpar RG58/U • (50R) • Emb c/20pçs		031683	BNC F Cabo • Conector BNC fêmea para aparafusar sem solda • Rabicho de plástico	
031567	BNC M Crimpar RG58/U [75R] • BNC macho crimpar RG58/U • (75R)		034507	BNC F Painel • Conector BNC fêmea para painel • Com rosca • Emb c/10pçs	
034819	BNC M RG59/U • Conector BNC macho para solda cabo RG59/U • Emb c/20pçs		035270	BNC F Painel • Conector BNC fêmea para painel • Com rosca e arruela • Emb c/10pçs	
031560	BNC M Crimpar RG59/U [75R] • BNC macho crimpar RG59/U • (75R)		035289	BNC F Painel • Conector BNC fêmea PVC para painel • Com porca e arruela • Emb c/10pçs	
031377	BNC M Clamp RG59/U [75R] • Conector BNC macho para conexão em 90° • (75R)		034505	BNC F / Painel • Conector BNC fêmea para painel para parafusos • Emb. 10 pçs	
030910	BNC M Crimpar RG6/U [75R] • Conector BNC macho para crimpar cabo RGC/U uso em TV a cabo • (75R)		034246	BNC M/2 F • Conector BNC macho p/ 2 fêmeas BNC • Emb c/10pçs	
031561	BNC M RG59 • Conector BNC macho p/ crimpar cabo RG59				
034123	BNC M RG6/U [75R] • Conector BNC macho p/ crimpar cabo RG6/U • (75R) • Emb c/10pçs				

Conectores USB

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
035974	Placa conversora • Placa Conversora USB A x PS2		030074	USB A M/USB A M	
034045	USB A M/PS2 F • USB A macho / PS2 fêmea para 6P • Emb. 10 pçs		035406	• USB A macho / USB A macho	
035223	USB A F/F • USB A fêmea / USB A fêmea • Emb c/5pçs		035305	USB A F/RJ45 • USB A fêmea / RJ45 macho • Emb. 5 pçs	
033423	USB A M/MINI USB 5P Mini USB Fêmea • USB A macho / mini USB		030073	USB A M/USB B F • USB A macho / USB B fêmea	
030476	USB A F/Mini Din 6P M • USB A fêmea / mini Din 6P macho		030071	Adaptador Firewire • Firewire tipo 1 fêmea / tipo 2 fêmea	
			035120	Micro USB/HDMI • Adaptador micro USB p/ HDMI • Preto • Emb: Blister	






Adaptadores HDMI

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
035221	HDMI M/HDMI F • HDMI macho / HDMI fêmea • 90° dourado • Emb. 5 pçs		035315	HDMI M / 2 RJ45 F • Adaptador HDMI M x 2RJ45 F • Dupla porta cabo de rede extender CAT 5E/6 • Níquel	
034854 270°	HDMI M/HDMI F		033767	Mini HDMI M/HDMI F • Mini HDMI macho / HDMI fêmea dourado dobrável 90° + 1 rotação 180°	
034855 90°	• HDMI macho / fêmea dourado		033772	HDMI M/F • HDMI macho / HDMI fêmea dourado dobrável 180°	
035565	HDMI F/HDMI F • HDMI fêmea / fêmea • dourado • Emb c/5pçs		033876	HDMI F / DVI F • HDMI fêmea/DVI (24+5) fêmea	
033764	Micro HDMI M/HDMI F • Micro HDMI macho / HDMI fêmea dobrável 90° + 1 rotação 180°		031938	HDMI M/DVI D F • HDMI macho / DVI D (24+1) fêmea	
037361	HDMI F/HDMI F • HDMI fêmea / HDMI fêmea dourado dobrável 90°				
032854	Mini HDMI F / HDMI M • Mini HDMI fêmea / HDMI macho				

Adaptadores DVI e VGA

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
030996	DVI M / VGA F • DVI A (12+5) macho / VGA fêmea		030473	DVI F / VGA M • DVI D (24+5) fêmea / VGA macho	
030921	DVI M / VGA F • DVI D (18+1) macho / VGA fêmea		035218	VGA F x VGA F • DB15 VGA fêmea / fêmea	
035097	DVI M / VGA F • DVI D macho / VGA fêmea • Emb c/5pçs • DVI-D 24+5		035554	VGA M x RJ45 F • VGA macho / RJ45 fêmea	

Adaptadores DB

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
035101	DB9 F / DB9 F Slim • DB9 Fêmea / DB9 fêmea • Slim • Emb c/5pçs		030084	DB9 M / DB9 F Slim • DB9 macho / DB9 fêmea • Slim	
030085	DB15 M / DB15 F Slim • DB15 macho / DB15 fêmea • Slim		003217	DB9 F / Mini Din F • DB9 fêmea / Mini Din fêmea 6 pinos	
030787	DB25 M / DB25 F Slim • DB25 macho / DB25 fêmea • Slim				







Din e Mini Din

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
003218	Mini Din M / Din F • Mini Din macho 6 pinos / Din fêmea 5 pinos		033337	Din F 5 pinos painel 240° - Emb c/1pç • Soquete Din 5 pinos fêmea p/ painel	
003221	Din F / Mini Din F • Din fêmea 5 pinos / Mini Din fêmea 6 pinos		033907	Mini Din F 5 Pinos Painel • Soquete Din 5 pinos fêmea • Para Painel 180°	
035923	Din F 5 pinos Chassis 180° - Emb c/10pçs • Soquete Din 5 pinos fêmea p/ chassis		003146	Mini Din F • Mini Din fêmea 6 pinos	




Din e Mini Din


Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034487	Mini Din M • Mini Din macho 5 pinos • Emb c/10pçs		030075	RCA F/mini din M • RCA Jack / Mini Din macho 4 pinos	
003151	Mini Din M • Mini Din macho 6 pinos		035279	Mini Din M • Mini Din macho 8 pinos • Emb c/10pçs	
034341	Mini Din M • Mini Din macho 3 pinos • Emb c/10pçs		003153	Mini Din F 4 pinos painel • Mini Din fêmea 4 pinos • Painel PCI	
003223	Emenda mini din F/F • mini din fêmea 6 pinos x mini din fêmea 6 pinos		033225	Mini Din F 6 pinos • Mini Din fêmea 6 pinos • Painel PCI	
003156	Mini Din F 4 pinos tipo W • Mini Din fêmea 4 pinos • Tipo W PCI		034871	Mini Din M • Mini Din macho 4 pinos	
003157	Mini Din F 8 pinos tipo H • Mini Din fêmea 8 pinos • Tipo H PCI		034342	Mini Din F 6 pinos tipo W • Mini Din fêmea 6 pinos • Tipo W PCI • Emb c/100pçs	
003158	Mini Din F 4 pinos tipo H • Mini Din fêmea 4 pinos • Tipo H PCI		036540	Din forma A • Din 43650-m27 3p+T • Preto	

D-Subs

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
032568 032569 031865	D-Sub p/ cabo flat (IDC) • D-Sub para cabo flat • Connfly DB9 fêmea - c/ blindagem DB9 macho - c/ blindagem DB25 fêmea		034642 Fêmea 032559 Macho	D-Sub reto 180° p/ PCI • DB25 • Connfly	
031871	D-Sub HD Ângulo reto p/ PCI curto • DB15 fêmea HD • Connfly • Distância entre os terminais:4,8mm		031899 DB15 F 031900 DB15 M 031901 DB26 HD F 031902 DB26 HD M	D-Sub HD reto p/ PCI • Connfly • Emb c/1pç	
033787	D-Sub HD Ângulo reto p/ PCI longo • DB15 HD fêmea • Connfly • Distância entre os terminais: 5,8mm Emb c/1pç		031867 DB9 fêmea 031868 DB9 macho 031869 DB25 fêmea	D-Sub reto p/PCI •Connfly •Curto •Emb c/1pç	

D-Subs

Código	Descrição	Foto
D-Sub p/ solda fio 180° • Connfly		
036753	DB9 fêmea	
036754	DB9 macho	
036822	DB15 fêmea	
036752	DB15 macho	
031854	DB25 fêmea	
031855	DB25 macho	
036843	DB37 fêmea	
D-Sub p/ solda fio 180° • Connfly		
002596	DB15 macho - emb c/1pç	
035115	DB25 macho emb c/20pçs	
033232	DB37 fêmea ouro emb c/1pç	
033233	DB37 macho ouro emb c/1pç	
D-Sub para solda fio 180°		
033885	• DB25 fêmea • Connfly • Azul com porcas	



Código	Descrição	Foto
D-Sub p/ cabo flat (IDC) • D-sub com trava • Connfly		
032563	DB9 macho	
032564	DB15 fêmea	
032565	DB15 macho	
032566	DB25 fêmea	
032567	DB25 macho	
036863	DB25 macho	
D-Sub HD p/ solda fio 180° • Connfly		
031858	DB15 fêmea	
031859	DB15 macho	
031860	DB26 fêmea	
034087	DB15 fêmea	
002599	DB15 fêmea	


Capas D-Subs e Flat

Código	Descrição	Foto
Capas D-SUB kit longo • Connfly		
031885	p/DB9 - CZ	
033791	p/DB15 - CZ	
031879	p/DB25 - CZ	
031887	p/DB9 - PT	
033792	p/DB15 - PT	
031884	p/DB37 - PT	
031883	p/DB37 - CZ	
034619	Capas D-SUB Metálicas • Connfly • Kit longo • P/ DB9	

Código	Descrição	Foto
Capas D-SUB kit curto • Connfly		
031886	p/DB9 - CZ	
033228	p/DB9 - MF	
033230	p/DB15 - MF	
033229	p/DB15 - PT	
031880	p/DB25 - CZ	
031882	p/DB25 - PT	
002651	p/DB25 - CZ	
036483	Capa p/ cabo flat • Hood 9 pinos para cabo flat • Preto	

Centronics

Código	Descrição	Foto
035072	Centronic M p/ solda • Connfly • 50 pinos • Emb c/1pç	
035071	Centronic M p/ solda • Connfly • 50 pinos angular • Emb c/1pç	

Código	Descrição	Foto
035073	Centronic F p/ solda • Connfly • 50 pinos c/ trava • Emb c/1pç	

Conjunto de Retenção

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
036755	Conjunto de Retenção • Kit curto • Connfly • 2 parafusos, 2 porcas e 4 anilhas		035343	Conjunto de Retenção • Macho • Kit de retenção • 1 parafuso longo 44mm • Connfly	
035342	Conjunto de Retenção • 2 parafusos + 2 porcas + 4 anilhas • Curtos • Connfly				











USB

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
036838	USB A F • USB A fêmea níquel • Connfly • Emb c/1pç		036846	USB B DIP • USB B dip níquel • Connfly • Emb c/1pç	
036840 036723	USB A M p/ solda • USB A macho p/ solda níquel • Emb c/1pç		035229	USB B 2.0 • USB B 2.0 • macho	
037530	Mini USB • Mini USB para injeção		036839	Mini USB M p/ Solda • Mini USB M 4 pinos p/ solda • Connfly • Emb c/1pç	
037531	Micro USB • Micro USB para injeção				


Filtros, Plugs e Jacks modulares p/ telefonia

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
030299	Filtro p/ telefonia • 2RJ11F x 1RJ11M • 2 saídas		034452	Adaptador modular RJ11 • Adaptador 2x6P4C fêmea/ 6P4C macho • Emb c/5pçs	
030927	Adaptador modular triplex • Adaptador RJ11 fêmea / 2xRJ11 fêmea 6P4C		036880	Plug RJ9 quadrado • 4P2C • Connfly	
034340 6P4C - emb c/10pçs	Emenda 6P4C-RJ11 • Fêmea/Fêmea		036872	Plug RJ9 quadrado • 4P4C • Connfly	

Filtros e Jacks modulares p/ telefonia

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
036859	Plug RJ11 redondo • 6P4C • Connfly		031921	Jack PCI 6P6C 90° • 6P6C • Connfly • 90°	
036760 emb c/1pç 003128 emb c/100pçs	Plug RJ11 quadrado • 6P4C • Connfly		036882 003143	Jack PCI 6P6C 90° • 6P6C • Connfly	
036853	Plug RJ12 quadrado • 6P6C • Connfly		032257	Jack TFC 88 metaltex • 8P8C • PT	
036823	Plug RJ12 Branco • 6P6C • Connfly		032672	Jack TFN 88 • PCB 90° • 8P8C • PT	
003144 180° PT 003142 90° CZ	Jack Modular • 4P4C • PCI		034475	Jack PCI 6P4C 90° Metaltex • 6P4C • PCI • 90° • Preto	

Plugs e Jacks modulares p/ Redes

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
036845	Plug 8P8C quadrado • 8P8C • Connfly • Cat 6		031911 Connfly	Plug 8P8C redondo • 8P8C • Cat 5	
031910	Plug 8P8C quadrado curto • 8P8C • Connfly • Cat 5		034308	Plug 8P8C redondo • 8P8C • cat 6e • Blindado • Emb c/100pçs	
035020	Plug 8P8C metaltex • RJ45 • 8P8C • Cat 5		036847	Plug 10P10C redondo • 10P10C • Connfly	
034310	Keystone 5E • Keystone • T568A/B • Emb c/ 5pçs		036881 Emb 1pç - CZ 034035 Emb 10pçs PT	Jack PCI 8P8C 90° • 8P8C • Connfly	

Plugs e Jacks modulares p/ Redes

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
033028	Keystone 5E • Keystone • Com tampa		036759 CZ	Jack PCI 8P8C Vertical • 8P8C • Connfly	
035292 180° 034309 90°	Keystone 6E • Keystone • Cat6e • Emb c/5pçs		003140	Jack PCI 10P10C 90° • 10P10C • Cinza	
031917	Jack PCI 8P8C • 8P8C • Connfly		035515 Sem haste 033024 Com haste	Jack PCI 4P4C 90° • 4P4C com fios (soquete 616M) • AM/PT 52mm • VD/VM 190mm	
036864	Jack PCI 2x8P8C blindado • 2x8P8C • 2 portas • Connfly		003135	Emenda RJ45 (1x1) • Plástica	
036878	Jack PCI 4x8P8C blindado • 4x8P8C • 4 portas • Connfly		034486	2xRJ45 F/RJ45 M • 2xRJ45 F / RJ45 M • Emb c/5pçs	
031924	Jack PCI 8P8C 90° • 8P8C • Connfly • Emb c/10pçs		003212	DB9 M / RJ45 F • DB9 M / Jack 8P8C	
034115	DB9 F / RJ45 F • DB9 F / Jack 8P8C • Emb c/10pçs				

Tomadas de Sobrepor e Capas p/ RJ45

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
036851 035421 036849 035420 035550 036873 035551 036757	Capas p/ RJ45 flexíveis • Connfly		003137	Tomada de sobrepor RJ45 • 8P8C • Bege	
			003139	Tomada de sobrepor RJ45 • Com porca e sem conector • Gelo	

Conversores e Divisores

Código	Descrição	Foto
034234	Divisor de Sinal • Divisor para antena TV 2 vias • 5/900Mhz • Emb c/10pçs	
034237	Divisor de Sinal • Divisor para antena TV 3 vias • 5/900Mhz • Emb c/10pçs	
034495	Divisor de Sinal • Divisor para antena TV 3 vias 5/2300Mhz • Emb c/5pçs	

Código	Descrição	Foto
030942	Divisor de Sinal • Divisor para antena TV 4 vias 5/900Mhz	
034248	Divisor de Sinal • Divisor para antena TV 2 vias 5/2250Mhz • Emb c/5pçs	

Plugs e Jacks P4 DC

Código	Descrição	Foto
034446 5,5x2,1x18	P4 Plug DC • Plug tipo P4 para DC • Emb c/30pçs	
034125 5,5x2,1x22,5		
033798 5,5x2,5x17,5	P4 Plug DC • Plug tipo P4 para DC	
033797 5,5x2,1x17,5		
037301	Plug tipo DC • Plug tipo DC 20,5 • 3,5x1,35x19,5	
036774 5,5x2,5x18	P4 Plug DC flat • Plug tipo P4 para DC • Macho • Níquel • Emb c/30pçs	
035319 5,5x2,1x18		
034048 1,4x3,5x9mm		
036004 1,4x3,5x9mm	P4 Plug DC • Plug tipo P4 para DC • s/ rabicho • Emb c/30pçs	
034388 1x3,8x9mm		
035297 1,2x2,5x9mm		
034051		
034389 1,4x2,5x9	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • Com rabicho • Emb c/30pçs	

Código	Descrição	Foto
034120	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • Com rabicho • (3,1x6,3x14mm) • Emb c/30pçs	
035831	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • Com rabicho • (0,7x2,5x10mm) • Emb c/10pçs	
034291 2,5mm	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC fêmea • (5,5x14mm) • Emb c/10pçs	
034290 2,1mm		
034306 2,5x5,5mm	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC fêmea • Emb c/30pçs	
034305 2,1x5,5mm		
035280 2,1x5,5mm	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC 2mm • para solda • Emb c/50pçs	
030232	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC 1,4mm • para placa de circuito impresso	
035282	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC 2,5mm • para solda • Emb c/50pçs	

Plugs e Jacks P4 DC

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034049 s/ rab.	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • (2,1x5,5x14mm) • Emb c/30pçs		032615 2,1x5,5mm 032616 2,5x5,5mm	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC fêmea	
035295 c/ rab.	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • (2,5x5,5x9mm) • Emb c/30pçs		035144 2,1x5,5mm - Emb 10pçs 032618 2,5x5,5mm - Emb 1pç	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC fêmea	
034050 s/ rab. 034061 c/ rab.	P4 Plug DC • Plug tipo P4 p/ DC • (2,5x5,5x14mm) • Emb c/30pçs		034289 2,1x5,5mm 034392 2,5x5,5mm	P4 Jack DC • Jack tipo P4 p/ DC fêmea • Para chassis • Emb c/10pçs	

Conector tipo F

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034192	Tipo F Torre • Conector F fêmea tipo torre • p/ PCI 180° • Emb c/10pçs		033286 RG-59/U 033285 RG-6/U	Tipo F • Conector F macho • Compressão • (75R)	
034193	Tipo F • Conector F fêmea • p/ PCI 180° • Emb c/10pçs		032004	Tipo F • Conector F macho compressão • Porca metal para cabo RG/6U(75R)	
034194	Tipo F • Conector F fêmea • com rosca para painel • Emb c/20pçs		035310	Tipo F • Conector F macho • Para cabo RG6/U • (75R) • Emb c/10pçs	
034820	Tipo F • Conector F fêmea com rosca para painel • Emb c/20pçs		033288 RG-59/U-AZ emb c/1pç 035924 RG-6/U-AM emb c/10pçs 033287 RG-6/U-AZ emb c/1pç	Tipo F • Conector F macho • Compressão com anel • (75R)	
035099	Adaptador M KRE/P4 • Adaptador plug tipo P4 DC 5,5mm p/ KRE2 macho p/ conexão de câmeras c/fontes • Emb c/20pçs		031428	Tipo F • Conector F macho RCF • Compressão RG/59U	
035098 2,1mm 034279 2,5mm	Adaptador F KRE/P4 • Adaptador jack tipo P4 DC fêmea 5,5mm p/ KRE2 para conexão de câmeras c/ fontes • Emb c/20pçs		031426	RCA p/ TV a cabo • Conector RCA macho • Compressão RG/6U •(75R)	
031427	Tipo F • Conector F macho RCF • Compressão RG 6/U (75R)		034238	Tipo F • Conector F macho • Para cabo RG59/U • (75R) • Emb c/50pçs	
035267	Tipo F • Conector F macho • c/ anel • para cabo RG59/U • (75R) • Emb c/50pçs		035268	Emenda F F/M • Adaptador de níquel F fêmea p/ F macho • Emb c/10pçs	

Conector tipo F

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034239	Tipo F • Conector F macho • para cabo RG6/U • (75R) • Emb c/50pçs		034494	Tipo T • Adaptador de níquel F macho rápido p/ duas F fêmeas • Emb c/10pçs	
030966	Tipo F • Conector F macho conexão tipo twister • p/ cabo RG58/U • (50R)		034822	Tipo T • Adaptador de níquel F tipo T • 3 fêmeas • Emb c/10pçs	
030967	Tipo F • Conector F macho conexão tipo twister • p/ cabo RG59/U • (75R)		030912 RG-59/U(75R) emb c/1pç	UHF Mini • Conector UHF mini macho	
035265	Tipo F • Conector F macho conexão tipo twister • p/ cabo RG6/U • (75R) • Emb c/50pçs		030913 RG-6/U(75R) emb c/1pç	• p/ cabo RG59/U	
			033702	UHF Mini F • Conector UHF mini fêmea para cabo • Para cabo RG58/U • (50R)	

Vídeo Baloon

Código	Descrição	Foto
033763	Video Baloon BNC • Transceptor passivo de vídeo 1 canal • Projeção contra raio e supressão de interferência c/ filtragem de ruído cabo UTP • dist.máx.500m • Emb c/2pçs	
033774	Video Baloon • Vídeo Baloon BNC macho • Via par trançado • 75Ohms/300 Ohms passivo	
033491	Video Baloon BNC • Vídeo Baloon BNC p/ uso em CFTV, cabo UTP, distância máxima: 500m • Emb c/2pçs	

Barras de Pino

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034946	Barra de Pino 180° p/ PCI 1x40 180° P.2,54mm		030177	Barra de Pino 90° p/ PCI 1x40 - 15mm 90° passo 2,54mm	
032536	2x40 180° P.2,54mm		036761	Barra de Pino 90° p/ PCI 2x40 90° P.2,54mm	
030183	Barra de Pino p/ PCI c/ duplo isolador 180° 2x40 20mm 180° passo 2,54mm				
030182	2x40 8,2mm 180° passo 2,54mm				





Soquetes

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
<p>Soquetes Torneados Estanhados e Dourados</p>			<p>Soquetes Torneados Estanhados</p>		
031808	1x40 pinos - Est. - Emb c/1pç		031798	• 8 pinos - Emb c/1pç	
031933	2x40 pinos - Est. - Emb c/1pç		031818	• 14 Pinos - Emb c/1pç	
031934	1x40 pinos - Dou. - Emb c/1pç		031800	• 16 Pinos - Emb c/1pç	
031935	2x40 pinos - Dou. - Emb c/1pç		031803	• 24 Pinos estreito - Emb c/1pç	
030178	1x40 pinos - Est. - Emb c/1pç		031804	• 24 Pinos estreito - Emb c/1pç	
<p>Soquetes Estampados</p>			031805	• 28 Pinos largo - Emb c/1pç	
036750	8 pinos - Emb c/1pç		031806	• 28 Pinos largo - Emb c/1pç	
036751	14 pinos - Emb c/1pç		031807	• 40 Pinos largo - Emb c/1pç	
036818	16 pinos - Emb c/1pç				
031815	24 pinos - Emb c/1pç				
031816	28 pinos - Emb c/1pç				
031817	40 pinos - Emb c/1pç				

Conectores para cabos FLAT

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
<p>Conector p/ cabo flat 180° com travas curtas</p>			<p>Conector Alojamento</p>		
031824	• 34 pinos - latch • Connfly • Emb c/1pç		036633	• Fêmea • 2mm • 2 vias • 90° • p/ circuito impresso	
<p>Conector p/ cabo flat 180° trava</p>			<p>Conectores Flat F</p>		
031819	14 pinos - trava curta - emb c/1pç		<p>• Conectores para cabo flat com ejetor • P.2,54mm</p>		
031822	26 pinos - trava curta - emb c/1pç		031850	• 6 pinos - Emb c/1pç	
031823	40 pinos - trava curta - emb c/1pç		031851	• 8 Pinos - Emb c/1pç	
031827	16 pinos - trava longa - emb c/1pç		032528	• 10 Pinos - Emb c/1pç	
031829	26 pinos - trava longa - emb c/1pç		036821	• 14 Pinos - Emb c/1pç	
031830	34 pinos - trava longa - emb c/1pç		031847	• 16 Pinos - Emb c/1pç	
036820	40 pinos - trava longa - emb c/1pç	036829	• 20 Pinos - Emb c/1pç		
<p>Alojamento p/ cabo flat</p>			031848		• 24 Pinos - Emb c/1pç
<p>• Conectores flat passo 2,54mm</p>			036830		• 26 Pinos - Emb c/1pç
031832	• 10 pinos 90° - Emb c/1pç		036874		• 34 Pinos - Emb c/1pç
031833	• 10 Pinos 180° - Emb c/1pç		033227		• 64 Pinos - Emb c/1pç
031834	• 14 Pinos 90° - Emb c/1pç		<p>Alojamento p/ conectores Flat</p>		
031835	• 14 Pinos 180° - Emb c/1pç		<p>• Conectores flat passo 2mm - latch • Connfly</p>		
031837	• 16 Pinos 180° - Emb c/1pç		036824	10 pinos 90° - emb c/1pç	
031838	• 20 Pinos 90° - Emb c/1pç		036826	14 pinos 180° - emb c/1pç	
031840	• 26 Pinos 90° - Emb c/1pç		036827	16 pinos 90° - emb c/1pç	
031841	• 26 Pinos 180° - Emb c/1pç				
031842	• 34 Pinos 90° - Emb c/1pç				
031843	• 34 Pinos 180° - Emb c/1pç				
031844	• 40 Pinos 90° - Emb c/1pç				
031845	• 40 Pinos 180° - Emb c/1pç				

Conectores para cabos FLAT

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
<p>Conector p/ cabo flat DIP plug</p> <ul style="list-style-type: none"> Conectores passo 2,54mm <p>036860 10 pinos - Emb c/1pç 036831 14 pinos - Emb c/1pç 036832 16 pinos - Emb c/1pç</p> 			<p>Conectores Header</p> <ul style="list-style-type: none"> Conectores Header fêmea passo 2,54mm/8,5mm • Connfly <p>036866 4 pinos - Emb c/1pç 036875 2x8 pinos - Emb c/1pç 036871 2x10 pinos - Emb c/1pç</p> 		
<p>Mini Jumper</p> <ul style="list-style-type: none"> Aberto • 2,54mm • Connfly <p>036762 Com Haste 036833 Sem Haste</p> 			<p>Conector MC4 solar painel</p> <ul style="list-style-type: none"> Macho/Fêmea <p>036398</p> 		

Conectores Circulares e Micro Circulares

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
<p>Conector micro circular</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo circular com porca de travamento • Ligação dos fios por solda • 5A / 500Vac • Prensa cabo metálico • Conjunto macho e fêmea • Compr. Total: (M+F) 84,4mm • Connfly • Emb: 1 peça • 5 Pinos <p>036842</p> 			<p>Conector circular (MIKE)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo circular com porca de travamento • Ligação dos fios por solda • 5A / 500 Vac • Prensa cabo metálico • Conjunto macho e fêmea • Emb:10 pçs <p>034023 2 Pinos 034203 3 Pinos 034204 4 Pinos 034024 5 Pinos 034105 6 Pinos 034394 7 Pinos 034025 8 Pinos</p> 		
<p>Conector circular (MIKE)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo circular Embalagem: 10 pçs <p>036944 3 Pinos fêmea 036943 3 Pinos macho 036705 7 Pinos macho 036706 7 Pinos fêmea</p> 			<p>Conector circular (mini MIKE)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo circular Embalagem: 10 pçs <p>036989 4 Pinos fêmea 036988 4 Pinos macho</p> 		

Conector tipo bloco e emenda p/ fio

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
<p>Conector tipo bloco</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo bloco <p>032641 4 Pinos 032642 8 Pinos</p> 			<p>Emenda Fio Duplo</p> <ul style="list-style-type: none"> Conectores tipo emenda p/ fio com até 1,5mm • 10A 250V • 12x12x20mm • Emb c/10pçs <p>034191</p> 		

Bornes KRE

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034232 2 Pinos	Bornes KRE para PCI • Altura: 14,5mm • Med. do furo: 0.8 x 0.9mm • Dist. entre pinos: 5mm • 16A / 250 VAC • Para fios de até 2,5mm • Furo quadrado • Emb. 20 pçs		032670 2 Pinos - CZ	Bornes KRE p/ PCI metaltex • Tipo KRE 180° para cabos 22/14 AWG • Altura: 10,00mm	
034053 3 Pinos			032671 2 Pinos - AZ	• Distância entre pinos: 5mm 10A	

Garras tipo Jacaré


Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034228 PT 27mm - Emb c/20pçs	Garra Jacaré Isolada • Isolada • A medida do conector é sem a capa		035402 Níquel	Garra Jacaré Isolada • Cabo Tipo "Chupeta" para bateria automotiva • PT e VM 150mm • Par	
034395 PT 35mm - Emb c/20pçs			033980 Cobre		
035387 VM 35mm - Emb c/10pçs				Garra Jacaré p/ chupeta	
034396 VM 44mm - Emb c/100pçs			036056	• Cabo Tipo "Chupeta" para bateria automotiva • PT e VM 73mm • Saco c/ 10 pares	
034784	Garra Jacaré Isolada • Isolada • 50mm medida do conector sem capa • PT e VM • Emb c/20pçs		034040	Kit Garra Jacaré • Kit 5 Pares Jacarés 40mm • Emb. 2 kits • Rab. 50cm (PT/VM/VD/AM/BR)	
035287 VM	Garra Jacaré Isolada • 20A • A medida do conector é sem a capa • 65mm • Emb. 10 pçs		035285 VM	Garra Jacaré Isolada • Alta Corrente 50A • Medida do conector é s/ a capa	
034266 PT			035286 PT	• 100mm • Emb. 10 pçs	
035184 PT	Garra Jacaré Isolada • A medida do conector é sem a capa • PT • Emb c/10pçs				
030266 VM					

Plugs e Jacks e Banana

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034116 PT - Emb c/20pçs	Plug Banana • Ouro		034397	Plug Banana • Níquel	
034117 VM - Emb c/20pçs			034398	• VD - Emb c/20pçs	
032876 AM - Emb c/1pç			034307	• AZ - Emb c/20pçs	
032877 VD - Emb c/1pç			034852	• PT - Emb c/20pçs	
032878 BR - Emb c/1pç				• VM - Emb c/20pçs	
035491 AZ - Emb c/10pçs			034519 VM	Jack Banana • Níquel • Emb c/10pçs	
030259 PT	Jack Banana		034520 PT		
030260 VM	• Níquel		035300 VM	Jack Banana	
035301	• Níquel • Emb c/10pçs • PT		034401 PT	• Níquel • Emb c/10pçs	

Jacks e Bornes Banana

Código	Descrição	Foto
	Jack Banana • Níquel • Emb c/10pçs	
034301	PT - Diam: 17mm	
034300	VM - Diam: 17mm	
034299	VM - Diam: 12mm	
	Jack Banana • Níquel • Emb c/20pçs • PT	
034477		

Código	Descrição	Foto
034038	Bornes p/ pino banana • Conjunto duplo de bornes para solda pino 4mm banana • Plástico PT e VM • Emb. 10 pçs	

Tomada para Chassis

Código	Descrição	Foto
030270	Tomada p/ chassis • 10A 250V • P/ solda • 3 Terminais • PT • C/ Porta Fusível	
035409	Tomada p/ chassis • P/ solda • 3 Terminais • PT • 4.6mm • 10A	
030272	Tomada p/ chassis • P/ PCI • 3 Terminais • PT • 10A	
034332	Tomada p/ chassis • 10A 250V • P/ solda • PT • Fixação por parafuso • 3 terminais • Emb c/5pçs	

Código	Descrição	Foto
037441	Tomada p/ chassis • 10A 250V • Conector cooper AS-06	
030273	Tomada p/ chassis • 2A 250V • P/ Solda • 2 Terminais • Tipo 8 • Emb c/ 1pç	
034449	Tomada p/ chassis • 10A 250V • P/ Solda • 2 Terminais • Emb c/ 5pçs	
035050	Tomada p/ chassis • 2A 250V • P/ Solda • 2 Terminais • Tipo 8 • Emb c/ 10pçs	

Tomadas, Filtros de linha e Régua de Tomada

Código	Descrição	Foto
031614	Pino Adaptador padrão INMETRO • Benjamin • 1x2	
035841	3 tomadas	
035842	4 tomadas	
035843	5 tomadas	
035844	6 tomadas	
035845	8 tomadas	
	Filtro de linha power line • Bivolt 10A • Cabo 3x0,75x1,0mt • Bege	
035848	Régua de Tomada • Régua Rack (3X4) • Bivolt • Cabo 3x1,5x1,5mt • Preto	

Código	Descrição	Foto
034798	Tomada Tripolar Fêmea	
034453	Tomada Tripolar Macho	
035837	3 tomadas	
035838	4 tomadas	
035839	5 tomadas	
035840	6 tomadas	
	Filtro de linha power line • Bivolt 10A • Cabo 3x0,75x1,0mt • Preto	

Conectores de Porcelana

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034148	Conector Porcelana 350° • 2 Polos sem furo de fixação • 600V - 25A • Fios até 6mm ²		034153	Conector Porcelana 350° • 3 Polos sem furo de fixação • 600V - 30A • Fios até 10mm ²	
034152	Conector Porcelana 350° • 2 Polos sem furo de fixação • 600V - 30A • Fios até 10mm ²		034150	Conector Porcelana 350° • 3 Polos com furo de fixação • 600V - 25A • Fios até 6mm ²	
034151	Conector Porcelana 350° • 2 Polos com furo de fixação • 600V - 50A • Fios até 16mm ²				







Emendas Rosqueáveis

Código	Descrição	Foto
033429	Isolação: 1000V • Temperatura máxima 105°C • Embalagens: 100 pçs Bitola 0,8 a 4,5mm ² - AZ	
033368	Bitola 0,8 a 2,5mm ² - CZ	
033369	Bitola 1,5 a 6,0mm ² - LJ	
033370	Bitola 1,5 a 10mm ² - AM	
033371	Bitola 4,5 a 17mm ² - VM	





Barra de Borne

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
033349	Barra 12 Bornes • Para fio de até 4mm ² • Polietileno (812)		035139	Barra 12 Bornes • Para fio de até 16mm ² • Polietileno (512)	
033350	Barra 12 Bornes • Para fio de até 6mm ² • Polietileno (112)		033356	Barra 12 Bornes M/F • Para fio de até 6mm ² • Polietileno (112 p/o)	
033351	Barra 12 Bornes • Para fio de até 6mm ² • Polietileno (212)		033353	Barra 12 Bornes • Para fio de até 16mm ² • Polietileno (712)	
033352	Barra 12 Bornes • Para fio de até 10mm ² • Polietileno (612)				

Conectores Bendal

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
033357	Conector Bendal • BQ CI - 10A 500V • 2 vias (100-302)		033361	Conector Bendal • BQ CI - 10A 500V • 6 vias (100-306)	
033358	Conector Bendal • BQ CI - 10A 500V • 3 vias (100-303)		033362	Conector Bendal • BQ CI - 10A 500V • 12 vias (100-312)	
033359	Conector Bendal • BQ CI - 10A 500V • 4 vias (100-304)		033363	Conector Bendal • Barra com 12 bornes • PT (100-112) c/ fixação	

Pinos Isolados e Terminais Compressão

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
	Pino Isolado • Embalagem com 100pçs			Pino Isolado • Embalagem com 100pçs	
032724	Pino longo - 0,25 a 1,60mm ² (PI2685) VM		032743	0,50mm ² (CT3804) BR	
032726	Pino longo 1,30 a 2,60mm ² (PI2687) AZ		032744	0,75mm ² (CT3805) CZ	
032725	Pino curto 0,25 a 1,60mm ² (PI2686) VM		032745	1,00mm ² (CT3806) VM	
032727	Pino curto 1,30 a 2,60mm ² (PI2688) AZ		032746	1,50mm ² (CT3807) PT	
032728	Pino isolado 2,70 a 6,60mm ² (PI2689) AM		035734	1,50mm ² (CT3907) PT	
032729	Pino isolado 10mm ² (PI2701) VM		032747	2,50mm ² (CT3808) AZ	
	Pino Isolado • Embalagem com 100pçs		032748	4,00mm ² (CT3809) CZ	
032733	Fêmea - 0,25 a 1,00mm ² (EF4213) VM		032749	6,00mm ² (CT3810) AM	
033511	Fêmea - 0,50 a 1,00mm ² (EF4222) AZ			Terminal Compressão • Embalagem com 100pçs	
032734	Fêmea - 1,10 a 2,60mm ² (EF4228) AZ		032750	10mm ² (AT7217)	
033510	Fêmea - 1,30 a 2,60mm ² (EF4219) AZ		032752	25mm ² (AT7228)	
032735	Fêmea - 2,70 a 6,60mm ² (EF4240) AM				
032736	Macho - 0,25 a 1,00mm ² (EF4263) VM				
032737	Macho - 1,30 a 2,60mm ² (EF4278) AZ				
032738	Macho - 2,70 a 6,60mm ² (EF4290) AM				

Acoplador, anel e forquilha isolados e luvas de emenda

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
<p>Acoplador de Nylon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalagem: 100 pçs <p>032739 Fêmea - 0,25 a 1,00mm² (NA4501) VM</p> <p>032740 Fêmea - 1,10 a 1,60mm² (NA4503) AZ</p> <p>032741 Macho - 0,25 a 1,00mm² (NA4511) VM</p> <p>032742 Macho - 1,10 a 1,60mm² (NA4513) AZ</p>			<p>Anel Isolado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalagem: 100 pçs <p>033428 0,25 a 1,60mm² (AN2419) VM</p> <p>032718 0,25 a 1,60mm² (AN2420) VM</p> <p>032719 1,30 a 2,60mm² (AN2435) AZ</p> <p>032720 2,70 a 6,60mm² (AN2450) AM</p>		
<p>Forquilha Isolado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalagem: 100 pçs <p>032721 0,25 a 1,60mm² (FR2464) VM</p> <p>032722 1,30 a 2,60mm² (FR2479) AZ</p> <p>032723 2,70 a 6,60mm² (FR2493) AM</p>			<p>Luva de emenda hollingsworth</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalagem: 100 pçs <p>032730 25 a 1,60mm² (LU2690) VM</p> <p>032731 1,30 a 2,60mm² (LU2692) AZ</p> <p>032732 2,70 a 6,60mm² (LU2694) AM</p>		

Espaçadores e Fixadores Hellermannntyton

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
032195	<p>PF3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pino fixador • Emb. 500 pçs • Cor: Natural 		032924	<p>ECI</p> <ul style="list-style-type: none"> • ECI 9,4 espaçador • Emb. 100 pçs • Cor: Natural 	
032194	<p>PF1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pino fixador • Emb. 200 pçs • Cor: Natural 		032193	<p>LKCS/A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixador adesivo • Emb. 100 pçs • Cor: Natural 	
032184	<p>ECI</p> <ul style="list-style-type: none"> • ECI 3,0 espaçador • Emb. 100 pçs • Cor: Natural 		033468	<p>Clip Fixador RA6</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Ø6mm) Adesivos p/ fixação de fios, cabos e tubos • Emb. 100 pçs • Cor: Natural 	
032185	<p>ECI</p> <ul style="list-style-type: none"> • ECI 6,4 espaçador • Emb. 100 pçs • Cor: Natural 		033469	<p>Clip Fixador RA9</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Ø9mm) Adesivos p/ fixação de fios, cabos e tubos • Emb. 100 pçs • Cor: Natural 	
032925	<p>ECI</p> <ul style="list-style-type: none"> • ECI 6,4 espaçador • Emb. 100 pçs • Cor: Preto 		033471	<p>Clip Fixador RA13</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Ø13mm) Adesivos p/ fixação de fios, cabos e tubos • Emb. 100 pçs • Cor: Natural 	

Bucha Isolante

Código	Descrição	Foto
Bucha Isolante		
035032	Devem Ser Utilizadas Para Isolamento dos Semicondutores e Como Passadores de Fio Em Filtros de Ruído de Alto Falantes.material: Nylon 6.6.temperatura de Trabalho Máxima: 180 °c;.cor: Natural.	

Conectores Helacon

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
037369	Conector Helacon • Conector de Emenda Reutilizavel • 2 polos		037370	Conector Helacon • Conector de Emenda Reutilizavel • 3 polos	

Cabo Prensa

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
033567	Cabo prensa • Protetor de cabo quando atravessa a chapa metálica, evita que o cabo desconecte do ponto de ligação quando puxados (9.7x10.9x10.7mm) • Nylon 6.6 Preto • Emb c/100 pçs • Cabos chatos		033568	Cabo Prensa • Protetor de cabo quando atravessa a chapa metálica, evita que o cabo desconecte do ponto de ligação quando puxados (12.0x13.5x11.2mm) • Nylon 6.6 Preto • Emb c/100 pçs • Cabos Redondos	

Abraçadeiras e Spirais Hellermannntyton

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
Abraçadeira Nylon Insulok Emb c/100pçs			Spiral Embalagem: Rolo c/50M		
035782	T18R 100 x 2,50mm - Preto		035443	1/2 PE - Branco	
035652	T18R 100 x 2,50mm - Trans.		035444	1/2 PE - Preto	
035722	T30R 150 x 3,60mm - Trans.		032188	1/4 PE - Branco	
035665	T30R 150 x 3,60mm - Preto		032192	1/4 PE - Preto	
035666	T50R 200 x 4,60mm - Trans.		032190	3/4 PE - Branco	
035651	T50R 200 x 4,60mm - Preto		032189	3/4 PE - Preto	
035910	T80I 300 x 4,60mm - Trans.		Spiral Blister Embalagem: 2M		
035664	T80I 300 x 4,60mm - Preto		033466	1/2 PE - Branco	
032922	T120R 390 x 7,60mm - Trans.		033485	1/2 PE - Preto	
032923	T120R 390 x 7,60mm - Preto		Abraçadeira Nylon Emb c/100pçs		
033678	Q-tie 210 x 4,7 x 50 - Transp.				
033677	Q-tie 160 x 3,6 x 38 - Transp.				
033674	Q-tie 160 x 3,6 x 38 - Preto.				

RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

Linha Completa de Cabos 2026



STA

Sistemas e Tecnologia Aplicada

Aqui tem qualidade, preço e bom atendimento!

Cabos P2/P10/Speakon e Canon

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
031981	Speakon M/F • Speakon macho / fêmea 4 pinos • Comp: 1,8m		035109	P2 Stereo M/P2 Stereo M • P2 (3,5mm) stereo macho para P2 (3,5mm) stereo macho • Níquel Comp: 2M	
035317	Speakon M/P10 Mono M • Speakon macho / P10(6,35mm) macho • Níquel • PT • Comp:10M		035620	P2 Stereo M/Emenda rabicho • P2 (3,5mm) stereo macho para x Emenda rabicho Comp: 1,15M	
031557	Canon [XRL] M/F • Canon(XLR) macho 3 pinos para Canon(XLR) fêmea 3 pinos com trava Comp: 5M		030581	P2 Stereo M/F • P2 (3,5mm) stereo macho para P2(3,5mm) stereo fêmea dourado emborrachado Comp: 1,5M	
031558	Canon [XRL] F/F • Canon(XLR) fêmea 3 pinos p/ Canon(XLR) fêmea 3 pinos com trava Comp: 5M		031794 1,5m Dourado 030849 2m Níquel 035186 3m Níquel	P2 Stereo M/F • P2(3,5mm) stereo macho p/ P2 (3,5mm) stereo fêmea emborrachado	
031559	P10 Mono M/Canon [XLR] • P10(6,35mm) mono macho níquel p/ canon(XLR) 3 pinos fêmea c/ trava • Comp: 5m		035185 2m 033305 5m	P10 Stereo M/2xRCA M • P10(6,35mm) stereo macho 2xRCA macho VM e BR	
031367	P10 Mono M/Canon [XLR] • P10(6,35mm) mono macho níquel p/ canon(XLR) 3 pinos fêmea c/ trava • Comp: 5m		036735	P2 Stereo F/2xP2 Stereo M • Cabo Adaptador P2F x 2P2M • Comp: 18cm	
035316	USB/P10 Mono M • Cabo Interface p/ instrumentos musicais USB para P10 mono macho • Comp: 3M		035075	P2 Stereo M/2xP2 Stereo F • P2(3,5mm) stereo macho p/ 2 P2 (3,5mm) stereo fêmea • 4 pólos • Níquel • BR • Comp: 0,15cm	
035122	P2 Mono M/P10 Mono M • P2(3,5mm) mono macho para P10(6,35mm) mono macho Comp: 1,8M		036721	P4 Stereo M/2xP2 Stereo F • P4 stereo macho p/ 2 P2 (3,5mm) stereo fêmea • 4 pólos • Níquel • PT • Comp: 15cm	
031554	P2 Stereo M/P2 Stereo M • P1 (2,5mm) stereo macho para P2 (3,5mm) stereo macho • CZ Comp: 1,8M		032422	P2 Stereo M/2xF • P2(3,5mm) stereo macho para dois P2(3,5mm) stereo fêmea • BR • Comp: 13cm	
035117 1,5m 035188 3m	P2 Stereo M/P2 Stereo M • P2 (3,5mm) stereo macho p/ P2 (3,5mm) stereo macho emborrachado		034570	P2 Stereo F/F • P2(3,5mm) stereo fêmea para P2 (3,5mm) stereo fêmea níquel emborrac. • Comp: 1,5m	

Cabos RCA

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
030852 1,8m 035119 5m	3xRCA M/M • 3 x RCA macho para 3 x RCA macho para A/V • Níquel • BR / VM / AM		033275	P2 Stereo M/2xRCA M • P2(3,5mm) stereo macho para 2 x RCA macho dourado Comp: 1,8m	
033599 5m 033600 10m	3xRCA M/M • 3 x RCA macho para 3 x RCA macho dourado • Cabo emborrachado		032639	2xRCA M/M 90° • 2 x RCA macho para 2 x RCA macho 90° emborrachado • Comp: 5M	
034790	3xRCA M/M • 3 x RCA macho para 3 x RCA macho dourado emborrachado • Comp: 2m		033191	RCA F/2xRCA M • RCA fêmea para 2 x RCA macho dourado • Comp: 0,15m	
031354	3xRCA M/M • 3 x RCA macho para 3 x RCA macho dourado com corpo plástico para vídeo componente 75 Ohms • Comp: 1,8m		033192	RCA M/2xRCA F • RCA macho para 2 x RCA fêmea dourado • Comp: 0,15m	
034566	2xRCA M/M • 2 x RCA macho para 2 x RCA macho dourado emborrachado • Comp: 10m		031977	P2S M/2xRCA F • P2(3,5mm) stereo macho para 2 x RCA fêmea níquel • Comp: 1,8m	
035179 1,8m	2xRCA M/M • 2 x RCA macho para 2 x RCA macho dourado emborrachado		030575	P2 4 pólos/3xRCA M • P2 com 4 pólos / 3 x RCA macho • Câmera Sony • Comp: 1,5m	
035180 Níquel 1,8m 034437 Dourado 3m	2xRCA M/M • 2 x RCA macho para 2 x RCA macho		032870	P2 4 pólos 90°/3xRCA M • P2 com 4 pólos 90° / 3 x RCA macho • Comp: 2m	
035108 1,8m 035183 3m 035187 5m	P2 Stereo M/2xRCA M • P2(3,5mm) stereo macho para 2 x RCA macho • Níquel		035182	P2 Stereo F/2xRCA M • P2(3,5mm) stereo fêmea para 2 x RCA macho níquel • Comp: 1,8m	

Cabos Ópticos, Din, Mini Din e F

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
031947 Comp: 1,8m 035248 Comp: 5m	Cabo Óptico Toslink Cabo macho / macho • Ø: 4mm • HL 1625 - A		030855 Sem Rosca 030856 Com Rosca	F M/M • F macho para F macho RG59 1,8M	
031359	Din M/M • Din macho 5 pinos para Din macho • 5 pinos • PT • Comp: 1,8m		036109	F M/M TV a cabo • F macho para F macho rosca c/ cabo RG59 para uso em TV a cabo • (75R) Comp: 1,7m	

Cabos HDMI

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
036722	HDMI M/M 4K • Cabo HDMI 4K Macho x HDMI Macho Dobrável Dourado/Preto 1,8M		030917	HDMI M/M Blister • HDMI macho / macho dourado alta velocidade • Com ferrite • Comp: 1,5m	
036942	Cabo HDMI • Cabo HDMI Dourado • com Ferrite • 1,8M • 2.0		033593	HDMI M/Micro M • HDMI macho 19 pinos / micro HDMI macho • Com ferrite • Comp: 1,8m	
036941	Cabo HDMI/Mini HDMI 2.0 • Cabo HDMI/Mini HDMI • 3M • 2.0 • Dourado		033760	HDMI M/VGA M+3xRCA M • HDMI macho / VGA macho + 3 RCA dourado VM-BR-AM • Com ferrite • Comp: 1,5m	
033895 Comp: 20m	HDMI M/M • HDMI macho 1,4 / macho dourado • C/ Ferrite		030087	DVI D (24+1) M/ HDMI M • DVI D(24+1) macho / HDMI macho • Com ferrite • Comp: 1,8m	
036275	HDMI M/M • HDMI macho 2.0 / Macho • Com ferrite • Comp: 1,8m		033761	HDMI M/VGA • HDMI Macho dourado / VGA macho obs: Esse cabo funciona apenas em equipamentos que tenha um conversor próprio de sinal. • Comp: 1,5m	
037393 Comp: 1,8m 034853 Comp: 3m	HDMI M/Mini HDMI • HDMI macho / macho 1/4 dourado • Com ferrite • Comp: 1,8m				

Cabos Displayport

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
034850	Mini Display Port • Mini Display Port macho / HDMI / DVI/DP • Blindado • Comp: 0,15m		032867	Display port M/DVI F • Display Port macho / DVI fêmea • Comp: 0,16cm	
034900	Display Port M/HDMI M • Display Port macho / HDMI macho • Dourado • Blindado • Comp: 1,8m		034846	Mini DisplayPort/HDMI • Mini Display Port / HDMI • Comp: 0,15cm	





Cabos Diversos

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
035107	USB A 2.0 M/DB9 M • USB A 2.0 macho / DB9 macho • Comp: 1,8m		034841 0,16M	Extensão p/ cabo de fonte ATX • Para fonte ATX • Emb: 5pçs	
031284 2,46M - BG	DB9 M/F • DB9 macho / fêmea pino a pino		034862 1,5M - Dourado 031980 1,8M - Níquel	BNC M/M • BNC macho / macho	

Cabos DVI e VGA

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
030578	DVI D(24+1) M/M • DVI D(24+1) macho / macho c/ ferrite • Comp: 1,8m		031958 5M - PT 031960 15M - PT	VGA M/M • VGA macho / macho com ferrite	
032872	DVI-I(25+5) M/VGA F • DVI-I (24+5) macho / VGA fêmea • Dourado/Preto • Emb: Blister • Comp: 2m		031966 2M - BG 031965 5M - BG 031968 5M - PT	VGA M/F • VGA macho / fêmea	
032423	Mini DVI/VGA • Mini DVI / VGA fêmea • Comp: 0,17m		036773	VGA M/F • VGA macho / fêmea • Niquel/Preto/Azul • Comp: 1,5m	
031308	VGA F/Mini DVI • VGA fêmea / mini DVI • Para Apple Macbook, IMac Apple • Comp: 0,4m		034359 1,5M - BG 031279 1,8M - BG 033758 1,8M - PT 033759 3M - PT	VGA M/M • VGA macho / macho • Blindado	
035321 20M	VGA M/M • VGA macho / VGA macho • Dourado • com ferrite		033306 0,3M	VGA/2xDB15F • VGA macho / 2 x DB15 VGA fêmea Comp: 0,3m	
031280	VGA M/F • VGA macho / fêmea • Comp: 3m - Preto		034190 0,15M	DMS 59/2xVGA • Cabos Dms-59 para 2 X VGA • Diâmetro: 5,2mm • Comp: 0,15m	
033490 1,5M - PT 031962 2M - BG	VGA M/M • VGA macho / macho com ferrite				




Cabos USB

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
035228 PT - 1,5M 033762 AZ - 1,5M 035408 AZ - 1,8M	USB/Micro USB 3.0 • USB A 3.0 Macho / USB B 3.0 Macho		031196	Adaptador USB A 2.0 M/PS2 F • USB A 2.0 macho / PS2 fêmea • Comp:0,30m - PT	
035552	USB A 2.0 M/USB C M • USB A 2.0 macho / USB C macho • Comp: 2m - Preto		033550	Cabo p/ console Wii • Cabo para vídeo game WII • Comp: 0,85m	

Cabos USB

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
033966 PT - 1,8M 030063 BG - 1,8M 036885 BR - 1,8M 030971 PT - 3M 034777 PT - 3M 036940 PT - 3M	USB A 2.0 M/F • USB A 2.0 macho / fêmea		030468 PT 035110 BG 032689 BG	USB A 2.0 M/M • USB A 2.0 Macho/Macho • 2M	
036715 5M 036717 15M 036718 19M 036720 30M	USB A 2.0 M/F • USB A 2.0 macho / fêmea Ativo		036442 0,30CM - BR 033413 1,8M - PT 035400 1,8M - PT 036482 5M - PT	USB A 2.0 M/Micro USB • USB A 2.0 macho / Micro USB B macho 5 pinos	
036990	USB A 2.0 M/F • USB A 2.0 macho / fêmea Ativo • Comp: 10m		036062	USB B M/F 2.0 • USB B Macho/USB B Fêmea • 50cm • 2.0	
033308	USB A M/3xRCA M • USB A 2.0 macho / 3 x RCA macho • Comp:1,8m		036008 Fêmea - 0,3M	USB A P2[3,5mm] 4C M • USB A / P2(3,5mm) 4C • PT	
035227	USB A 2.0 M/Mini USB • USB A 2.0 macho / mini USB macho Comp: 0,30m - Preto		031551 PT - 1,8M 031552 BG - 1,8M 031550 CZ - 3M	USB A 2.0 M/USB B M • USB A 2.0 Macho / USB B Macho	
035230 1,8M - s/ filtro 031003 1,8M - c/ filtro 033597 5M - c/ filtro	USB A 2.0 M/Mini USB • USB A 2.0 macho / mini USB • PT		031973	USB A 3.0 M/M • USB A 3.0 macho / macho • Comp: 2m - Azul	
033311	USB A 2.0 F/Mini USB • USB A 2.0 fêmea / mini USB 5 pinos • Comp: 0,30m - Preto		032881	USB A 3.0 M/USB B M • USB A 3.0 macho / USB B macho Super Speed • Comp: 3m - Azul	
033908	USB A 2.0 F/RJ45 M • USB A 2.0 fêmea / RJ45 macho • Tensão 5/10V • Comp: 1,8m - Preto		031236	USB A 2.0 M/F • USB A 2.0 macho / fêmea • Retrátil • Comp:1m	
030580	Conversor USB A 2.0 M/2xPS2 F • USB A 2.0 macho/ 2 x PS2 fêmea • Emb: Blister • Comp: 0,15m				

Cabos de Rede - Informática

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
	Pach Cord 5e-RJ45/RJ45 Azul		032621 2M	Pach Cord 5e-RJ45/RJ45 Vermelho	
035234 1,5M		032624 3M			
031348 1,5M		032627 5M			
035243 3M		032630 10M			
036315 3M					
036010 5M		032622 Pach Cord 5e-RJ45/RJ45 3M Verde			
036011 10M		035239 5M			
035240 10M		032628 10M			
036012 15M			035397 2M	Pach Cord 6e-RJ45/RJ45 Azul	
034948 15M			035327 3M		
036013 20M			035241 5M		
034949 20M					
035235 1,5M	Pach Cord 5e-RJ45/RJ45 Cinza				
037861 2M					
031351 3M					







Cabos e Adaptadores - Telefonia

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
035233	RJ11 M/2 RJ11 F • RJ11 6P4C 1 macho / 2 fêmeas • 2,5M • PT		031150 2M - CZ	RJ11/RJ11 • RJ11 6P4C	
			035413 10M - BR		
			031154 15M - CZ		
033338	RJ11 M/2 RJ11 F • RJ11 6P4C 1 macho / 2 fêmeas 2,5M • Marfim		035231 2M	RJ11/RJ11 • RJ11 6P4C - PT	
			036276 2M		
			031156 5M		
			031157 7M		
			031158 10M		
035242	Extensão RJ11 • Espiral • 1,5M • PT		035232 15M		

Cabos de Força

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
<p>Cabos de Força 180°</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabo 2 pinos macho 180° / rabicho • PT <p>032657 2,5A - 0,5mm² - 1,5M 032658 2,5A - 0,5mm² - 2M 032659 6A - 0,75mm² - 2M 034082 6A - 0,75mm² - 3M 032660 10A - 1mm² - 2M 032661 10A - 1,5mm² - 2M</p> 			<p>032664 0,75mm² x 1,5m 032665 0,75mm² x 3m</p> <p>Cabos de Força M/F 90°</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabo 3 pinos macho 90° / fêmea 180° • 6A • PT 		
<p>Cabos de Força 180°</p> <p>032663 • Cabo 2 pinos macho 180° / fêmea 180° • 2,5A • 0,50mm² • Comp: 1,5m • PT</p> 			<p>Cabos de Força M/F180°</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabo 3 pinos macho 180° / fêmea 180° • PT <p>032666 0,75mm² x 1,5m - 10A 032667 0,75mm² x 3m - 6A 032668 1,5mm² x 2m - 10A 032669 1,5mm² x 3m - 10A</p> 		
<p>Cabos de Força 180°</p> <p>032662 • Cabo 3 pinos macho 180° / rabicho • 10A • 0,75mm² - Comp: 2m - PT</p> 			<p>Cabos de Força p/ Notebook</p> <p>034920 • Cabo 3 pinos macho / fêmea 180° • 0,75mm² X1,5m • Preto</p> 		
			<p>Cabos de Força p/ TV Samsung</p> <p>035516 • Cabo PP chato macho / fêmea • Gravador Samsung • PT • 0,50mm² X1,5m</p> 		

Cabos Flexíveis

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
<p>034978 Marrom 034987 Preto 034986 Branco 034985 Cinza 034984 Roxo 034981 Amarelo 034979 Vermelho 034980 Laranja 034982 Verde 034983 Azul</p>	<p>Cabos Flexíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emb: Rolo c/ 100m • 0,14mm • 26 AWG 		<p>035001 Amarelo 035000 Laranja 034999 Vermelho 035003 Azul 035004 Roxo 035002 Verde 034998 Marrom 035005 Cinza 035006 Branco 035007 Preto</p>	<p>Cabos Flexíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emb: Rolo c/ 100m • 0,30mm • 22 AWG 	
<p>034997 Preto 034996 Branco 034995 Cinza 034994 Roxo 034993 Azul 034992 Verde 034991 Amarelo 034990 Laranja 034989 Vermelho 034988 Marrom</p>	<p>Cabos Flexíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emb: Rolo c/ 100m • 0,20mm • 24 AWG 		<p>035850 Preto 037115 Azul 037114 Vermelho</p>	<p>Cabos Flexíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emb: Rolo c/ 100m • 0,50mm • 20 AWG 	
<p>033217 Branco 033218 Cinza 033219 Amarelo 033220 Verde 033221 Amarelo 033222 Azul 033223 Preto</p>	<p>Cabos para testes - Ultra Flexível Tiaflex</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabos 0,25mm² • Rolo: 100m 		<p>035010 03 vias - 100m 035069 04 vias - 50m 035008 05 vias - 50m 035009 06 vias - 50m 035011 08 vias - 50m 035012 10 vias - 50m 035013 12 vias - 50m 035014 16 vias - 50m 035334 20 vias - 50m 035015 26 vias - 50m</p>	<p>Cabo Flat 26 AWG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colorido • Embalagem em rolo 	

Cabos Flat

Código	Descrição	Foto
031889 10 Vias 031890 14 Vias 031891 16 Vias 031893 26 Vias 031894 34 Vias	Cabos Flat 28AWG (IDC) • Cinza • Connfly • Embalagem: Carretel 76,5m	

Cabos p/ Telefonia, Polarizados e Manga

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
035458 3 pares	Cabo p/ Telefonia 30awg • PT • Embalagem: Rolo carretel de papelão com 305m • Cabo chato		032910	Cabo polarizado Tiaflex • P/ Áudio Externo PT • Rolo: 100m 2 x 0,20mm ²	
031682 0,20mm ² 031569 1,0mm ² 031570 1,5mm ²	Cabo Bicolor p/ alto falante • Paralelo bicolor VM/PT Indicado p/ alto falantes • Emb: Rolo com 100m		032890	Cabo polarizado Tiaflex • Para áudio cristal • Rolo: 100m • Estanhado • 2 x 0,30mm ²	
032097	Cabo Coaxial • RGC6 • 75Ohms • Rolo: 100m • Preto		032896	Cabo Stereo Philips • Emborrachado • Rolo: 100m • 2 x 0,20mm ² • Preto	
032909 2 x 0,14mm ² 032101 1 x 0,75mm ² Espiral	Cabo p/ Microfone • AFE Microfone Stereo • Preto • Diâm. ext: 4mm • Rolo: 100m		034325 2x22 - 3,90mm s/b-BG 038049 2x26 - s/b-BG 033321 4x22 - 5,30mm c/b-Tr-PT 035140 4x26 - 4,60mm s/b-BG 034902 5x26 - 4,60mm c/b-PT 034161 6x26 - 5,15mm c/b-BG 034554 8x26 - 5,20mm s/b-PT 034160 8x26 - 5,20mm s/b-BG 034069 10x26 - 6,20mm c/b-PT	Cabo MANGA Tiaflex • AWG • Rolo: 100m	
032093	Cabo Manga IFE • Cinza • Connfly • AWG com Blindagem • Rolo: 100m • 12X22 AWG - Antex				

Cabos para CFTV

Código	Descrição	Foto	Código	Descrição	Foto
035685 Azul 033418 Preto 035067 Cinza	Cabos 4 pares p/ CFTV Cat 5 • 4 pares 24AWG com marcação de metro em metro • Caixa: 305m		035449 Cinza 036502 Vermelho 036501 Azul	Cabos 4 pares p/ CFTV Cat 6 • 4 pares 24AWG com marcação de metro em metro • Caixa: 305m	

RONTEK


PRODUTOS DE QUALIDADE

PACKS DE BATERIAS

ENERGIA CONFIÁVEL PARA AS SUAS APLICAÇÕES



PACKS DE BATERIAS DESENVOLVIDOS
ESPECIALMENTE PARA A SUA APLICAÇÃO.
CONSULTE-NOS



MAIS
SEGURANÇA



MAIS
AUTONOMIA



ALTA
PERFORMANCE



TECNOLOGIA
SUSTENTÁVEL

RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

Linha Completa de Arduinos e Fontes de Alimentação

2026













STA

Sistemas e Tecnologia Aplicada

Aqui tem qualidade, preço e bom atendimento!











Arduinos

Código	Descrição	Foto
035723	<p style="text-align: center;">Arduino UNO R3 c/ Cabo USB</p> <ul style="list-style-type: none">• Arduino é uma plataforma de computação open-source baseado em uma simples placa com entradas e saídas tanto digitais como analógicas. Possui um próprio ambiente de desenvolvimento que implementa a Linguagem C.	
035724	<p style="text-align: center;">Servo Motor SG90</p> <ul style="list-style-type: none">• O Micro Servo Motor 9g Tower Pro é um servo de alta qualidade e excelente para as suas necessidades, seja em aeromodelismo ou em projetos de robótica com Arduino, PIC, Raspberry e entre outros. Este servo se adequa para helicópteros RC e aviões de marca como Hitec, Futaba GWZ, JR e etc.	
035725	<p style="text-align: center;">Modulo IR Sensor de Obstaculos</p> <ul style="list-style-type: none">• Modulo sensor infravermelho IR de obstaculo refle LM393 Arduino.	
035726	<p style="text-align: center;">Teclado membrana matricial 4x4 16 teclas</p> <ul style="list-style-type: none">• O teclado matricial 4x4 é ideal para utilização em pequenos projetos acadêmicos onde se deseja realizar realizar tarefas de controle de acesso, configurações do sistema, entre outras que necessitam de uma interface com botões”	
035727	<p style="text-align: center;">Conversor DC/DC Step UP XL6009</p> <ul style="list-style-type: none">• Conversor DC/DC Step UP (elevador de tensão) que tem como base o CI CN6009, tendo um ótimo rendimento e fácil aplicação em projetos onde se deseja um baixo consumo de energia.	
035728	<p style="text-align: center;">Modulo Emissor e Receptor RF315MHZ</p> <ul style="list-style-type: none">• Este módulo é popularmente usado em controle remoto, e em alguns caso para transmissão de dados em baixa velocidade e curta distância, onde por exemplo você poderá enviar dados de um sensor, ou controlar o acionamento de um dispositivo.”	
035729	<p style="text-align: center;">Modulo Gravador de voz e Player ISD1820</p> <ul style="list-style-type: none">• Esse módulo, reproduz tudo por 10 segundos e grava acionando o botão rec o que quiser. Seria como se houvesse um robô falando Sozinho, bom para usar em pic, arduino e outros.	
035730	<p style="text-align: center;">Modulo Wifi ESP8266 ESP-01</p> <ul style="list-style-type: none">• O módulo WiFi ESP8266 modelo ESP01 é capaz de colocar seu projeto conectado na internet, assim fazendo com que você seja capaz de acessa-lo, controlá-lo adquirir informações de forma remota. Em outras palavras essa é a porta de acesso para a internet das coisas	
035731	<p style="text-align: center;">Modulo Sensor LOR Luminosidade Fotoresistor</p> <ul style="list-style-type: none">• Sensor foto-sensível para detecção de luz, possui saída digital para indicar a presença de luz e potenciômetro para regular a intensidade de luz de acionamento.	
035732	<p style="text-align: center;">Nano V3 Pin Header Soldered</p> <ul style="list-style-type: none">• O Nano v3.0 é uma placa de desenvolvimento plataforma Arduino com tamanho muito reduzido. Esta placa contém o microcontrolador ATMEGA328P-AU que possui 32 KBytes de memória Flash. Por ter o tamanho reduzido, pode ser encaixado diretamente na protoboard e é ideal para projetos que encessitam ocupar pouco espaço físico	











Arduinos

Código	Descrição	Foto
036033	Plataforma Robótica • Plataforma Robotica Chassi Tank	
036105	Plataforma Robótica • Chassi 2WD com 2 rodas	
036104	Plataforma Robótica • Chassi R 2W redondo com 2 rodas	
036106	Plataforma Robótica • Chassi 4WD com 4 rodas	
036377	Plataforma Robótica • Chassi Rover com 2 motores e 2 encoders	
036107	Placa PRO mini • 5V	
036100	Placa MOD 1R • Módulo com 1 relé p/ robótica	
036101	Placa MOD 2R • Modulo com 2 reles p/ robótica	
036102	Placa MOD 4R • Modulo com 4 reles p/ robótica	
036103	Placa MOD 8R • Modulo com 8 reles p/ robótica	



Arduinos

Código	Descrição	Foto
036378	Placa HC-05 • Modulo sonar p/ robótica	
036379	Placa HC-06 • Modulo sonar p/ robótica	
036500	Chassi Rover • Plataforma Robótica - 4 motores • 4 Encoders	
036499	Conjunto 4 rodas p/ chassi	
037090	Adaptador de Bateria p/ Arduino • Adaptador de bateria 9V para Arduino • 2.1 x 5.5mm • Plug Macho	
037087 fêmea x fêmea	Cabo Jumper p/ Arduino • 20cm	
037088 macho x fêmea		
037089 macho x macho		
037091	Display LCD p/ Arduino • 16x2 Caracteres, luz branca, fundo azul	
037093	Potenciometro Giratório p/ Arduino • Potenciometro Giratório Cônico Linear 10K OHM	
037094	Sensor de Temperatura e Umidade p/ Arduino • DHT11 - Para Arduino	
037095	Sensor de Movimento p/ Arduino • HC-SR501	

Arduinos

Código	Descrição	Foto
037096	Sensor de chuva p/ Arduino • p/ Arduino	
037097	Sensor de som p/ Arduino • KY-038	
037098	Sensor de Alcance p/ Arduino • HC-SR04	
037099	Sensor de Chama p/ Arduino • Infravermelho	
037100	Sensor de Gás p/ Arduino • MQ-2	
037101	Acelerometro e Giroscópio p/ Arduino • MPU-6050	
037103	Módulo da Placa Controladora p/ Arduino • Drive Motor Ponte H L298N	
037104	Case Transparente p/ Arduino • P/ Uno R3	
037105	Módulo TM1637 p/ Arduino • Display 7 Segmentos • 4 Dígitos	
037106	Mini Trava Elétrica p/ Arduino • 12V	

Arduinos

Código	Descrição	Foto
037107	Sensor de Peso p/ Arduino • 50kg	
037108	Módulo Conversor p/ Sensor Difuso p/ Arduino • HX711	

Fontes de Alimentação

Código	Modelo	Descrição	Foto
034592	P/ moto elétrica	Entrada: 100-240V - Saída: 6V 900mA	
034598	P/ monitor LG / Samsung	Entrada: 100-240V - Automática - Saída: 12V 3A	
034878	P/ Monitor LG / Samsung	Entrada: 100-240V - Automática - Saída: 14V 3A	
034583	P/ DVDs	Entrada: 100-240V - Automática - Saída: 9V 2A	
034589	P/ tel sem fio - Panasonic PQLV19	Entrada: 100-240V - Saída: 6V 500mA	

Fontes de Alimentação

Código	Modelo	Descrição	Foto
034591	P/ tel sem fio - Panasonic PQLV219	Entrada: 100-240V - Saída: 6,5V 500mA	
034582	P/ pedais de guitarra	• Entrada: 100-240V - 5 pedais - Saída: 9V 500mA - Estabilizada	
035035	Fonte Chaveada	• 12V 2A • AC/DC 110/220V • MAX P4 C+	
035361	Fonte Chaveada 12V	• AC/DC P4 • Bivolt 110/240 • 50/60hz 12v • 1A • (GL-Z60713-02)	

AutoTransformadores

Código	Descrição	Foto
034590	• Conversores de energia • Entrada: 220V • Saída: 110V 30W	
034593	• Conversores de energia • Entrada: 110V • Saída: 220V 60W	

ARDUINO

CONECTE IDEIAS. CRIE SOLUÇÕES.



PROGRAME



CONECTE





INOVE



AUTOMATIZE




COMPARTILHE



RONTEK
PRODUTOS DE QUALIDADE

RONTEK
PRODUTOS DE QUALIDADE
















Eletrônica 2026















STA
Sistemas e Tecnologia Aplicada

Aqui tem qualidade, preço e bom atendimento!









Caixas Plásticas - Patola

Código	Modelo	Foto
034921 PB 046/3-2RJ(21x33x46mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado sob alta pressão em 2 metades • Fechamento por encaixe de pino interno c/ furação lateral p/ 2 RJ • PT	
031595 PB 201(40x70x85mm) 031596 PB 202(50x70x97mm) 031597 PB 203(44x85x97mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com guias e torres para PCI • PT	
033803 PB/107(40x73x100mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado sob alta pressão de injeção para montagem de equipamentos, acabamento fosco tampa c/ abas p/ fixação do produto material ABS • PT	
032435 PB060(30x52x64mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com tampa e abas para equipamentos em geral • PT	
033656 PB 090TE(25x65x90mm)	Caixas ABS/PP • Caixa injetada sob alta pressão com acabamento fosco • Tampa com abas externas para fixação • ABS • BG	
031591 PB112/2(36x85x123mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com guias e torres para PCI • PT	
031593 PB119(65x112x190mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com guias e torres para PCI • PT	
031598 PB 211(70x137x150mm)	Caixas ABS/PP c/ Alças • Plástico ABS com guias e torres para PCI • Com alças • PT	
031587 PB 046(19x36x46mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com guias, abas para fixação com tampa lisa • PT	
031592 PB 114(55x97x148mm) 031594 PB 119/2 (52x110x190mm) 031590 PB 112 (52x85x123mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com guias e torres para PCI • PT	
033802 PB 055/4F (37x54x170mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS, tampa com abas para fixação externa • PT	
033830 PB065 (28x43x65mm)	Caixas ABS/PP • gabinete injetado sob alta pressão de injeção, formato trapezoidal c/ acabamento fosco c/ tampa p/ fechamento da caixa c/ travas laterais • Material ABS • PT	
032436 PB075 (37x60x75mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com tampa e abas para equipamentos em geral • PT	
035819 PB111 (85x85x123mm)	Caixas ABS/PP • Gab Injetado Sob Alta Pressão de Injeção Guias e Torres p/ Fixação de C.I. . • PT	
033655 PB-108TE (33x75x116mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete Injetado Sob Alta Pressão de Injeção; acabamento Fosco; guias e Torres Para Fixação do Circuito Impresso;tampa Com Abas Para Fixação do Produto.material Abs • PT	

Caixas Plásticas - Patola

Código	Modelo	Foto
035024 PB112-TE (54x85x123mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado sob alta pressão de injeção c/ acabamento fosco • Guias e torres p/ fixação de circuito impresso • Tampa fixada por parafusos (não acompanham) • ABS • PT	
033425 PB115-TE(52x112x160mm)	Caixas ABS/PP • Plástico ABS com guias e torres para PCI • PT • Não acompanham parafuso	
033657 PB-064(25x44x64mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado sob alta pressão de injeção • Acabamento fosco com abas para fixação • Tampa lisa • ABS • PT	
033660 PB-050 (29x43x52mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado sob alta pressão de injeção para montagem de equipamentos em geral • Acabamento fosco • tampa com abas para fixação • ABS • PT	
035415 PB 150PT(100x150x214mm)	Caixas ABS/PP Gabinete injetado sob alta pressão de injeção; Tampa polida com fixação por parafusos	
032433 PB 170TP(90x120x180mm)	Caixas ABS/PP • plástico ABS com tampa trilho para PCI • PT	
033659 (23x33x57mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete para pilhas) • Acabamento semi-polido com contato • ABS • PT	
035578 PB 086 (33x72x84mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado sob alta pressão de injeção formato trapezoidal com acabamento fosco Tampa para fechamento da caixa com travas laterais • ABS • PT	
033658 CR-095CHCLB(22x62x95mm)	Caixas ABS/PP • Acabamento fosco • Alojamento para bateria • Suporte para transporte baixo c/ furo p/ chave Hh • Espaço p/ gravação de logotipo • Fixação por 1 parafuso central 2,9x 9,5mm • ABS • PT	
033661 CF-070(47x60x85mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado com acabamento fosco c/ pino plug redondo maciço • Abertura para chave hh • Fechamento com cola ou ultrassom • ABS • PT	
033411 (98x98x135mm)	Caixas ABS/PP • Gabinete injetado em ABS(V0) com acabamento fosco • Abertura para respiro • Terminais de aço 1020 bicromatizados • Fundo com terminais abertos ou com terminais imperdíveis • Presilhas de fixação injetadas em ABS • Painel frontal • Moldura injetada para fixação do painel • Trilho para placa PCI • PT	
033412 VM (42x90x20mm) 033557 CZ (42x90x20mm)	Caixas ABS/PP • DIN (98x48mm/3VV) com gabinete injetado em ABS (V0) ou Noril (V0) • Acabamento fosco • Fundo fechado sem terminais • Rasgo de 36x11 sem presilhas para fixação • Painel frontal vermelho (translúcido) • Moldura para fixação do painel	

Maletas - Patola

Código	Modelo	Foto
033664	Maleta 0025 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - PT (95x195x250mm)	
033663	Maleta 0020 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - PT (85x138x200mm)	
035820	Maleta 0010 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - PT (80x200x325mm)	
035821	Maleta 0008 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - PT (160x64x130mm)	
036805	Maleta 0028 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - 195x236x360mm	
036804	Maleta 0022 Estojo hard case p/ equipamentos com proteção contra água e pó-branca (357x237x77mm)	
033666	Maleta 0050 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - Preto (180x340x470mm)	
033665	Maleta 0035 C/ travamento duplo - proteção contra água e pó - Preto (150x260x350mm)	





Sinalizadores e Chaves Elétricas

Código	Modelo	Foto
036578	Sinalizador Elétrico • Com Buzzer • 220V • 20mA - VM	
036580 AZ 036579 AM 036581 VD 036582 VM	Sinalizador Elétrico • AD16 • AC/DC • 12V • 20mA	
036587 AM 036589 VD 036588 AZ 036590 VM	Sinalizador Elétrico • AD16 • AC/DC • 24V • 20mA	
036585 VD 036583 AM 036586 VM 036584 AZ	Sinalizador Elétrico • AD16 • AC • 220V • 20mA	
036577	Botão de Pulso • 6mm • VM • 250V • 3A	
036569 c/3 posições N/O+N/O 036568 c/2 posições N/C	Chave Seletora • 3A • PT • 240V • 20mA	
036570 c/ trava N/C 036571 Pulso	Botão de Emergência • 10A • VM • 12V • 20mA	
036573 VD 036575 AM 036572 PT	Botão de Comando • S/ Retenção • N/O • 240V • 3A	
034961 C/ trava 034975 S/ trava	Chave Push Button MARGIRIUS • Push button 2 pólos • 1A / 120Vac 0,5A / 250Vac ON-OFF	
034451	Chave Botão • Campainha botão interno • 6A / 125Vac 3A 250Vac • Emb. 10 pçs	

Código	Modelo	Foto
034047	Chave Botão • Botão liga / desliga • 6A / 125Vac 3A / 250Vac • Emb. 10 pçs	
030208	Chave Push Button • Push button 2 pólos 6 term. • 3A / 125Vac 1A / 250Vac ON-OFF	
034108 PT - N/F 034408 VM - N/F 034107 VM - N/A 034407 PT - N/A	Chave Push Button • Push button 1A / 250Vac • Emb. 10 pçs	
034959 NF/P1 - VM 034960 NA/P1 - VD	Chave Push Button MARGIRIUS • Interruptor 1A com carga resistiva em 120Vac ou 0,5A com carga resistiva em 250Vac • CS-390	
034957 AFB2FP1 - PT 034958 AEB2FP1 - VM	Chave Alavanca MARGIRIUS • Interruptor unipolar 6A com carga resistiva em 120Vac ou 3A com carga resistiva em 250Vac • CS-301D	
037442	Chave Alavanca • MTS 102 • 3A	
030615	Chave Alavanca • 3A / 250Vac 3A / 125Vac • 1 pólo 2 terminais on-off • Emb.: 10 pçs	
030214 ON-OFF 030206 ON-OFF-ON	Chave Alavanca • 3A/250Vac 3A / 125Vac • 1 pólo 3 terminais • 10 pçs	
030207 ON-OFF 030205 ON-OFF-ON	Chave Alavanca • 3A / 250Vac 6A / 125Vac • 2 pólos 6 terminais • 10 pçs	
030610	Chave Alavanca • Liga / desliga 3A / 250Vac 90° • 2 Terminais	

Sinalizadores e Chaves Elétricas

Código	Modelo	Foto
034525	Chave Alavanca • Liga / desliga 15A/250Vac • 2 terminais • Embalagem: 5 pçs	
034455	Chave Alavanca • Liga / desliga 15A/250Vac 6 terminais • On-Off • Emb: 10 pçs	
034955	Chave Alavanca MARGIRIUS • Interruptor bipolar 10A com carga resistiva em 120v~ ou 6A com carga resistiva em 250v~ ½ Cv em 20/250v~ - CS-301C-MB1S/SS	
034968	Chave Alavanca MARGIRIUS • Interruptor 15A com carga resistiva em 120v~ ou 10A com carga resistiva em 250v~ (contato Q) • Unipolar - 14123 A1B1P1Q	
034965	Chave Alavanca MARGIRIUS • Interruptor 15A com carga resistiva em 120v~ ou 10A com carga resistiva em 250v~ (contato Q) • Bipolar - 14223 A1B1P1Q	
034956	Chave Alavanca MARGIRIUS • Interruptor 6A com carga resistiva em 120v~ ou 3A com carga resistiva em 250v~ • Unipolar - CS-301D-MB1P1	
034966	Chave Tecla MARGIRIUS • Interruptor 15A com carga resistiva em 120v~ ou 10A com carga resistiva em 250Vac (contato Q) • Bipolar - 14223- MFT1FP1Q	
034964	Chave Tecla MARGIRIUS • Interruptor 6A com carga resistiva em 120v~ ou 3A com carga resistiva em 250Vac (contato S) • Unipolar - 16101 MFTFE2S	
035348 2 Posições	Chave Alavanca MARGIRIUS • Bipolar 15A/250Vac • Metal	
035349 3 Posições		
034974	Chave Tecla MARGIRIUS • Interruptor 6A com carga resistiva em 120v~ ou 3A com carga resistiva em 250Vac (contato S) • Unipolar - 16123-M2FT4FE3S	

Código	Modelo	Foto
034976	Chave Tecla MARGIRIUS • Interruptor 10A com carga resistiva em 120Vac (contato Q) • Unipolar - 33121 M1FT1FW1Q/63	
037471	Chave Tecla MARGIRIUS • Chave tecla margirius 15a/120vac 10a/250v unipolar	
034967	Chave Tecla MARGIRIUS • Interruptor 6A com carga resistiva em 120Vac (contato Q) • Bipolar - 15223-MFT1FPQ1S	
030603 VM - 3A	Mini Chave • Liga/Desliga 250Vac • Embalagem: 10 pçs 3 terminais	
034440 PT - 3A		
030599 PT- 2A	Mini Chave • Liga/desliga • 250Vac 2 Terminais • Embalagem: 10 pçs	
030600 VM - 6A		
035611 PT - 6A		
032676	Chaves Sobrepor • Chaves KCD7 • PT • 3 Term. Mod.102	
030209	Chave H-H Solda • HH 2 Pólos 0.3A/125 Vac 0.15A/220 Vac • Solda • (28,5x13x7,8mm) • Embalagem: 10 pçs	
030210	Chave H-H Mini Solda • HH 2 Pólos 0.3A/125 Vac 0.15A/220Vac • Solda • (19x7,5x6,8mm) • Embalagem: 10 pçs	
030211	Chave H-H Mini PCI • HH 2 Pólos 0.3A/125 Vac 0.15A/220 Vac • PCI • (19x7,5x6,8mm) • Embalagem: 10 pçs	
030212	Chave H-H Solda 3 Posições • HH 2 Pólos 0.3A/125 Vac 0.15A/220Vac • 3 Pos. Solda • (28,5x13x7,8mm) Haste 5mm Emb: 10 pçs	

Sinalizadores e Chaves Elétricas

Código	Modelo	Foto
Chave Táctil		
031305	Chave 6x6 - Botão 4,3mm - Emb: 100 pçs	
003122	Chave 6x6 - Botão 6mm - Emb: 100 pçs	
003121	Chave 6x6 - Botão 9,5mm - Emb: 100 pçs	
036939	Chave 6x6 - Botão 9,5mm - Emb: 100 pçs	
003123	Chave 6x6 - Botão 11mm - Emb: 100 pçs	
003124	Chave 6x6 - Botão 13mm - Emb: 100 pçs	
033415	Chave 12x12 - Botão 7mm - Emb: 100 pçs	
036869	Chave 12x12x4 - p/SMD - Emb: 1 pç	
036834	Chave 12x12x4 - p/PCI - Emb: 1 pç	
036494 BR 036493 VM 036495 PT 036496 AZ 036497 VD 036498 AM	Chaves Táctil com KNOB • 12x12mm - Emb: 10 pçs	

Código	Modelo	Foto
Chaves Dip Switch • Connfly • Emb c/ 1pç		
036856	180° 2 Vias	
036765	180° 3 Vias	
036861	180° 3 Vias	
036858	180° 4 Vias	
036854	90° 2 Vias	
036884	180° 6 Vias	
036862	90° 5 Vias	
036883	90° 6 Vias	
036855	90° 8 Vias	
034676	180° 5 Vias	
036857	180° 8 Vias	

Micro Interruptor e Microswitch

Código	Modelo	Foto
034963	Micro Interruptor MARGIRIUS • Interruptor 20A com carga resistiva em 120Vac ou 15A c/ carga resistiva em 250Vac, funções Na, Nf ou reversível	
034962	Micro Interruptor MARGIRIUS • Interruptor 20A com carga resistiva em 120Vac ou 15A c/ carga resistiva em 250Vac.	
031781	Microswitch 5A • 5A 250V • (20x10x6mm) • Emb. 10 pçs	
034410 034122	Microswitch 5A c/ Roldana • 5A 250V • (20x10x6mm) • Haste 19mm • Emb. 10 pçs	
034062	Microswitch 5A • 5A 250V • (20x10x6mm) • Haste 30mm • Emb. 10 pçs	
034775	Microswitch 5A • 5A 250V • (20x10x6mm) • Haste 30mm • Emb. 10 pçs	

Código	Modelo	Foto
034783	Microswitch 15A • 15A 250V • (28x16x10mm) • 1 NA • Emb: 10 pçs	
034029 CZ 034063 PT	Microswitch 16A • 16A 250V • (28x16x10mm) • Emb. 5 pçs	
034064	Microswitch c/ Roldana • 250V (28x16x10mm) • 15A • Roldana 22mm • Emb: 5pçs	
002588 CZ 031785 PT	Microswitch 16A c/ Roldana • 250V • (28x16x10mm) • Roldana 14mm	
034411 CZ 034065 PT	Microswitch 16A c/ Haste • 250V • (28x16x10mm) • Haste 27mm • Emb. 5 pçs	

Relés

Código	Modelo	Foto
034099	Relé 5V Metaltex • Relé com bobina de 5V p/ corrente contínua • Cont. reversível p/ 250VCA 2 cont. de 2A - Emb. 1 pç	
033857 1 cont. de 15A - Emb. 1 pç	Relé 12V • Relé com bobina de 12V p/ corrente contínua • Cont. reversível p/ 250VCA	
035340 1 cont. de 10A - Emb. 1 pç		
033203 2 cont. de 2A - Emb. 25 pçs		

Código	Modelo	Foto
033205 1 cont. de 15A - Emb. 25 pçs	Relé 24V • Relé com bobina de 24V p/ corrente contínua • Cont. Reversível p/ 250VCA	
035341 1 cont. de 12A - Emb. 1 pç		
033204 2 cont. de 2A - Emb. 25 pçs		
030174 Ampola VD	Relé Reed • Ampola Reed 2 x 14 NA • Embalagem: 20 pçs	
002573 Ampola BR		

Trimpot, Potenciômetro e Foto Célula

Código	Modelo	Foto
032472 1K	Trimpot 1 volta • 3386H • Embalagem: 50 peças	
032477 50K		
032447 2K	Trimpot 15 voltas • 3006P • Embalagem: 25 peças	
032451 50K		
032453 200K		
032455 1M		
034412 LDR 5mm	Foto Célula LDR • 10K Ohm • Mais luz menor resistência • Emb. 10 pçs	
034027 LDR 10mm		
036351 LDR 20mm		
035582 035832	Dial Knob p/ Potenciômetro • Potenciômetro 10 Voltas	

Código	Modelo	Foto
	Potenciômetro 10 Voltas • Emb c/1pç	
035583	200R Ohms	
035586	500R Ohms	
035783	1K Ohms	
035585	2K Ohms	
035587	5K Ohms	
035784	10K Ohms	
035584	20K Ohms	
030190	20K Ohms	
035588	50K Ohms	
030192	100K Ohms	
037602 5K	Potenciômetro Fio Wh32-4w	
037603 10K		

Sensores Magnéticos

Código	Item	Sensor tipo	Distância de Acionamento	Visual Orientativo sem escala	Informação
034893	1	Sobrepor Adesivo	12mm		• Contato normalmente aberto (NA) • Fixação adesiva • 25,7x13,6x6mm • Cor: BR
034894	2		22mm		
034895	1		30mm		
034896	4	Embutir Imã Ferrite	10mm		• Tubular 2 Cabos 22AWG com 300mm • Contato Normalmente aberto(NA) • Imã Ferrite • Dist. mínima de Acionamento em superfícies Não magnéticas 10mm • Cor: BR

Fusíveis para Microondas Dekfuse

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033782 0,8A 033783 0,7A	Fusíveis de Vidro c/ Mola • Medida: 6x40mm • Embalagem: 10 pçs		033781 8A 033780 10A 033779 15A 033778 20A 033777 25A	Fusíveis 3AG Cerâmicos • Medida: 6x32mm • Embalagem: 10 pçs	

Fusíveis de vidro (latão) Dekfuse

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
000867 0,1A 000868 0,2A 000870 0,4A 000871 0,5A 000872 0,8A 000873 1A 000874 2A 000875 3A 000876 4A 000877 5A 000878 6A 000879 7A	Fusíveis 20AG • Medida: 5x20mm • Emb: 100 pçs		000885 8A 000880 10A 000881 15A 000882 20A 000883 25A 000884 30A	Fusíveis 20AG • Medida: 5x20mm • Emb: 100 pçs	
000865 0,25A 000866 0,5A 000852 2A 000853 3A 000854 4A	Fusíveis 3AG • Medida: 6x32mm • Emb: 100 pçs		000855 5A 000856 6A 000857 7A 000858 8A 000859 10A 000886 15A 000862 20A 000863 25A 000864 30A	Fusíveis 3AG • Medida: 6x32mm • Emb: 100 pçs	

Porta Fusíveis

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
034971 15A-5x20mm - PT 035446 15A-5x20mm - VM 034972 20A-6,35x32mm - PT	Porta Fusível MARGIRIUS • Porta fusível • 250VAC • Para painel		034973	Porta Fusível PCI MARGIRIUS • (5x20mm) 10A • 110Vac / 250Vac • Rasgo do encaixe: 27x12,4mm	
034106	Porta Fusível Painel • 3AG(6x30mm) • 15A 250VAC • PT • Emb. 10 pçs		034046	Porta Fusível PCI • 20AG(5x20mm) 250VAC c/ tampa • PCI 25x9x13mm • 4A • Emb. 20 pçs	
034026	Porta Fusível Painel • 20AG(5x20mm) 250VAC • PT • Emb. 20 pçs		032427	Porta Fusível Fusi-Bras • Para PCI (PF-11750 LJ) 250VAC • Até 10A (5x20mm) - VM	
034259 20AG (5x20mm) 034260 3AG (6x30mm)	Porta Fusível Meio Fio • 250Vac • PT • Emb. 20 pçs		034970 PT 034969 VM	Porta Fusível MARGIRIUS • Para PCI (5x20mm) • 6A em 110Vca / 50vac	
032428	Porta Fusível Fusi-Bras • Para PCI (PF-11005) • Até 10A(5x20mm) • PT		032429	Porta Fusível Fusi-Bras • Com rabicho (PF- 0550) • Até 15A(6,35x32mm) t. rosca	
032426	Porta Fusível Fusi-Bras • Com rabicho (PF- 0520) • Até 10A(5x20mm) eng. rápido		032430	Porta Fusível Fusi-Bras • Com rabicho (PF- 1550) • Até 25A • Meio fio • Para Carro	

RONTEK®

COMPONENTES ELETRÔNICOS

QUALIDADE QUE VOCÊ PODE CONFIAR!

PRODUTOS DE
QUALIDADE
PREÇO JUSTO
E CONFIANÇA!



PRODUTOS DE
ALTA QUALIDADE



PREÇOS JUSTOS
E COMPETITIVOS



ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO



ENVIO RÁPIDO
PARA TODO O BRASIL



PRODUTOS
EM ESTOQUE



COMPRA 100%
SEGURA



SUORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO

RONTEK. ENERGIA E TECNOLOGIA QUE MOVEM O FUTURO!

RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

Ferramentas 2026



STA





Sistemas e Tecnologia Aplicada

Aqui tem qualidade, preço e bom atendimento!



Testadores e Antiestáticas

Código	Modelo	Foto
032507	Teste de Tensão Digital <ul style="list-style-type: none"> • Detector de tensão CA de 90 a 1000V • Indicação por led e audível • 2 Pilhas • (20x148x25mm) • Emb. Blister 	
030061	Detector de Tensão <ul style="list-style-type: none"> • Detetor de tensão indutivo 50 a 1000 VAC • Indicação sonora / visual • 2 Pilhas • Emb. Blister 	
002103	Teste de Tensão <ul style="list-style-type: none"> • Detetor de tensão • 110/220V • Emb. Blister 	
000766	Pulseira Antiestática <ul style="list-style-type: none"> • Pulseira antiestática com velcro e garras jacaré 	

Multímetros

Código	Modelo	Foto
031655	Multímetro YX360 TRN-A <ul style="list-style-type: none"> • Analógico Tensão DCV 100m / 500m /2.5/10/50/250/1000V • Tensão ACV 10/50/250V/1000V • DCA: 50μ / 2.5m / 25m /250mA • Ohms x1/x10 • (150x100x36mm) 	
036933	Multímetro Digital HM1002 <ul style="list-style-type: none"> • Contagem Máxima do Display: 2000 contagens (3 ½ Dígitos); Indicação de Sobrefaixa: "1" é mostrado no display; Dimensões: 129(A) x 73(L) x 24(P)mm; Peso: Aproximadamente 120g 	
001849 Blister 001850 Caixa	Multímetro Digital <ul style="list-style-type: none"> • Digital-Tensão DC/AC 1000/750V Corrente DC 10A/200mA-2000- kOhms-Teste Diodos-HFE-Cat II 300V-Display 1999/3 1/2 • Bateria 9V • (70x126x26mm) 	
036060	Multímetro Auto Scan p/SMD <ul style="list-style-type: none"> • Auto scan variação automática inteligente SMD RC Resistencia capacitancia testador medidor diode verificação 170x31x17mm 	





Alicates Digitais

Código	Modelo	Foto
001851	<p>Alicate Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> Tensão DC/AC 1/1000/1/750V Corr: 0,1 até 1000A 200/20k/2M Ohms • Data Hold • Bateria 9V Cat II 1000V/Cat III 600V • Display 1999/3 1/2 • (95x235x42mm) 	
002304	<p>Alicate Digital com Temperatura</p> <p>Tensão DC/AC 1/1000/1/750V</p> <ul style="list-style-type: none"> Corrente 0,1 até 1000A 200/20k/2M Ohms • Data Hold • Bateria 9V-Cat II 1000V/Cat III 600V • Display 1999/3 1/2 • Temperatura sonda Tipo K • (95x235x42mm) 	

Pontas de Prova e Fusível

Código	Modelo	Foto
036283	<p>Ponta de Prova Hikari HK-3</p> <ul style="list-style-type: none"> Comprimento de Cabo: 920mm, Segurança: CAT III 1000V, Revestimento do Cabo: PVC de Média Flexibilidade, Isolação: 1000V AC/DC 	
035247	<p>Ponta de Prova</p> <ul style="list-style-type: none"> Para multímetros • Pinça 10cm • Compr. 1m 	
035246 1,00m	<p>Ponta de Prova</p> <ul style="list-style-type: none"> Para multímetros • Pinça 13cm 	
002654 1,10m		
036284	<p>Ponta de Prova HK-7</p> <ul style="list-style-type: none"> Comp.Cabo: 920mm, CAT III 1000V, revestimento do cabo: silicone de alta flexibilidade, Isolação: 1000V AC/DC. Industrial. 	
036212 11A - C-10X38KF	<p>Fusível para instrumento de medição e multímetros</p> <ul style="list-style-type: none"> 1000V 	
036281 44A - C-10X35KF		




Testadores e Outros

Código	Modelo	Foto
033522	Testador de Cabos <ul style="list-style-type: none"> • Localizador de cabos • Kit ponteira indutiva e teste zumbidor que analisa a continuidade de fios e cabos • Rastreia fios e cabos energizados • Identifica o estado da linha telefônica (livre, tocando e ocupada) 	
030961	Testador de Cabos de rede <ul style="list-style-type: none"> • Lan RJ45 • RJ11 • Embalagem: Caixa 	
032631	Testador de Cabos de rede <ul style="list-style-type: none"> • Lan RJ45 • RJ11 • BNC • USB • Embalagem: Caixa 	
036635	Termomêtro Infravermelho TD19 <ul style="list-style-type: none"> • Medição Temperatura Corporal • Medição de Superfície Alarme Sonoro e Visual, Dois Modos de Operação • Modo Corporal 32°C ~ 42°C • Modo Superfície 0°C ~ 60°C 	





Alicates

Código	Modelo	Foto
030948	Alicate de Corte 160mm <ul style="list-style-type: none"> • Diagonal • Comprimento: 160mm • Empunhadura reforçada bicolor • Embalagem: Blister 	
032983	Alicate de Corte Nevatron <ul style="list-style-type: none"> • Corte rente (flush cut) de 5" • Corte de fios de cobre até 1,3 mm máx (16AWG) • Opções para safety clip (clip de segurança), evita espirrar o lide nos olhos do operador. 	
032982	Alicate de Bico Nevatron <ul style="list-style-type: none"> • Alicate de 5" com bico largo de 3mm • Comprimento: 20mm • Embalagem: Blister 	
000762	Mini Alicate de Corte <ul style="list-style-type: none"> • Mini alicate de corte diagonal com mola tipo arame • Comprimento: 125mm (FR0011) • Embalagem: Blister 	
033612	Mini Alicate de Corte <ul style="list-style-type: none"> • Mini alicate de corte diagonal • Comprimento: 110mm • Galvanizado • Embalagem: Blister 	
000763	Alicate de Crimpar RJ45 <ul style="list-style-type: none"> • Alicate de crimpar 8P8C (FR0007/-FR0020) • Embalagem: Blister 	

Canivetes e Kits de Chave

Código	Modelo	Foto
100100	Canivete de Chaves 16 funções • Chave soquete 8/9/10mm • Chave de fenda e Phillips • Extensão para soquete • Chave inglesa 8/10/15mm • Chave allen 2/2.5/3/4/5/6 mm • (37x27x14cm)	
100101	Canivete de Chaves 14 funções • Chave Allen: 2/2.5/3/4/5/6/8 mm • Chave de Fenda • Chave phillips • Extrator de corrente • Chaves em aço inoxidável e superfície em níquel galvanizado • (37x27x14cm)	
033498	Kit Mini Chaves • Kit com 31 modelos diferentes de chaves Torx,Phillips, Fenda e Allen	

Ferramentas

Código	Modelo	Foto
033521	Magnetizador/Desmagnetizador • Magnetiza e desmagnetiza pontas de chaves de fenda e outras • Blister	
000761	Decapador de Cabo Coaxial • Decapador de cabos coaxiais RG58 /59/62/6. Ajuste da lâmina p/ cada tipo de cabo.(FR0018) • Blister	
030951	Ferramenta de Inserção • Ferramenta de Inserção tipo Krone HT • Embalagem: Blister	
030952 C/ ajuste - AM - Comp: 18cm	Ferramenta de Impacto • Ferramenta de impacto puch down para terminal 110/88 • Emb: Blister	
030953 S/ ajuste - CZ - Comp: 14,5cm		

Gaveteiros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033017 5 Bases - VM	Gaveteiro p/ Componentes • 20 divisórias e 10 gavetas cristal • (A280xL222xP243mm)		033364	Réguas Divisórias • Cristal • Régua divisória GVT1	
033019 5 Bases - AZ					
033020 5 Bases - CZ					
034904 5 Bases - PT					

Lupas

Código	Modelo	Foto
002796 127V Azul 002797 127V Gelo	Lupa de Mesa • Led • 3X e 10X	
001441 8X 127V 000985 5X 220V	Lupa Redonda • Lupa com grampo • LED	
001443	Mini lupa de mesa • Mini lupa de mesa com garra • Lente: 2,5X	

Código	Modelo	Foto
031333	Lupa de Cabeça 2,2x • Para usar na cabeça com cinta regulável • Lente: 2,2X	
031334	Lupa de Cabeça 4,8x • Com lente satélite para usar na cabeça com cinta regulável • Lente: 4,8X	
002059	Lupa de mão • 0,75mm • Lente 5x • Embalagem: Caixa	

Pinças

Código	Modelo	Foto
000770	Pinça 125mm Lisa • 125mm em aço inox • Reta lisa • Embalagem: Blister	
000771	Pinça 125mm Serrilhada • 125mm em Aço Inox • Reta serrilhada • Embalagem: Blister	
000772	Pinça 125mm Curva • 125mm em aço inox • Curva serrilhada • Embalagem: Blister	

Código	Modelo	Foto
002102	Pinça de precisão • 125mm em aço inox de precisão Emb: Blister	
002094	Pinça Aranha • Tipo Aranha	

Protoboards


Código	Modelo	Foto
031928	Protoboard 690 Posições • Protoboard 690 posições • Connfly	

Código	Modelo	Foto
031929	Protoboard 760 Posições • Protoboard 760 posições • Connfly	

Pistolas de Solda

Código	Modelo	Foto
031764 127V - 45W 033031 220V - 40W	Pistolas de Solda Hikari Fire • Embalagem: Blister • Bivolt • 21K155 40W	

Resistências e Pontas de solda


Código	Modelo	Foto
031091 TS905 - 220V	Resistência p/ Estação de Solda ICEL	

Código	Modelo	Foto
034936 1mm MTB 034937 0,4mm MTLB 034938 0,4mm MTI	Pontas p/ Estação de Solda Hikari • Pontas Cônicas Hikari • 933/936-B/938	

Código	Modelo	Foto
031730 30W Fenda: 2mm 031731 30W Conica: 1mm 031732 40W Fenda: 2,7mm 031733 40W Conica: 1,2mm 031734 60W Fenda: 2,7mm 031735 60W Conica: 1,5mm	Pontas p/ Ferros de Solda Hikari • Hikari Plus • Embalagem: 4pçs	

Ferro de Solda

Código	Modelo	Foto
033032 SC85 - Voltagem: 220V 032713 SC90 - Voltagem: 127V	Ferro de Solda Hikari Power • Emb: Em Blister	

Código	Modelo	Foto
037595	Ferro de Solda para estação HK-936A	

Código	Modelo	Foto
031724 (21K001U) PLUS SC30 - 25W P 110V 031725 (21K002U) PLUS SC30 - 25W P 220V 031726 (21K003U) PLUS SC40 - 34W P 110V 031727 (21K004U) PLUS SC40 - 34W P 220V 031728 (21K005U) PLUS SC60 - 50W P 110V 031729 (21K006U) PLUS SC60 - 50W P 220V	Ferro de Solda Hikari Plus SC • Embalagem: Em Blister	

Acessórios para Soldagem

Código	Modelo	Foto
031738	Sugador de Solda Hikari • Corpo de Alumínio ZD-192 ESD • Bico de Teflon Intercambiável • Em Blister	
031310	Sugador de Solda • Corpo de alumínio • Bico de teflon intercambiável • Blister	
035381 127V 035711 220V	Estação de Solda Hikari • Analógica Hikari 936A 60W • Calibrável 200~480° • Resistência de cerâmica	
031014 0,5mm 031015 0,8mm	Solda • Solda - 63 Snx37 Pb • Peso 500gr	

Código	Modelo	Foto
035331	Fita Dessoldadora • Fita dessoldadora no Clean • Dim: 2,5mm x 1,5mm	
033880 Cont: 500ml 033881 Cont: 250ml	Fluxo de Solda • Fluxo para solda para fluxagem de peças a base de cobre ou estanhadas. Produto inflamável.	
032993	Protetor para Bico de Sugador de Solda AFR Nevatron • Amarelo	
032992	Bico de Teflon Intercambiável AFR Nevatron • Amarelo	

Acessórios para Soldagem

Código	Modelo	Foto
031018 1mm-60	Solda • Solda 60Snx Pb40 LBX10 • Peso: 500gr Snx40	
031019 1,5mm-60		
031017	Solda 1mm • Solda 1mm-60 Snx40 Pb - Peso 125gr	
031016	Solda 1mm • Solda 1mm-63 Snx37 Pb • Embalagem: 25gr/4m	
031483	Pasta de Solda • Soldatec • Embalagem: 50gr	
031260	Pasta para Soldar • Pasta para Soldar - Peso 110gr	
037111	Fluxo Pastoso • RMA-223 UV • Cont: 100gr	

Código	Modelo	Foto
031739	Suporte p/ Rolo de Solda Hikari • Suporte para Rolo de Solda CT-321	
031736	Suporte p/ Ferro de solda HK10 Hikari • Com mola cromada e esponja • Blister	
031309	Suporte p/ Ferro de solda • DS001 Com mola cromada e esponja	
035332	Esponja Metálica com Suporte • Esponja metálica não abrasiva com suporte limpador de ponta - HSE-20	
037272	Esponja Vegetal 802 Hexacon Nevatron • (70x55x10mm) • Emb c/2pçs	

Limpeza e Proteção

Código	Modelo	Foto
031480	Limpa Contato • Tetrafluoretano CR 2 ONU 3159 • Não inflamável • Sem CFC	
033347	Congelante Implastec • Congelante aerossol • Congelador de circuitos • Auxilia na localização de falhas • Não inflamável s/ CFC - Cont: 125ml / 150gr	
031481	Limpa Contato • Limpa contato Contatec butano CR2 1 ONU 1011 Cont: 210ml / 130gr	
032028 300ml	Verniz Incolor Implastec • Para acabamento em circuito Impresso, protege e Isola • Aceita solda com secagem rápida	

Código	Modelo	Foto
036249	Tekspray Graxa branca • 200g • 300ml	
036242	Cola de Contato • 30g • Blister	
036235	Esponja Mágica • Leve 3 e pague 2	
036250 725	Adesivo Instantâneo • 20g • Blister	
036251 793		

Limpeza e Proteção

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
037557 300ml	Silicone Chemicolor • Protege e da Brilho, combate a ferrugem e a oxidação		036260 18x50mm	Fita Crepe • Blister	
031618 500ml 031502 300ml 031617 100ml	WD - 40 Aerosol • Óleo desengripante, lubrificante e anticorrosivo		036254	Super Cola • Blister • 5g	
034587	Lubritec Aerosol Implastec • desengripante de parafusos, porcas, cadeados, fechadura, dobradiças, carros, motos, bicicletas, engrenagens, rolamentos, correntes. Cont: 210g/300ml		036257	Adesivo de Silicone • Acetico • 50g • Blister • Transparente	
031217 200ml 031218 400ml	Contacmatic Aéreo Spray • Solvente para remoção de óleos, graxas, fluxos de solda, poeira e outros. contaminantes • Não contém CFC		036266 12x1,5mm 036267 19x1,5mm 036268 24x1,5mm	Fita dupla face • Blister • Espuma	
031482	Graxa de Silicone • Pote com graxa de silicone - Cont: 10gr		031479 50gr 031478 10gr	Pasta Térmica • Bisnaga com pasta térmica • Embalagem: Bisnaga	
036129 50g	Pasta de cobre • Deve ser aplicada em conexões de diversas composições, tais como: Condutores cobre-cobre, Cobre-Alumínio, latão- cobre e cobre aço		032033	Pasta Térmica • Pasta térmica • Cont: 15gr	
035028 500gr 035027 100gr	Pasta Térmica • Pasta térmica • Embalagem: Pote		032027	Pasta Térmica Alta Condutividade • Thermal Silver • Seringa • 5gr	
031484 110ml 031485 250ml 031486 500ml	Isopropanol • Não corrosivo		036244	Tekspray Desengripante 180g/300ml	
032035 1000ml 032034 5000ml	Álcool para limpeza de eletrônicos e PCI		036245	Tekspray Silicone Spray 300ml	
036948	Princípio ativo: álcool isopropílico, Densidade 20/20°C:0,785 0,787; Pureza: 99,3% (m/m)		036246	Tekspray limpa contato 300ml	
031487	Ar comprimido Implastec • Ar Comprimido aerosol, não inflamável sem CFC - Cont: 164ml		036248	Tekspray Vaselina • 210g• 300ml	
034586	Isopropanol 99,8%- Aerosol p/ limpeza em placas de circuito, eletrô-eletrônicos, gravadores, Leitores ópticos • Não corrosivo • Uso Profissional - Cont: 227ml				




RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

FALE CONOSCO

S.T.A. Sistemas e Tecnologia Aplicada | Rua Matrix, 35. Cotia/SP. CEP 06714-360
Telefone: (11) 4617-8530 | **WhatsApp:** 94597-5826
Email: sta@sta-eletronica.com.br

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

 @sta_eletronica |  www.youtube.com/rontektvoficial |  www.facebook.com/starontek

www.sta-eletronica.com.br | www.stacorp.com.br | www.rontek.com.br | www.stabikes.com.br | www.stabalancas.com.br



Ajude a preservar o **meio ambiente.**
Recicle!