

RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

Ferramentas 2026



STA

Sistemas e Tecnologia Aplicada

Aqui tem qualidade, preço e bom atendimento!

Nossa História

Fundada em 1988, a S.T.A. – Sistemas e Tecnologia Aplicada – comercializa produtos da marca **RONTEK** e também distribui produtos de outras marcas renomadas, além de fabricar packs de baterias e balanças para pesagem de trens em movimento.

Principais Produtos

- Baterias Seladas de Chumbo VRLA
- Baterias de Níquel Cádmio
- Baterias de Níquel Metal Hidreto
- Baterias de Lítio (Primárias e Recarregáveis)
- Pilhas Alcalinas
- Placas BMS
- Carregadores de Baterias
- Balanças Ferroviárias
- Acessórios para bicicletas



38 Anos de Mercado



+ de 20.000 clientes



+ de 3.000 produtos em estoque

Serviços

- Projeto e desenvolvimento de packs de baterias
- Montagem de packs de baterias customizados
- Testes e laudos para baterias
- Descarte das baterias fornecidas

Unidades de Negócios

• Energia

Distribuição de baterias e acessórios. Fabricação de packs de baterias

• Eletroeletrônica

Distribuição de componentes

• Balanças Ferroviárias

Fabricação de balanças para pesagem em movimento de trens

• Ciclismo

Distribuição acessórios para bicicletas



Testadores e Antiestáticas

Código	Modelo	Foto
032507	Teste de Tensão Digital <ul style="list-style-type: none"> • Detetor de tensão CA de 90 a 1000V • Indicação por led e audível • 2 Pilhas • (20x148x25mm) • Emb. Blister 	
030061	Detector de Tensão <ul style="list-style-type: none"> • Detetor de tensão indutivo 50 a 1000 VAC • Indicação sonora / visual • 2 Pilhas • Emb. Blister 	
002103	Teste de Tensão <ul style="list-style-type: none"> • Detetor de tensão • 110/220V • Emb. Blister 	
000766	Pulseira Antiestática <ul style="list-style-type: none"> • Pulseira antiestática com velcro e garras jacaré 	

Multímetros

Código	Modelo	Foto
031655	Multímetro YX360 TRN-A <ul style="list-style-type: none"> • Analógico Tensão DCV 100m / 500m /2.5/10/50/250/1000V • Tensão ACV 10/50/250V/1000V • DCA: 50µ / 2.5m / 25m /250mA • Ohms x1/x10 • (150x100x36mm) 	
036933	Multímetro Digital HM1002 <ul style="list-style-type: none"> • Contagem Máxima do Display: 2000 contagens (3 ½ Dígitos); Indicação de Sobrefaixa: "1" é mostrado no display; Dimensões: 129(A) x 73(L) x 24(P)mm; Peso: Aproximadamente 120g 	
001849 Blister 001850 Caixa	Multímetro Digital <ul style="list-style-type: none"> • Digital-Tensão DC/AC 1000/750V Corrente DC 10A/200mA-2000- kOhms-Teste Diodos-HFE-Cat II 300V-Display 1999/3 1/2 • Bateria 9V • (70x126x26mm) 	
036060	Multímetro Auto Scan p/SMD <ul style="list-style-type: none"> • Auto scan variação automática inteligente SMD RC Resistencia capacitancia testador medidor diode verificação 170x31x17mm 	





Alicates Digitais

Código	Modelo	Foto
001851	<p>Alicate Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> Tensão DC/AC 1/1000/1/750V Corr: 0,1 até 1000A 200/20k/2M Ohms • Data Hold • Bateria 9V Cat II 1000V/Cat III 600V • Display 1999/3 1/2 • (95x235x42mm) 	
002304	<p>Alicate Digital com Temperatura</p> <ul style="list-style-type: none"> Tensão DC/AC 1/1000/1/750V Corrente 0,1 até 1000A 200/20k/2M Ohms • Data Hold • Bateria 9V-Cat II 1000V/Cat III 600V • Display 1999/3 1/2 • Temperatura sonda Tipo K • (95x235x42mm) 	

Pontas de Prova e Fusível

Código	Modelo	Foto
036283	<p>Ponta de Prova Hikari HK-3</p> <ul style="list-style-type: none"> Comprimento de Cabo: 920mm, Segurança: CAT III 1000V, Revestimento do Cabo: PVC de Média Flexibilidade, Isolação: 1000V AC/DC 	
035247	<p>Ponta de Prova</p> <ul style="list-style-type: none"> Para multímetros • Pinça 10cm • Compr. 1m 	
035246 1,00m	<p>Ponta de Prova</p> <ul style="list-style-type: none"> Para multímetros • Pinça 13cm 	
002654 1,10m		
036284	<p>Ponta de Prova HK-7</p> <ul style="list-style-type: none"> Comp.Cabo: 920mm, CAT III 1000V, revestimento do cabo: silicone de alta flexibilidade, Isolação: 1000V AC/DC. Industrial. 	
036212 11A - C-10X38KF	<p>Fusível para instrumento de medição e multímetros</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000V 	
036281 44A - C-10X35KF		




Testadores e Outros

Código	Modelo	Foto
033522	Testador de Cabos <ul style="list-style-type: none"> Localizador de cabos Kit ponteira indutiva e teste zumbidor que analisa a continuidade de fios e cabos Rastreia fios e cabos energizados • Identifica o estado da linha telefônica (livre, tocando e ocupada) 	
030961	Testador de Cabos de rede <ul style="list-style-type: none"> Lan RJ45 • RJ11 • Embalagem: Caixa 	
032631	Testador de Cabos de rede <ul style="list-style-type: none"> Lan RJ45 • RJ11 • BNC • USB • Embalagem: Caixa 	
036635	Termomômetro Infravermelho TD19 <ul style="list-style-type: none"> Medição Temperatura Corporal • Medição de Superfície Alarme Sonoro e Visual, Dois Modos de Operação • Modo Corporal 32°C ~ 42°C • Modo Superfície 0°C ~ 60°C 	

Alicates

Código	Modelo	Foto
030948	Alicate de Corte 160mm <ul style="list-style-type: none"> Diagonal • Comprimento: 160mm • Empunhadura reforçada bicolor Embalagem: Blister 	
032983	Alicate de Corte Nevatron <ul style="list-style-type: none"> Corte rente (flush cut) de 5" • Corte de fios de cobre até 1,3 mm máx (16AWG) Opções para safety clip (clip de segurança), evita espirrar o lide nos olhos do operador. 	
032982	Alicate de Bico Nevatron <ul style="list-style-type: none"> Alicate de 5" com bico largo de 3mm • Comprimento: 20mm • Embalagem: Blister 	
000762	Mini Alicate de Corte <ul style="list-style-type: none"> Mini alicate de corte diagonal com mola tipo arame Comprimento: 125mm (FR0011) Embalagem: Blister 	
033612	Mini Alicate de Corte <ul style="list-style-type: none"> Mini alicate de corte diagonal • Comprimento: 110mm • Galvanizado Embalagem: Blister 	
000763	Alicate de Crimpar RJ45 <ul style="list-style-type: none"> Alicate de crimpar 8P8C (FR0007/-FR0020) Embalagem: Blister 	

Canivetes e Kits de Chave

Código	Modelo	Foto
100100	Canivete de Chaves 16 funções <ul style="list-style-type: none"> • Chave soquete 8/9/10mm • Chave de fenda e Phillips • Extensão para soquete • Chave inglesa 8/10/15mm • Chave allen 2/2.5/3/4/5/6 mm • (37x27x14cm) 	
100101	Canivete de Chaves 14 funções <ul style="list-style-type: none"> • Chave Allen: 2/2.5/3/4/5/6/8 mm • Chave de Fenda • Chave phillips • Extrator de corrente • Chaves em aço inoxidável e superfície em níquel galvanizado • (37x27x14cm) 	
033498	Kit Mini Chaves <ul style="list-style-type: none"> • Kit com 31 modelos diferentes de chaves Torx,Phillips, Fenda e Allen 	

Ferramentas

Código	Modelo	Foto
033521	Magnetizador/Desmagnetizador <ul style="list-style-type: none"> • Magnetiza e desmagnetiza pontas de chaves de fenda e outras • Blister 	
000761	Decapador de Cabo Coaxial <ul style="list-style-type: none"> • Decapador de cabos coaxiais RG58 /59/62/6. Ajuste da lâmina p/ cada tipo de cabo.(FR0018) • Blister 	
030951	Ferramenta de Inserção <ul style="list-style-type: none"> • Ferramenta de Inserção tipo Krone HT • Embalagem: Blister 	
030952 C/ ajuste - AM - Comp: 18cm	Ferramenta de Impacto <ul style="list-style-type: none"> • Ferramenta de impacto puch down para terminal 110/88 • Emb: Blister 	
030953 S/ ajuste - CZ - Comp: 14,5cm		

Gaveteiros

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
033017 5 Bases - VM	Gaveteiro p/ Componentes <ul style="list-style-type: none"> • 20 divisórias e 10 gavetas cristal • (A280xL222xP243mm) 		033364	Réguas Divisórias <ul style="list-style-type: none"> • Cristal • Régua divisória GVT1 	
033019 5 Bases - AZ					
033020 5 Bases - CZ					
034904 5 Bases - PT					

Lupas

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
002796 127V Azul 002797 127V Gelo	Lupa de Mesa • Led • 3X e 10X		031333	Lupa de Cabeça 2,2x • Para usar na cabeça com cinta regulável • Lente: 2,2X	
001441 8X 127V 000985 5X 220V	Lupa Redonda • Lupa com grampo • LED		031334	Lupa de Cabeça 4,8x • Com lente satélite para usar na cabeça com cinta regulável • Lente: 4,8X	
001443	Mini lupa de mesa • Mini lupa de mesa com garra • Lente: 2,5X		002059	Lupa de mão • 0,75mm • Embalagem: Caixa	

Pinças

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
000770	Pinça 125mm Lisa • 125mm em aço inox • Reta lisa • Embalagem: Blister		002102	Pinça de precisão • 125mm em aço inox de precisão Emb: Blister	
000771	Pinça 125mm Serrilhada • 125mm em Aço Inox • Reta serrilhada • Embalagem: Blister		002094	Pinça Aranha • Tipo Aranha	
000772	Pinça 125mm Curva • 125mm em aço inox • Curva serrilhada • Embalagem: Blister				


Protoboards

Código	Modelo	Foto	Código	Modelo	Foto
031928	Protoboard 690 Posições • Protoboard 690 posições • Connfly		031929	Protoboard 760 Posições • Protoboard 760 posições • Connfly	

Pistolas de Solda

Código	Modelo	Foto
031764 127V - 45W 033031 220V - 40W	Pistolas de Solda Hikari Fire • Embalagem: Blister • Bivolt • 21K155 40W	

Resistências e Pontas de solda


Código	Modelo	Foto
031091 TS905 - 220V	Resistência p/ Estação de Solda ICEL	

Código	Modelo	Foto
034936 1mm MTB 034937 0,4mm MTLB 034938 0,4mm MTI	Pontas p/ Estação de Solda Hikari • Pontas Cônicas Hikari • 933/936-B/938	

Código	Modelo	Foto
031730 30W Fenda: 2mm 031731 30W Conica: 1mm 031732 40W Fenda: 2,7mm 031733 40W Conica: 1,2mm 031734 60W Fenda: 2,7mm 031735 60W Conica: 1,5mm	Pontas p/ Ferros de Solda Hikari • Hikari Plus • Embalagem: 4pçs	

Ferro de Solda

Código	Modelo	Foto
033032 SC85 - Voltagem: 220V 032713 SC90 - Voltagem: 127V	Ferro de Solda Hikari Power • Emb: Em Blister	

Código	Modelo	Foto
037595	Ferro de Solda para estação HK-936A	




Código	Modelo	Foto
031724 (21K001U) PLUS SC30 - 25W P 110V 031725 (21K002U) PLUS SC30 - 25W P 220V 031726 (21K003U) PLUS SC40 - 34W P 110V 031727 (21K004U) PLUS SC40 - 34W P 220V 031728 (21K005U) PLUS SC60 - 50W P 110V 031729 (21K006U) PLUS SC60 - 50W P 220V	Ferro de Solda Hikari Plus SC • Embalagem: Em Blister	

Acessórios para Soldagem

Código	Modelo	Foto
031738	Sugador de Solda Hikari • Corpo de Alumínio ZD-192 ESD • Bico de Teflon Intercambiável • Em Blister	
031310	Sugador de Solda • Corpo de alumínio • Bico de teflon intercambiável • Blister	
035381 127V 035711 220V	Estação de Solda Hikari • Analógica Hikari 936A 60W • Calibrável 200~480° • Resistência de cerâmica	
031014 0,5mm 031015 0,8mm	Solda • Solda - 63 Snx37 Pb • Peso 500gr	

Código	Modelo	Foto
035331	Fita Dessoldadora • Fita dessoldadora no Clean • Dim: 2,5mm x 1,5mm	
033880 Cont: 500ml 033881 Cont: 250ml	Fluxo de Solda • Fluxo para solda para fluxagem de peças a base de cobre ou estanhadas. Produto inflamável.	
032993	Protetor para Bico de Sugador de Solda AFR Nevatron • Amarelo	
032992	Bico de Teflon Intercambiável AFR Nevatron • Amarelo	

Acessórios para Soldagem

Código	Modelo	Foto
031018 1mm-60	Solda • Solda 60Snx Pb40 LBX10	
031019 1,5mm-60	• Peso: 500gr Snx40	
031017	Solda 1mm • Solda 1mm-60 Snx40 Pb - Peso 125gr	
031016	Solda 1mm • Solda 1mm-63 Snx37 Pb • Embalagem: 25gr/4m	
031483	Pasta de Solda • Soldatec • Embalagem: 50gr	
031260	Pasta para Soldar • Pasta para Soldar - Peso 110gr	
037111	Fluxo Pastoso • RMA-223 UV • Cont: 100gr	

Código	Modelo	Foto
031739	Suporte p/ Rolo de Solda Hikari • Suporte para Rolo de Solda CT-321	
031736	Suporte p/ Ferro de solda HK10 Hikari • Com mola cromada e esponja • Blister	
031309	Suporte p/ Ferro de solda • DS001 Com mola cromada e esponja	
035332	Esponja Metálica com Suporte • Esponja metálica não abrasiva com suporte limpador de ponta - HSE-20	
037272	Esponja Vegetal 802 Hexacon Nevatron • (70x55x10mm) • Emb c/2pçs	

Limpeza e Proteção

Código	Modelo	Foto
031480	Limpa Contato • Tetrafluoretano CR 2 ONU 3159 • Não inflamável • Sem CFC	
033347	Congelante Implastec • Congelante aerossol • Congelador de circuitos • Auxilia na localização de falhas • Não inflamável s/ CFC - Cont: 125ml / 150gr	
031481	Limpa Contato • Limpa contato Contatec butano CR2 1 ONU 1011 Cont: 210ml / 130gr	
032028 300ml	Verniz Incolor Implastec • Para acabamento em circuito Impresso, protege e Isola • Aceita solda com secagem rápida	

Código	Modelo	Foto
036249	Tekspray Graxa branca • 200g • 300ml	
036242	Cola de Contato • 30g • Blister	
036235	Esponja Mágica • Leve 3 e pague 2	
036250 725	Adesivo Instantâneo • 20g • Blister	
036251 793		

Limpeza e Proteção

Código	Modelo	Foto
037557 300ml	Silicone Chemicolor • Protege e dá Brilho, combate a ferrugem e a oxidação	
031618 500ml 031502 300ml 031617 100ml	WD - 40 Aerosol • Óleo desengripante, lubrificante e anticorrosivo	
034587	Lubritec Aerosol Implastec • desengripante de parafusos, porcas, cadeados, fechadura, dobradiças, carros, motos, bicicletas, engrenagens, rolamentos, correntes. Cont: 210g/300ml	
031217 200ml 031218 400ml	Contacmatic Aéreo Spray • Solvente para remoção de óleos, graxas, fluxos de solda, poeira e outros. contaminantes • Não contém CFC	
031482	Graxa de Silicone • Pote com graxa de silicone - Cont: 10gr	
036129 50g	Pasta de cobre • Deve ser aplicada em conexões de diversas composições, tais como: Condutores cobre-cobre, Cobre-Alumínio, latão- cobre e cobre aço	
035028 500gr 035027 100gr	Pasta Térmica • Pasta térmica • Embalagem: Pote	
031484 110ml 031485 250ml 031486 500ml	Isopropanol • Não corrosivo	
032035 1000ml 032034 5000ml	Álcool para limpeza de eletrônicos e PCI	
036948	Princípio ativo: álcool isopropílico, Densidade 20/20°C:0,785 0,787; Pureza: 99,3% (m/m)	
031487	Ar comprimido Implastec • Ar Comprimido aerosol, não inflamável sem CFC - Cont: 164ml	
034586	Isopropanol 99,8%- Aerosol p/ limpeza em placas de circuito, eletrô-eletrônicos, gravadores, Leitores ópticos • Não corrosivo • Uso Profissional - Cont: 227ml	

Código	Modelo	Foto
036260 18x50mm	Fita Crepe • Blister	
036254	Super Cola • Blister • 5g	
036257	Adesivo de Silicone • Acético • 50g • Blister • Transparente	
036266 12x1,5mm 036267 19x1,5mm 036268 24x1,5mm	Fita dupla face • Blister • Espuma	
031479 50gr 031478 10gr	Pasta Térmica • Bisnaga com pasta térmica • Embalagem: Bisnaga	
032033	Pasta Térmica • Pasta térmica • Cont: 15gr	
032027	Pasta Térmica Alta Condutividade • Thermal Silver • Seringa • 5gr	
036244	Tekspray Desengripante 180g/300ml	
036245	Tekspray Silicone Spray 300ml	
036246	Tekspray limpa contato 300ml	
036248	Tekspray Vaselina • 210g • 300ml	

FERRAMENTAS

QUALIDADE

PRECISÃO

A mais avançada tecnologia para profissionais exigentes.
Precisão e desempenho superiores.

DESCARTE CONSCIENTE

Por que é importante?

- Baterias podem conter materiais que exigem destinação ambiental adequada.
- O descarte correto evita contaminação do solo e da água.

A STA, está totalmente habilitada a realizar a coleta e a destinação final adequada de baterias do nosso fornecimento, ao término de sua vida útil, seguindo a Resolução 401/08 do CONAMA.

Como funciona:

1. Recebemos de forma gratuita **baterias de nosso fornecimento** em fim de vida útil
2. Encaminhamos o material ao centro de reciclagem.
3. Emitimos o certificado de descarte correto.



RONTEK

PRODUTOS DE QUALIDADE

FALE CONOSCO

S.T.A. Sistemas e Tecnologia Aplicada | Rua Matrix, 35. Cotia/SP. CEP 06714-360
Telefone: (11) 4617-8530 | **WhatsApp:** 94597-5826
Email: sta@sta-eletronica.com.br

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

 @sta_eletronica |  www.youtube.com/rontektvoficial |  www.facebook.com/starontek

www.sta-eletronica.com.br | www.stacorp.com.br | www.rontek.com.br | www.stabikes.com.br | www.stabalancas.com.br



Ajude a preservar o **meio ambiente.**
Recicle!